

Bibliothek

Landbouwschool
WAGENINGEN

Verzeichnis

über
Gemüse- u. Blumen-Samen,
Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien

von

C. Platz & Sohn,

Samenzüchter

Erfurt
und Krölpa i. Thür.
(Deutschland).

Samen- und Pflanzen-Handlung

Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle hier verzeichneten Samen werden entweder in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut oder, sofern ihr Anbau nur unter gewissen lokalen Verhältnissen möglich ist, aus den zuverlässigsten Quellen des In- und Auslandes bezogen.

Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

Die Preise verstehen sich **nach deutscher Währung in Reichsmark (M) und Pfennigen (p)**. 1 Mark = 100 Pfennige = 1 Krone 18 heller = 1 franc 25 cts. = 1 Shilling Englisch.

Bei Bestellungen unter 100 Gramm werden die Gramm-Preise berechnet, und unter 5 Kilogramm der Kilogramm-Preis, Gewichtsteile nicht unter 10 Pfennige.

Die Bestellungen bitten wir auf beiliegendem Bestellzettel zu notieren, um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

Sollten bei Ausführung des Auftrages einzelne Sorten bereits vergriffen sein, so werden wir uns erlauben, eine Ersatzwahl durch gute Sorten derselben Gattung zu treffen, welche in ihren Eigenschaften der verlangten am nächsten stehen, wenn Ersatz nicht ausdrücklich vom Besteller untersagt ist.

Für **Porto und Verpackung**, welche zum Kostenpreise berechnet wird, bitten wir bei Geldsendungen eine verhältnissmässige Vergütung beizufügen.

Adressen beliebe man stets recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahnstation anzugeben, sowie auch die Versandweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellzettel zu bestimmen. In allen Fällen, wo wir infolge unterlassener Angabe der Versand-Weise nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns bei gewissenhafter Disposition jeder Verantwortlichkeit entbunden.

Adressen von Interessenten, bei denen die Uebersendung eines Kataloges von Erfolg sein dürfte, sind uns jederzeit willkommen und bitten wir um gefällige Bekanntgabe derselben.

Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigefügten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrages ausgeführt.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unsern Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Ernteresultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle der Samenlieferanten gänzlich entziehen, so dass wir jede Verantwortung oder Garantie für einen Ausfall oder Misserfolg der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgendwelchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. Zur gütlichen Beilegung von etwaigen Differenzen werden wir selbstverständlich das grösste Entgegenkommen zeigen; doch machen wir besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe des für den betreffenden Samen in Rechnung gestellten Betrages überschreiten kann.

Beim Steigen oder Fallen der Preise solcher Artikel, welche dem Kurs unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

Zahlungsmittel und Geldsendungen.

Innerhalb Deutschlands können Einzahlungen auf unser **Postcheckkonto Leipzig Nr. 5065** erfolgen, wodurch unserer werten Kundschaft Postspesen nicht erwachsen.

Postanweisungen sind als bequemes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen, die Gebühren betragen für Zahlungen bis 5 M = 10 p, bis 100 M = 20 p, über 100—200 M = 30 p, über 200—400 M = 40 p bei allen Postanstalten des Deutschen Reiches. Dieselben werden auch fast von allen Postanstalten des Weltpostvereins ausgefertigt.

Die **bequemste und billigste** Zahlungsweise im Deutschen Reiche, sowie nach anderen Ländern, soweit zulässig, ist jetzt die **Nachnahmesendung**, da die Gebühren bedeutend herabgesetzt worden sind.

Wechsel und Anweisungen auf Bankplätze und Bankhäuser werden zum Kurs in Zahlung angenommen.

Frankomarken aus allen Ländern nehmen wir zum Ausgleich bis zur Höhe von 5 Mark an.

Samen- und Pflanzen-Katalog, sowie **Blumenzwiebel-Verzeichnis** werden gratis und franko versandt. **Diejenigen geehrten Empfänger, welche keinen Gebrauch davon machen können**, bitten wir ebenso höflich als dringend, die Kataloge in ihren Freundeskreisen verbreiten zu wollen.

Nachbestellungen oder andere, auf die frühere Bestellung Bezug habende Mitteilungen können nur Berücksichtigung finden, wenn das Datum der letzteren angegeben ist.

Bei etwaigen Beschwerden, welche sich auf erhaltene Sendungen beziehen, ist stets die Nummer der fragl. Sendung anzugeben, da dieselben sonst nicht berücksichtigt werden können.

An unsere geehrten Geschäftsfreunde!

Ein neues Jahr hat seinen Einzug gehalten, da erscheint auch wieder ein alter Bekannter in seinem schlichten Gewande und bittet um eine freundliche Aufnahme und um ein Plätzchen im Hause, wo er so leicht nicht vergessen wird, denn nun heisst es, in Kürze den Bedarf zusammen zu stellen für die Frühjahrsbestellung des Gartens und dabei möchte er auch ein Wörtchen mitreden.

Freilich wird manche sparsame Hausfrau erschrecken bei den Preisen für manche Gemüsesamereien, die er für diesmal fordert, aber ein schweres Jahr hat der Gärtner und Gemüsesamenbauer hinter sich: Die tropische Hitze des vergangenen Sommers, der völlige Mangel an Niederschlägen und dazu das Heer der tierischen Pflanzenschädlinge haben fast die ganze Samenernte vernichtet und kaum den zehnten Teil eines normalen Ernteertrages brachte der Samenbauer zum Ausdrusch. Wären nicht vom Vorjahre Bestände vorhanden gewesen, der Mangel hätte sich noch bedeutend fühlbarer gemacht.

Wir bitten auch diesmal wieder um **recht baldige Ueberweisung Ihrer geschätzten Aufträge** in Blumen-, Gemüse- und landwirtschaftlichen Samen, Pflanzen, Sträuchern, Bäumen usw. für die Frühjahrsbestellung und -Auspflanzung.

Alle Samenaufträge werden möglichst sofort nach Eingang ausgeführt und wir können hierfür besonders eintreten, wenn mit der Bestellung nicht bis zur Aussaatzeit gezögert wird, weil sich dann die Aufträge bekanntermassen derartig häufen, dass auch mit den grössten Anstrengungen nicht immer am Tage des Eingangs die Expedition erfolgen kann. Pflanzen-Aufträge werden mit Anbruch der Frühlingswitterung ausgeführt, es ist aber nach Aufbruch der Witterung gewöhnlich ein Zeitraum von 8 bis 10 Tagen nötig, bevor die Pflanzen aus der Erde genommen werden können, eine verspätete Absendung ist aber in keinem Fall zu besorgen, wir werden stets für rechtzeitige Ausführung Sorge tragen.

Mit allen wünschenswerten Auskünften über Anbau zweckmässiger und erprobter Saaten stehen wir jederzeit gern zu Diensten und geben gern Kultur-Anweisungen.

In Klee- und Grassamen, Saatgetreide und allen sonstigen landwirtschaftlichen Saaten und Bedarfsartikeln, welche oft riesigen Preisschwankungen unterliegen, senden wir auf Ersuchen **Spezialofferten** unter Anschluss von Ausfallmustern.


Unsere Preislisten bitten wir auch in Ihren Freundeskreisen zirkulieren zu lassen; unseres besonderen Dankes dürfen Sie sich versichert halten.

Alle Postsendungen, wie Bestellungen, Einzahlungen usw., bitten wir zur schnelleren Expedition an C. Platz & Sohn, Samen- und Pflanzenhandlung, Krölpa i. Thür. (Kr. Ziegenrück, Reg.-Bez. Erfurt), zu adressieren.

Mit dem verbindlichsten Danke für das uns bisher bewiesene Vertrauen bitten wir unsere sehr geehrten Geschäftsfreunde, uns auch fernerhin ihr geschätztes Wohlwollen und ihre treue Kundschaft bewahren zu wollen.

Hochachtungsvoll

C. Platz & Sohn.



Ansicht eines Teiles unserer Gärtnerei in Krölpa i. Th., im Hintergrunde der Ostflügel des Hauptsamenspeichers.

Neuheiten

und besonders

bewährte

Einführungen der
letzten Jahre.



Fadenlose Stangenbohne „Meisterstück“

Die Nachfrage nach fadenlosen Bohnen ist in den letzten Jahren immer mehr gestiegen. — Den bisherigen fadenlosen Stangenbohnsorten haftet der Mangel an, dass sie im Ertrag zu wünschen übrig liessen.

Die drei Eigenschaften, reicher Behang, lange Schoten, absolut frei von Fäden, in einer Sorte zu vereinigen, haben wir in unserer diesjährigen Stangenbohnen-Neuheit „Meisterstück“ erreicht.

In grossen Büscheln bis in die Spitze hinauf tragen die durch sehr kräftigen, gesunden Wuchs ausgezeichneten Pflanzen **sehr lange, dickfleischige, dunkelgrüne Schoten**, welche trotz der ausserordentlichen Trockenheit in diesem Jahre eine **Länge von 26 cm** und mehr erreichten (siehe Abbildung). Die Schoten enthalten durchschnittlich 9—10 Bohnen und

sind vollständig fadenlos.

Die Versuchsstation für die Konserven-Industrie in Braunschweig beurteilt die Neuheit **ausserordentlich günstig**. Ich lasse aus ihrem Gutachten einen Auszug folgen:

„Die Züchtung erwies sich als eine der kräftigsten von den 13 Kontrollsorten. Die Rankenlänge erreichte eine Höhe von 3,50 m. Es ist festzustellen, dass die Neuzüchtung im Vergleich zu den anderen grünschotigen, dickfleischigen Sorten mit an erster Stelle steht.


Die Früchte erreichten in diesem äusserst trockenen Jahre, wohl ausschliesslich infolge der ungünstigen Kultur-Bedingungen, nur eine Länge von 25 cm. In jeder Bohne wurden durchschnittlich 7 bis 8 weisse Kerne gezählt. Die Bohnen waren bei der Verarbeitung zu Brechbohnen ohne abziehbare Fäden. Im Geschmack ist die Sorte rein und kräftig. Die Konsistenz des Fabrikates war gut.


Nach den vorliegenden Ergebnissen ist die neu herausgebrachte grünschotige Stangenbohnenzüchtung als eine recht beachtenswerte Sorte zu bezeichnen.“

gez. Versuchsstation für die Konserven-Industrie, Braunschweig.

Wir offerieren, solange der Vorrat reicht:

10 Port. 5 Mk 50 ¢
1 „ — „ 60 ¢





Buschlack Berliner Feuerball.


Obwohl es bereits eine grosse Anzahl einfachblühender Goldlacke gibt, dürfte doch diese Neueinführung schon wegen ihrer auffallenden Schönheit berufen sein, eine besonders günstige Aufnahme zu finden. Dieser Goldlack wird seit einigen Jahren von einem Berliner Spezialisten kultiviert und steht in der Höhe zwischen dem schwarzbraunen Tom Tumb und dem echten Dresdener schwarzbraunen Treib. Die Belaubung ist dunkelgrün, der Busch kugelförmig gedrunken. Die grossen feurigroten Blüten überdecken die Pflanze vollständig, so dass jeder Busch zur Blütezeit einer feurigen Kugel gleicht. Infolge seiner Winterfestigkeit eignet er sich besonders zum Auspflanzen ins Freie, für Gruppen etc. Die beste Verwendung findet er indessen als Topfpflanze, da er das Eintopfen gut verträgt und sich dabei sehr frisch erhält. Die Neuheit, im grossen Massstabe im Freien, für den Markt herangezogen, findet sicherlich schon wegen ihres herrlichen Geruches reissenden Absatz.

Wir haben die Ernte zu verwerten und offerieren, solange der Vorrat reicht:

100 Portionen à 200 Korn 40 *ℳ*

10 Portionen 5 *ℳ*

1 Portion 60 *℔*.




Stangenbohne Erstling.

Stangenbohne Erstling

allerfrüheste breite weisse Schwert.

Diese Neuheit besitzt besonders wertvolle Eigenschaften. Es ist eine schöne volltragende Sorte und die früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen-Sorten; sie bringt schon zu einer Zeit für die Küche brauchbare Schoten, wo andere Sorten erst einen Ansatz zeigen. Mit diesem Vorzug ausgestattet, wird die Sorte bald den ersten Platz unter den Stangenbohnen einnehmen.

100 Port. 45 *M.*, 10 Port. 5 *M.*




Weisskohl, später Goliath.

Diese Weisskohlsorte ist an die Spitze der für Massenanbau geeigneten Sorten zu stellen, sie hat den Typus des spitzen Filderkrautes, ist aber im untern Teil wesentlich breiter, wächst sehr kräftig und nicht zu hochstrunkig.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen wiegen die Köpfe durchschnittlich 5—6 Kilo, aber bei Mastkultur und in besonders zusagendem Boden erreicht der Kopf ein Gewicht von 7 Kilo und darüber. Die äusseren Blätter der neuen Sorte sind dunkelgrün mit rosigen Hauptadern, die inneren lichter gefärbt, sie legen sich auffallend fest und dicht an, woraus sich auch das hohe Gewicht ergibt; der Innenstrunk ist im Verhältnis zur Grösse des Kopfes von geringer Ausdehnung. Zum Kochen ist der Kohl vorzüglich, aber ganz besonders für Einlegezwecke geeignet, in welcher Hinsicht er sich als sehr haltbar erwiesen hat.


Wir sind überzeugt, dass dieser Weisskohl infolge seiner hervorragenden Eigenschaften auch in den Gegenden, wo Spitzkohle nicht beliebt sind, schnell Eingang finden wird.

100 Port. 36 *M.*, 10 Port. 4 *M.*



Weisskohl, später Goliath.

⇒ Feder-Nelken-Neuheit ⇒



Strauss
der neuen
Federnelke
„Nobel“

Strauss
der neuen
Federnelke
„Nobel“

NOBEL

eine prächtige, zweimal blühende weisse Federnelke.

„Nobel“ ist eine Schwestersorte der vor 2 Jahren von uns aufgenommen farbigen Federnelke *Delicata*, die sich in dieser kurzen Zeitspanne Weltruf erworben hat.

Die Hauptvorzüge der neuen weissen Federnelke sind:

Nobel hat bis 30 cm lange, sehr starke verzweigte Stiele und übertrifft in dieser Eigenschaft alle bekannten weissen Sorten wie *Diamant*, *Her Majesty*, *Mrs. Sinkins*, *La Reine*, *Marktkönigin*, *Die Braut*, *Maischnee*, *Schneeball*.

Nobel kommt im Freien Anfang Juni in Flor, lässt sich aber im kalten Kasten unter Glas früher in Blüte bringen.

Nobel hat locker gefüllte, elegant gefranste reinweisse Blumen in der Grösse von *Her Majesty* und angenehmen Duft.

Nobel ist vorzüglich geformt, denn platzende Blumen wurden nur ganz vereinzelt beobachtet.

Nobel ist sehr reichblühend und kommt im August-September nochmals zur Blüte; sie übertrifft im zweiten Flor *La Reine* und andere sogenannte „remontierende“ Sorten.

Nobel hat einen äusserst robusten, gesunden Wuchs und ist völlig winterhart.

Nobel bringt am Hauptstiel noch mehrere Seitentriebe, diese Nebenknospen entfalten sich fast gleichzeitig mit der Hauptblume und sind allein geschnitten noch so langstielig wie andere Federnelken.

Es gibt wohl eine stattliche Reihe weisser Federnelken, aber keine andere reicht in der Länge und Stärke der Stiele und in der Eleganz der Blumen an „Nobel“ heran.

Kräftige junge Pflanzen mit festem Topfballen 100 St. 25 M, 10 St. 3 M, à St. 40 ø.



Schöne von Thüringen.

Neuheit I. Ranges von gefüllten Fuchsien.

Diese Neuzüchtung hat bei Liebhabern von Fuchsien berechtigtes Aufsehen erregt,
die Nachfrage war eine äusserst lebhafte.

Die Blüte ist von hervorragender Fülle und prächtiger Schönheit in ihrem reinen
weiss mit Dunkelcarmin. Ihr Wuchs ist üppig u. voll bei reichlichem Blütenansatz.

Kräftige junge Pflanzen in Töpfen 10 Stück *M.* 12,—

1 „ „ 1,50

Klischees per Stück 6 *M.*

Delicata

Federnelken- Neuheit.

Diese Federnelke entstammt einer Kreuzbefruchtung der bekannten Sorten Diamant und Rose de Mai und stellt das **Herrlichste** dar, was bis jetzt in Federnelken gebracht worden ist (vergl. Seite VI).

Die Blumen vereinigen **hohe Schönheit der zartrosa Farbe mit riesiger Grösse und aussergewöhnlicher Länge der Stiele**. Diese Sorte wird im Fluge den Markt erobern und viele Bewunderer finden.

Kräftige junge Pflanzen

mit festem Topfballen

10 St. 4 *M.*, à St. 50 *S.*




Tannenbaum-Komet- Aster

hellrosa, rosa, lasurblau
braunviolett.

Diese Neuheit ist aus der „Tannenbaum-Aster“ gezogen und gleichen die Pflanzen in Wuchs und Form der Stammsorte. Dagegen zeigen die Blumen die schönste Kometform; die Blumenblätter sind lang und schmal, schön gewellt und gekräuselt. Aeusserst reichblühend, 40—50 cm hoch. Für Gruppen und Beete, wie auch für den Schnitt vorzüglich geeignet.

Jede Farbe separat.



100 Port. 50 *M.*, 10 Port. 5 *M.* 50 *S.*, 1 Port. 60 *S.*

Gloxinia hybrida imperialis (Sinningia)

Neuheit ersten Ranges.

Kaiser-Gloxinien.

Neuheit ersten Ranges.

Auf der internationalen grossen Gartenbau-Ausstellung 1908 in Gent (Belgien) mit dem ersten Preise ausgezeichnet als beste Neuheit in blühenden Handelspflanzen.



Gloxinia hybrida imperialis (Sinningia).

Kaiser-Gloxinien.

10 Port. 8 M.

Durch Kreuzungen der vor wenig Jahren eingeführten Sinningia Regina hybrida mit Gloxinien ist es gelungen, eine neue Rasse zu züchten, die berechtigtes Aufsehen erregen und den Handel um eine neue, gern gekaufte Pflanze bereichern wird.

Die Kaiser-Gloxinien unterscheiden sich von den gewöhnlichen Gloxinien am auffallendsten durch die Belaubung und den kräftigen Wuchs. Die grossen sammetartigen Blätter sind auf der Oberseite braunrot, mit stark hervortretenden weissen Adern versehen, während die Rückseite purpurfarben ist. Diese Zeichnung verleiht der Pflanze vor der Blüte schon einen Wert als Blattpflanze.

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil ist der, dass sich die Pflanzen infolge der weichen biegsamen Blätter gut verpacken lassen und dadurch für den Versand besonders geeignet sind. In der Widerstandsfähigkeit und Reichblütigkeit werden sie von den gewöhnlichen Gloxinien nicht erreicht. Die rote Spinne, der gefährteste Feind, kann dieser neuen Rasse durch die dichte Behaarung der Blätter so leicht nichts anhaben. Die Knollen sind fest und gut zu überwintern. Die Kultur weicht in nichts von den Gloxinien ab.

Einen eigenartigen Liebreiz besitzen diese Gloxinien, hervorgerufen durch die lebhaften Blütenfarben, die sich von der wunderbaren Belaubung recht vorteilhaft abheben. Die Blumen tragen sich aufrecht.

Die Kaiser-Gloxinien sind in den Farben dunkelrot, rosa mit weissem Schlund, leuchtendrot mit hellem Schlund, dunkelviolet, violettrot mit lila Rand und hellem Schlund, dunkelblau, mit hellem Schlund, reinweiss, alle Farben gemischt zu haben.

Dimorphotheca aurantiaca.


Seltene, auffallend schöne und ausserordentlich dankbar blühende Sommerblume aus Namaqualand, Südafrika, welche sich wegen ihrer leichten Kultur und ihrer herrlich gefärbten Blüten sicher überall einführen wird. Sie entwickelt sich zu vielverzweigten, mit Blüten gleichsam übersäten Büschen von 30–35 cm Höhe und 40–50 cm Breite. Die einzelnen margueriteähnlichen Blumen, welche sich frei über der hellgrünen Belaubung tragen, messen, wenn bei Sonnenschein voll geöffnet, 6½–8 cm im Durchmesser, und ihre Strahlenblüten erscheinen in einer wundervollen dunkelgoldorange Färbung mit Atlasglanz, von der sich die dunkelbraune, schwarzgesäumte Scheibe lebhaft abhebt. Für Gruppen und Einfassungen von intensiver Wirkung; die schöne, an Gazania splendens erinnernde Farbe der Blumen zeigt sich selbst dann noch, wenn diese sich schliessen.

Nach im kalten Mistbeet erfolgter Aussaat an einem sonnigen Standort ins Freie ausgepflanzt, entwickeln die Sämlinge schon wenige Wochen später ihre Fülle von Blumen, und die Blütezeit ist eine langandauernde.



Dimorphotheca aurantiaca.


10 Port. 8 M.



Neues KrölpäerTreibradies scharlachrotes kurzlaubiges.

Eine aus dem Radies Goliath herausgezüchtete Neuheit. Charakteristisch sind die vollkommen gleichmässig runde Form mit feiner Wurzel sowie das kurze Laub und eignet es sich daher ganz besonders zum Treiben. Die lebhafte roten Knollen erreichen eine ganz enorme Grösse und werden trotzdem nicht pelzig. Radieschen bis zu 100 Gramm sind nichts seltenes und wird der Wohlgeschmack des zarten, schmelzenden Fleisches von keiner der gewöhnlichen kleinen Sorten übertroffen. Seiner Grösse entsprechend wird es weiter von einander entfernt ausgesät als kleinere Sorten, ohne den Ertrag zu verringern.

100 Port. 36 *M.*, 10 Port. 4 *M.* 50 *g.*, 1 Port. 50 *g.*



Neue Riesen-Stangenbohne „Zeppelin“.

Durch reiche Tragfähigkeit, feinen Geschmack, weisse Samen und ausgezeichnete Verwendbarkeit zur Konservierung zeichnet sich diese mit vollem Recht genannte „Riesen-Stangenbohne“ aus. Die Schoten sind bei grosser Breite und fleischiger Dicke meistens 32 cm lang, so dass bei gewöhnlicher Feldkultur zehn verbrauchsfähige Schoten zirka ein Pfund wogen.

Sie ist sehr reichtragend und von unten bis zur Spitze mit Schoten besetzt.

=====
Eine sehr wertvolle
äusserst lohnende neue Einführung!

10 Port. 6 *M.*, 1 Port. 70 *g.*



Allerfrüheste weisse Frühlingszwiebel.

Diese Neueinführung besitzt die Eigenart, dass sie bald im Frühjahr, sobald das Leben in der Natur erwacht, kräftige, saftiggrüne Schlotten und Mitte Mai grosse, glänzend silberweisse Zwiebeln bringt, von vorzüglichem, kräftigem Geschmack. Die Frühlingszwiebel ist aber keine Dauerzwiebel und muss im Frühjahr verbraucht werden. Kulturanweisung auf Wunsch.

10 Port. 6 Mk, à Port. 70 Sch.



Treibgurke „Deutscher Sieger“


Diese Neuheit entstammt einer glücklichen Kreuzung zwischen den bewährten Sorten „Noa's Treib“ und „Beste von Allen“ und vereinigt die hinreichend bekannten Vorzüge beider Sorten in sich. Von „Noa's Treib“ erbte sie die Eigenschaft als **ganz vorzügliche Kastengurke**, ferner die **grosse Widerstandsfähigkeit** gegen Temperaturschwankungen, die **unge-
mein schnelle Entwick-
lung** und **riesige Grösse** der Früchte; von „Beste von Allen“ hat sie die geradezu **erstaunliche Fruchtbarkeit** und die Eigenschaft als **beste Hausgurke**, verbunden mit **ungemein früher Er-
tragsfähigkeit**.

Die Früchte sind von schöner schlanker Form, dunkelgrün, am unteren Ende hell gestreift. Die photographische Aufnahme zeigt eine 6 Wochen im Hause stehende Pflanze, einzelne


Pflanzen brachten bis zu 150 gut ausgebildete Früchte.

10 Port. 6 Mk 50 Sch

1 » — » 70 »




Original Münchener Bierrettig



von zartem, nicht holzigem Fleisch und kräftigem aromatischen Geschmack, mittelfrüh reifend,
feinster Tafelbierrettig 10 Port. 3 *ℳ*, 1 Port. 40 *℔*


Sommerrettig, genetzter „Sedan“

eine Neuheit mit besonderen Vorzügen.



In der Form länglich birnförmig, die Schale regelrecht auffällig **schwarzweiss** genetzt und das Fleisch zart und **milde**, dabei **pikant**, **echt rettigartig**, repräsentiert diese Neuheit nicht nur eine **Delikatessensorte** für jeden Rettigliebhaber, sondern auch eine prächtige **Dekorations- und Schausorte** für die Tafel und den Markt. Von Mitte März ab zu öfteren Malen in dreiwöchigen Zwischenräumen ausgesät, kann man diese vorzügliche Sorte den ganzen Sommer verbrauchsfertig haben. Der **genetzte „Sedan-Rettig“** entwickelt sich in 6 Wochen zu prächtigen Früchten 100 Port. 18 *ℳ*, 10 Port. 2 *ℳ* 40 *℔*

Leonh. Trapp's verbesserter Winter-Braunweizen.



Dieser auf verschiedenen Bodenklassen und in verschiedenen Höhenlagen angebaute Winterweizen vereinigt alle gute Eigenschaften eines erstklassigen Qualitätsweizens, der mit jeder anderen Hochzuchtsorte betreff. Ertragsfähigkeit, Winterfestigkeit und Standfestigkeit konkurrieren kann, er war im Winter 1906/07 der **einzige** Weizen auf unseren Wirtschaften, der den Unbilden der Witterung völlig widerstand und eine gute Ernte brachte. Unser Braunweizen gedeiht in jeder Weizen tragenden Bodenart und bringt selbst in geringen, unsicheren Böden noch recht gute Ernten. Die Bestockung ist eine sehr kräftige und genügen pro Hektar 140 bis 180 kg je nach Boden und Höhenlage zur Aussaat. Der Halm ist kräftig und lang wie der des Roggens und daher sehr widerstandsfähig gegen Lagern. Die Aehren sind sehr lang, kräftig und bis zur Reife aufwärtsstehend, ebenso wie die Square head-Sorten. Unsere Weizenfelder wurden wegen ihres hervorragenden gleichmässigen Standes im letzten Sommer von vielen Interessenten besucht und bewundert.

Aehrenmuster und Photographien stehen zu Diensten. Preis per 100 kg 32 *M.*, 10 kg 4 *M.*

Petkuser Winter-Roggen

I. Absaat aus von F. von Lochow's Original-Saat, auf hoher rauher Lage geerntet.



Es ist wohl kaum noch notwendig, über die Vorzüge dieser Roggensorte viel zu sagen, denn nach den bisherigen Anbauversuchen hat sich der Petkuser Roggen am besten bewährt. Seine kräftige Konstitution machte ihn gegen Auswintern widerstandsfähig, seine geringen Ansprüche an den Boden gestatten seine Verwendung in allen Bodenklassen, er bringt ein festes, nicht zu langes, aber gerades Stroh und lagert nicht leicht.


Die Aussaat darf nicht zu stark erfolgen, 120 kg pro ha reichen im Durchschnitt aus.

Der Petkuser Roggen brachte bisher bei guter Düngung und Vorbereitung des Bodens die grössten Körnererträge.

Preis per 100 kg 28 ₰, 10 kg 4 ₰ — Klischee per Stück 6 ₰

Saatkartoffeln, bewährteste Sorten

die früheste und wohlschmeckendste . . Preis per 100 kg 18 ₰, 5 kg inkl. Sack 2 ₰ — 8
feine Tafelkartoffel von hohem Nährgehalt » » 100 » 14 » 5 » » » 1 » 50 »



Leonh. Trapp's weisser Riesen-Hafer.

Nr. 2625 des Katalogs.

Wie das obenstehende Erntefeld veranschaulicht, dürfen wir wohl sagen, dass **unser weisser Riesen-Hafer alle Eigenschaften** in sich vereinigt, die ein guter Landhafer besitzen soll, er wird kaum vor einem Vergleiche mit allen neueren und älteren Züchtungen guter Hafersorten Halt zu machen brauchen. Das Bild zeigt ein grosses Haferfeld zur Zeit der Ernte mit seinem **langen, kräftigen Stroh** und den mit **Körnern reich besetzten langen Rispen**.

Obleich der Acker an einem den Stürmen stark ausgesetzten Abhange liegt und vor der Ernte starke Niederschläge mit Stürmen wechselten, gab es im ganzen Acker **kein Lagern**, kein Neigen des schweren Hauptes.

Die **Aussaat** betrug **per Hektar 120 Kilogramm** mit Klee-Einsaat und der **Körnerertrag ca. 4800 kg.**

Hier zeigt sich wieder zur Evidenz, dass zu starke Aussaat die Bestockung hindert. Trotz der kolossalen Höhe des Strohs hat sich auch der gleichzeitig mit dem Hafer ausgesäte Rotklee vorzüglich entwickelt. Dabei gehört der Acker der **V. Bodenklasse** an.

Vorfrucht war Roggen nach Kartoffeln mit Stalldung.

Preis per 100 kg **30 M.**, 5 kg **2 M.**



Leonh. Trapp's weisser Riesen-Hafer.

Gemüse-Samen.

Die Güte der nachstehend angebotenen Gemüse-Sorten ist unbestritten, den Beweis dafür wird der Anbau erbringen, sofern nur die **klimatischen** und **Boden-Verhältnisse** einigermaßen passende sind.

Die Samen sind auf ihre Keimfähigkeit durchweg geprüft, sie werden auch in dieser Beziehung unter normalen Verhältnissen überall befriedigen.

Von 100 Gramm aufwärts kommen die Kilopreise, und von 5 Kilo aufwärts die 100 Kilopreise zur Berechnung; der kleinste Gewichtsteil wird mit 10 Pfennigen berechnet.

Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten.

Nr.	Ein Sortiment von 25 Sorten der wertvollsten Wirtschafts-Gemüse	à 1 Portion	M. ♂
1	Ein Sortiment von 25 Sorten der wertvollsten Wirtschafts-Gemüse	à 1 Portion	3 —
3	„ „ „ 25 „ „ „ „ „	in stärkeren Portionen	6 —
5	„ „ „ 50 „ „ „ „ „	à 1 Portion	7 50
7	„ „ „ 50 „ „ „ „ „	in stärkeren Portionen	15 —



Nr. 21. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher, schneeweisser, eine alteingeführte Spezialität unserer Firma, übertrifft alle anderen in Kultur befindlichen Blumenkohllarten an Qualität, Ertrag und Frühzeitigkeit. Unser Haage'scher, verbesserter Zwerg-Blumenkohl ist ganz kurzstrunkig und liefert **grosse** blendend weisse Blumen, er eignet sich am besten zum Treiben, gedeiht aber ebenso vorzüglich im freien Land für Früh- und Spätkultur.

20 Gr. 8 M., 1000 Korn 3 M. 50 ♂, 100 Korn 40 ♂.

Nr. 22. Pflanzen: kräftige überwinterter 1000 Stück 35 M., 100 Stück 4 M., 10 Stück 50 ♂.

Wenn die Pflanzen zum Treiben bestimmt sind, bitten wir dies ausdrücklich zu bemerken. In diesem Falle wird der Auftrag sofort ausgeführt.

Die überwinternten Blumenkohl-Pflanzen sind kalt erzogen und können von Januar ab — zur Anpflanzung in Mistbeeten — bis Mitte April — zum Aussetzen ins freie Land — geliefert werden. Die Güte des verwendeten Saatgutes sichert die besten Erträge.

Blumenkohl oder Karfiol.

Cauliflower. — Choufleur.

N ^o		à Kilo	20 Gr.
9	Algier , vorzügl., sehr grosse Sorte, echte, importierte Saat	60 —	1 70
11	Asiatischer grosser später	20 —	60
17	Englischer mittelfrüher	20 —	60
19	Erfurter grosser früher fester, vorzügliche Qualität	40 —	1 20

21 **Erfurter Zwerg-, echter Haagescher**, vergl. ob. Beschreibung und Abbildung.

Ausschliesslich eigene Züchtung!

100 Korn 40 $\frac{1}{2}$, 1000 Korn 3 50 8 —


22 **Erfurter Zwerg-, echter Haagescher, überwinterter Pflanz** 10 Stück 50 $\frac{1}{2}$, 100 Stück 4 — — —

24	Erfurter Zwerg-, allerfrühester Treib- (Schneeball) mit sehr kurz. Strunk, kleinen Blättern u. blendend weissen festen Köpfen, ganz gleichmässig in Höhe u. Qualität 100 Korn 25 $\frac{1}{2}$, 1000 Korn 2 — 3 20
26	« Zwerg- , nachgebauter, von sehr guter Qualität . 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$, 100 — 2 80
28	Italienischer, früher Riesen- (Frankfurter), bedarf längerer Zeit zu seiner Entwicklung, als alle übrigen und ist daher sehr zeitig anzupflanzen 15 — 50
31	« später Riesen- 15 — 50
32	Kaiser- (Imperial), vorzügliche Sorte 40 — 1 20

Broccoli oder Spargelkohl.

Broccoli. — Chou Brocoli.

46	Violetter französischer	12 —	40
50	Weisser früher Frühlings-	15 —	50




100. Schweinfurter grösstes, echt.
Ko. 10 $\frac{1}{2}$, 20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$.

Kraut oder Kopfkohl.

Cabbage. — Chou pommé.

N ^o		à Kilo	20 Gr.
60	Amager , dänisches Winter-, grosses rundes festes, echt	10 —	30
62	Braunschweiger grosses plattes spätes, I. Qualität. Liefert kolossale Erträge	9 —	25




62. Kraut, Braunschweiger.

Ko. 7 $\frac{1}{2}$, 20 Gr. 25 $\frac{1}{2}$.

64	Braunschweiger II. Qualität , holländisches	8 —	25
68	Büdericher , kurzstrunk., mittelfrühes	8 —	25
72	Erfurter kleines frühes (Zwerg), sehr fest und fein	9 —	25
76	« grosses spätes festes, vorzüglich	9 —	25
78	Spitzes Filder-	10 —	30
80	Griechisches Zentner- , spätes	9 —	25
82	Hartkopf (Liegnitzer)	8 —	25
84	Holländisches frühestes Zucker- oder Maispitz	12 —	40

N ^o	Kraut oder Kopfkohl:	à Kilo 20 Gr.	M ^o	Gr.
88	Holländisches frühes rundes, sehr schön	8	—	25
89	« spätes, grosses	10	—	30
90	Johannistag, frühes, niedriges spitzes	8	—	30
94	Magdeburger, grosses plattes, niedriges, vorzüglich zu Sauerkraut	9	—	30
99	Ruhm von Enkhuizen	9	—	30
100	Schweinfurter grösstes, echt	10	—	30
101	Spiegelkraut, blaugeripptes weisses	15	—	60

N ^o	Kraut oder Kopfkohl:	à Kilo 20 Gr.	M ^o	Gr.
108	Strunk-Kohlrabi, echtes Altenburger, als Futterkraut besonders geschätzt	13	—	40
109	« böhmisches	13	—	40
110	Stumpfspitzes frühestes festes (Casseler kegelförmiges)	10	—	30
112	Wiener oder Eifeler, feinstes allerfrühestes rundes feinrippiges	12	—	40
114	Winnigstädter spitzes festes	9	—	30



114. Winnigstädter spitzes, festes.

Ko. 9 M, 20 Gr. 30 S.

b. Rotkraut.

N ^o	Rotkraut:	à Kilo 20 Gr.	M ^o	Gr.
122	Erfurter blutrotes frühes Salat-, hochfeine Qualität	15	—	60
124	« blutrotes Riesen-, vorzüglichste Sorte für Herbst- und Winterbedarf	8	—	30
127	Berliner dunkelrotes mittelfrühes festes	12	—	40
128	Holländisches, blutrotes, frühes	8	—	30
129	« blutrotes, spätes, ganz extra	8	—	30
130	Mohrenkopf, schwarzes mittel-frühes, feinstes Salat-	10	—	40
131	Utrechter schwarzes, mittel-grosses, sehr gut	10	—	40
132	Zenith, feines dunkelrotes mittel-frühes	12	—	40

Wirsing oder Börskohl.

Savoy — Chou de Milan.


136	Blumenthaler, später gelber grosser sehr zarter	6	—	25
142	de Vertus, allergrösster später, sehr empfehlensw. für grossen Bedarf	6	—	25
145	Eisenkopf, bester Frühwirsing, gross und gut	6	—	25
146	Erfurter grosser gelbgrüner Winter-, vorzügliche Sorte	5	—	20
152	Groot's Liebling, extra fein gekrauter früher kleiner	5	—	20
156	Kitzinger, früher spitzer, sehr gut, vorzüglich für den Marktverkauf als Sommerwirsing	8	—	25



146. Wirsing, Erfurter grosser gelbgrüner Winter-.

Ko. 5 M, 20 Gr. 20 S.

N ^o	Wirsing oder Börskohl:	à Kilo 20 Gr.	M ^o	Gr.
158	Non plus ultra, mittelfrüh., gelbgr. krauser	7	—	25
159	Oberräder, niedr. früher gelbgr.	5	—	20
162	Ulmer niedriger früher, extra	5	—	20
164	« grosser später	6	—	25
168	Wiener niedriger Zwerg-, früher z. Treiben	5	—	20




162. Wirsing, Ulmer niedriger früher, extra.
Ko. 5 *M*, 20 Gr. 20 *g*.

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brussels Sprouts. — Chou à jets
de Bruxelles.

N ^o		à Kilo	20 Gr.
173	Aigburth, schottischer mit grossen festen Rosen	<i>M</i> <i>g</i>	<i>M</i> <i>g</i>
176	Brüsseler hoher	5 —	— 20
182	Erfurter halbhocher verbesserter, vorzügliche Sorte mit dicht an einander sitzenden festen Rosen	6 —	— 25
183	Herkules, sehr ergiebig	7 —	— 25
		15 —	— 50



183. Rosenkohl „Herkules“.
Ko. 15 *M*, 20 Gr. 50 *g*.

Blätterkohl.

(Grün- oder Krauskohl.)

Borecole, Greens or Kale.
Chou vert ou non pommé.

N ^o		à Kilo	20 Gr.
188	Hoher blauer (schwarzbrauner) extra feingekrauter Winter-	<i>M</i> <i>g</i>	<i>M</i> <i>g</i>
190	« grüner krauser Winter-, extra feine Qualität	5 —	— 20
192	Halbhocher mooskrauser grüner, Winter-, vorzügliche Sorte	6 —	— 20
		8 —	— 25




192. Halbhocher mooskrauser grüner, Winter-
Ko. 8 *M*, 20 Gr. 25 *g*

N ^o	Blätterkohl:	à Kilo 20 Gr.
194	Niedriger blauer (schwarzbrauner) krauser Winter-	4 — — 20
196	« Dreienbrunnen, grüner extra fein gekrauter Winter	7 — — 25
198	« grüner krauser Winter	6 — — 20
208	Riesen-, blauer hoher engl. Kuhkohl	8 — — 25
210	« hoher grüner (Kuhkohl)	3 — — 15
212	Schnitt- oder Frühlings-, brauner	3 — — 15
213	« oder Butter-, gelber zarter selbstschliessender	5 — — 20
214	« oder Frühlings-, gelber	5 — — 20

Glaskohlrabi.

Kohlrabi. — Chou rave.

224	Allerfrühester blauer kleinbl. früher Treib-, extra	10 — — 30
226	« weisser kleinbl. früher Treib-, ...	8 — — 30



226.	Kohlrabi, Allerfrühester weisser kleinlaubiger früher Treib-. Ko. 8 M., 20 Gr. 30 S	
------	--	--



N ^o		à Kilo 20 Gr.
228	Englischer früher blauer	4 — — 15
230	« früher weisser	4 — — 15
236	Erfurter Dreienbrunnen, frühester weisser ganz extra	14 — — 50
238	Goliath, verbesserter blauer Riesen-, wird 8 bis 10 Ko. schwer und bleibt dabei zart und wohl-schmeckend	9 — — 30
239	« weisser Riesen	6 — — 25
241	Prager, Non plus ultra	45 — 1 20
242	Wiener Glas-, weisser feinlaubiger	7 — — 25
244	« « blauer »	8 — — 25

Kohlrüben.

Unterkohlrabi oder Wrucken.

Swedish Turnips. — Chou navet.

N ^o		à Kilo 20 Gr.
258	Gelbe grosse gewöhnliche	1 70 — 10
260	« feine Schmalz, beste Sorte für Küche	2 20 — 10
261	« Hoffmanns Riesen	2 20 — 10
262	« rotgrauhäutige Riesen-	2 — — 10
263	« einwurzelige Perfection mit vollem Blatt	2 40 — 10
264	« plattrunde Apfel-, früh und zart	2 80 — 10



261.	Kohlrübe, Hoffmanns Riesen-. à Ko. 2.20 M., 20 Gr. 10 S	
262.	Kohlrübe, gelbe rotgrauhäutige Riesen-. à Ko. 2.— M., 20 Gr. 10 S	

N ^o	Kohlrüben:	à Kilo 20 Gr.
266	Weisse grosse gewöhnliche	2 — — 10
268	« feine Schmalz, gut für d. Küche	2 50 — 10
269	« Hoffmanns Riesen	2 50 — 10
270	« einwurzelige Perfection mit vollem Blatt	2 50 — 10
271	« pommersche Kannen-, sehr schön	2 50 — 10
272	« rotgrauhäutige Riesen-	2 — — 10
276	Schwedische Green top yellow, grünköpfige gelbe verbesserte	2 — — 10

Speise- oder Mairüben.

N ^o	(Stielmus).	à Kilo 20 Gr.
----------------	-------------	---------------

Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule.

296	Früheste goldene Kugel- (Goldball)	3 50 — 15
298	« weisse amerikan. rotköpfige	3 — — 15
300	« « Schneeball-	3 — — 15
304	Holländische gelbe runde Mai-	2 — — 10
306	« weisse runde Mai-	2 — — 10
308	Kleine Teltower oder märkische	2 50 — 10
310	Lange gelbe Bortfelder	1 40 — 10
312	Münchener Treib, plattrunde weisse violetteköpfige früheste	4 — — 15
316	Runde gelbe Wilhelmsburger	2 50 — 10

Stoppel-, Herbst- oder Wasserrüben.

Common Stubble Turnips. — Navet turnep.


N ^o		à Kilo 20 Gr.
324	Weisse längste grünköpfige	2 — — 10
326	« längste rotköpfige	2 50 — 10
327	« « (Ulmer Ochsenhörner)	3 — — 15
328	Runde weisse grünköpfige	2 20 — 10
329	« weisse rotköpfige	2 20 — 10
330	Plattrunde weisse rotköpfige Chiemsee'er	3 50 — 15

Salatrüben.

(Beete).

Beet-Root. — Betterave à salade.


N ^o		à Kilo 20 Gr.	
		<i>M</i> <i>3</i> <i>M</i> <i>3</i>	
334	Cöln ^{er} halblange dunkelrote, sehr empfehlenswerte Rübe (1)	4	— 20
336	Erfurter lange schwarzrote, extra dunkellaubige, verbesserte (3)	4	— 20
338	Griechische (aegyptische) platt-runde schwarzrote (6)	5	— 20
340	Lange schwarzrote gewöhnliche	2 50	— 10
344	Schwarzrote runde feine dunkellaubige (5)	4	— 20
346	Victoria, birnförmig mit schwarzrotem Fleische und glänzend dunkelrotem Laube (2)	4 50	— 20



Salatrüben.

Runkelrüben oder Dickwurzel.

Mangoldwurzel. — Betterave champêtre.



374. Runkelrübe, Mammut, rote Riesen-.
100 Ko. 230 *M*, à Ko. 2 *M* 60 *3*.

N ^o		100 Ko. à Ko.	
		<i>M</i> <i>3</i> <i>M</i> <i>3</i>	
348	Eckendorfer gelbe Walzen, Originalsaat in versiegelten Beuteln	320	— 3 60
350	Eckendorfer gelbe Riesenwalzen, vorzüglich, 1. Absaat	270	— 3 —
352	« rote Walzen, Originalsaat in versiegelten Beuteln	320	— 3 60



382. Runkelrübe, Oberndorfer runde gelbe,
Original unterfränkische.
100 Ko. 300 *M*, à Ko. 3 *M* 50 *3*.

Nr.	Runkelrüben:	100 Ko. à Ko.	
		M. S.	M. S.
354	Eckendorfer rote Riesen-Walzen, vorzüglich, 1. Absaat	270	— 3 —
358	Erfurter Flaschen-, gelbe	230	— 2 60
360	„ „ rote	240	— 2 70
362	Goldgelbe Walzen- (Golden Tankard), ausgezeichnet	250	— 2 90
366	Klumpen, dicke gelbe	220	— 2 50
368	„ „ rote	220	— 2 50
370	Lanker, verbesserte rheinische grosse weisse olivenförmige, sehr zuckerreich	300	— 3 50
372	Leutewitzer gelbe, runde vorzügl.	250	— 2 90
374	Mammut, rote Riesen	230	— 2 60
376	„ goldgelbe, extra	230	— 2 60
380	Oberndorfer, runde gelbe	260	— 3 —
381	„ „ rote	270	— 3 —
382	„ gelbe plattrunde Originalsaat, echte unterfränkische	300	— 3 50
384	Olivenförmige gelbe Riesen	250	— 2 90
386	Riesen-Pfahl-, gelbe	230	— 2 60
388	„ rote	240	— 2 70
390	Pohl's Riesen-, gelbe	230	— 2 60
394	„ „ weisse	270	— 3 20


Nr.	Runkelrüben:	100 Ko. à Ko.	
		M. S.	M. S.
396	Tannenkrüger, verbesserte gelbe Riesenwalzen	260	— 3 —
398	„ verbesserte rote	260	— 3 —
400	L. Trapp's lange Riesenburgunder, gelbe und rote, beste Futterrübe in Ertrag, Haltbarkeit und Gehalt an Nährstoffen	300	— 3 50
402	L. Trapp's runde Riesenburgunder, gelbe	300	— 3 50
404	Vauriac, gelbe Riesen-	230	— 2 60
406	Futterzuckerrübe, lange weisse, grünköpl., sehr zuckerreich	280	— 3 20
408	„ rosaköpl., „ „	270	— 3 —
410	alle Sorten gemengt	190	— 2 20
412	Zucker-Rüben, Imperial-	280	— 3 30
413	„ Klein-Wanzlebener, feinlaub.	290	— 3 40
414	„ Vilmorin's neue verbesserte	290	— 3 40
416	„ echte weisse grosse Brabanter, sehr ertragreich und zuckerreich, liefert grosse Früchte	310	— 3 60



400. Leonh. Trapp's echte lange Burgunder Riesenrübe.
100 Ko. 300 M., à Ko. 3 M. 50 S.

Karotten oder Möhren.

(Carrot — Carotte.)




№	à Kilo 20 Gr.		
	M	3	M 3
420 Altringham, grosse rote	9	—	30
421 — abgeriebene Saat	11	—	30
426 Braunschweiger lange rote, sehr ertragreich	9	—	30
427 — abgeriebene Saat	11	—	30
429 Carentan, halblange scharlachrote stumpfe, vorzügliche Sorte	12	—	30
430 — abgeriebene Saat	15	—	40
432 Duwicker, frühe feine rote kurze, zum Treiben	10	—	30

№ Karotten oder Möhren:		à Kilo 20 Gr.		
		M	3	M 3
433 Duwicker abgeriebene Saat		12	—	30
435 Erfurter feine lange rote		9	—	30
436 — abgeriebene Saat		14	—	40
438 Frankfurter halblange rote frühe		10	—	30
439 — abgeriebene Saat		12	—	30
441 Goldgelbe späte stumpfe (Lobbericher) vorzüglich		9	—	30
442 — abgeriebene Saat		11	—	30
444 Hamburger lange rote stumpfe		10	—	30
445 — abgeriebene Saat		14	—	40
447 Holländische kurze frühe rote zum Treiben		10	—	30
448 — abgeriebene Saat		14	—	40
452 Nantaise, halblange stumpfspitze hochrote verbesserte		11	—	30
453 — abgeriebene Saat		15	—	40
455 Pariser runde frühe rote Treib-		12	—	30
456 — abgeriebene Saat		17	—	50
458 — Markt, allerfrüheste eirunde Treib-		13	—	40
459 — abgeriebene Saat		17	—	50
461 St. Valéry, lange rote		8	50	— 25
462 — abgeriebene Saat		10	50	— 30
463 Sudenburger, lange rote stumpfe dicke		10	—	30
464 — abgeriebene Saat		13	—	40
466 Süchtelner, hellgelbe stumpfe		7	50	— 25
467 — abgeriebene Saat		10	—	30

Nachstehende Möhrensorten sind als Viehfutter sehr beliebt.

468 Riesen, orange gelbe grünköpfige	8	—	30
469 « abgeriebene Saat	10	—	30
470 « weisse grünköpfige verbess.	7	—	25
471 « abgeriebene Saat	9	—	30
473 Saalfelder blassgelbe lange	7	50	— 25
474 « abgeriebene Saat	9	50	— 30

Sellerie (Celery — Céleri).




476. Knollen-, runder kurzlaubiger Apfel.
Kilo 11 M, 20 Gr. 35½.



478. Knollen-Sellerie, Erfurter Riesen.
Kilo 10 M, 20 Gr. 30.

№	à Kilo 20 Gr.		
	M	3	M 3
476 Knollen-, runder kurzlaubiger Apfel-, sehr gross, glatt, fein	11	—	35
478 « Erfurter Riesen-, extra	10	—	30
480 « kurzlaubiger Riesen-, sehr fein und früh	11	—	35
484 « Leipziger, grosser glatter frühesten	11	—	35
486 « Non plus ultra	11	—	35

№	à Kilo 20 Gr.		
	M	3	M 3
490 Knollen-, Prager-Riesen, gross, weissfleischig, vorzüglich	13	—	40
496 Schnitt-, gewöhnlicher, bildet keine Knollen und wird nur als Suppengrün benutzt	3	50	— 15
498 Schnitt-, krausblättriger	5	—	20
500 Bleich-, weisser Cole's Kristall-	6	—	20
506 « weisser Sandringham	6	—	20



500. Bleichsellerie, weisser Cole's Kristall.
Ko. 6 M., 20 Gr. 20 ♂.


Diverse Wurzeln.

Different roots. — Racines diverses.

à Kilo 20 Gr.
M ♂ M ♂

Nº			
516	Cichorien-, cylinderrörmige badische Riesen-	18	— 50
518	« Magdeburger spitzköpfige verbesserte	17	— 50
520	« halblange dicke schlesische, sehr empfehlenswert	22	— 60
522	Haferwurzel, lange	6	— 20
524	Kerbelrüben, liegen sehr lange in der Erde, bevor sie keimen	9	— 30
526	« sibirische verbesserte, extra, keimen schwer	9	— 30
532	Pastinakwurzel, grosse langeweisse	2 20	— 10
534	« runde weisse	2 20	— 10
536	« Student	2 40	— 10

Nº	Diverse Wurzeln:	à Kilo	20 Gr.	
		M ♂	M ♂	
538	Petersilienwurzel, lange dicke späte	7	—	25
540	« frühe dicke Zucker-	9	—	30
542	« Ruhm von Erfurt, gefüllt	8	—	30
544	Rapontica, (Oenothera biennis)	—	—	20
548	Skorzoner oder Schwarzwurzel, gewöhnliche	9 50	—	30
550	« russische Riesen-	11	—	40
551	« Vulkan, neu, sehr zart und saftreich	15	—	45
552	Zuckerwurzel	—	—	35



551. Schwarzwurzel „Vulkan“.
Ko. 15 M., 20 Gr. 45 ♂.

Salat-Arten (Lettuces. — Laitues).


s bedeutet schwarz Korn. w weiss Korn. g gelb Korn.

à Kilo 20 Gr.
M ♂ M ♂

Kopf-Salat.

Cabbage Lettuces. — Laitues pommées.

Nº			
		à Kilo	20 Gr.
		M ♂	M ♂
558	Asiatischer gelber grosser	w 5	— 25
560	Berliner gelber Königskopf	s 6 40	— 25
564	Bruine geel, allerfrühester z. Treib.	w 5 50	— 25
568	Cyrius oder Mogul, allgerösster gelber	w 6	— 25
570	Deutscher Unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten	w 9	— 30
572	Dreienbrunnen, sehr zarter gelber festköpfiger, ganz extra	w 7	— 25
577	Eier-, gelber früher fester	w 8	— 25
579	Erfurter grosser gelber festköpfiger Dickkopf, neue ganz vorzügliche Sorte	w 7	— 25
582	Festköpfiger gelber, sehr zart, gross und dauerhaft	g 5 50	— 25
584	Forellen, grosser bunter, sehr beliebt	w 8	— 30
588	« Gold-, sehr schön gesprenkelt	w 8	— 30
592	Kaiser-Treib, bekannte und beliebte Treibsorte	w 5 50	— 25
593	Laibacher Eis, neue äusserst dauerhafte Sorte mit riesig grossen Köpfen	w 7 50	— 25
596	Maikönig, neu, gelblich grüner, feinprippiger, der früheste aller Landsorten und beste zum Treiben auf kalten Kästen	6 50	— 25




579. Kopfsalat, Erfurter, gr. gelber Dickkopf.
Ko. 7 M., 20 Gr. 25 ♂.

600	Perpignaner Dauerkopf	w 6	— 25
606	Prinzenkopf, grosser gelber	w 5	— 25
608	« früher rotkantiger	w 7	— 25

Kopf-Salat:

N ^o		à Kilo	20 Gr.
612	Rudolph's Liebling , fast citrongelbe festköpfige Sorte, sehr empfehlenswert w	12	— 40
613	Schwäbischer , gelbgrüner, sehr gute Marktsorte w	7	— 30
614	Spät aufschliessender , grosser gelber zartester w	8	— 30
618	Steinkopf , gelber früher z. Treiben w	8	— 30
620	« goldgelber , von längerer Dauer als die ältere Sorte w	9 50	— 30



618. Steinkopf, gelber.

Ko. 8 M., 20 Gr. 30 S.

622	Trapp's Kapuziner , grosser festköpfiger brauner, gute Marktsorte w	8	— 30
624	Trotzkopf , gelb. Die widerstands- w	7	— 25
626	« brauner fähigsten Sorten w	8	— 30
634	Winter- , bester gelber w	6	— 25
636	« brauner w	6	— 25
638	« Nansen oder Nordpol , widerstandsfähigste Sorte w	7	— 25
640	Viele gute Sorten gemischt	4 50	— 20

Pflück-Salat.

(Während des ganzen Sommers verbrauchs-fähig.)

648	Amerikanischer , m. braun. Kanten w	6	— 25
650	Australischer gelber w	6	— 25
652	Kalifornischer w	5	— 25

Schnitt- oder Stech-Salat.

Early forcing lettuce. — Laitus à couper.

656	Früher gelber runder w	3 50	— 20
657	« hohlblättriger Butter , vorzüglich w	4	— 20
660	« krausblättriger w	4	— 20
666	Spargelsalat , Stengel werden wie Spargel zubereitet w	7	— 25

Sommer-Endivien (Bindesalat).

Cos Lettuces. — Laitues romaines.

676	Gelbe Pariser, selbstschliessende	5	— 25
678	Grüne Pariser, selbstschliessende	6	— 25
684	Sachsenhäuser selbstschliessende	5	— 25

Winter-Endivien.

Endives. — Chicorées frisées et scarolles.

688	Breitblättrige gelbe vollherzige Escariol	7	— 30
690	« grüne vollherzige Escariol	8	— 30
694	Hellgrüne krause Moos-	8	— 30
696	Krausblättrige (feine federkrause)	8	— 30
702	von Natur gelbe krause	8	— 30


Rabinschen oder Feldsalat.
(Schafmäulchen, Schmalzkraut).

N ^o		à Kilo	20 Gr.
706	Gewöhnliche	4 50	— 15
708	Holländische grosse breitblättrige	4 50	— 15
712	Vollherzige dunkelgrüne , kleine Köpfe bildend	6 50	— 25

Kresse.

Cress. — Cresson alénois.

716	Gartenkresse , einfache	1 10	— 10
718	« krausblättrige oder gefüllte	1 20	— 10
720	Amerikanische Winter- (Barbarea vulgaris)	3	— 15
724	« Winter-, neue Upland, echt	6	— 25



724. Uplandkresse, Amerik. Winter-

Ko. 6 M., 20 Gr. 25 S.

726	Wasser- oder Brunnenkresse , Erfurter kultivierte (Dreienbrunnen)	—	1 20
728	Kapuziner- oder indische (Falsche Kapern)	2 70	— 15

Cichoriensalat.

730	Buntblättriger Forellen-	4	— 15
732	Witloof, Brüsseler	8	— 30


Löwenzahnsalat.

735	Kultivierter grossblättriger	6	— 25
-----	--	---	------

Zwiebeln.

Onion. — Oignon.

736	Frühlings- , allerfrüheste weisse, Neuheit 10 Port. 6 M., 1 Port. 70 S.	—	—
737	Birn- , gelbe süsse harte	15	— 50
738	Erfurter blassgelbe plattrunde harte	14	— 50
740	« blassrote plattrunde harte	14	— 50
744	« schwefelgelbe	15	— 50
746	« silberweisse	22	— 70
748	Braunschweiger, blutrote , ausserordentlich dauerh. Wirtschaftszw.	15	— 50
750	Deutsche (Zittauer) Riesen- , runde gelbe, von gefällig kugelig Form, schöner gelber Farbe und ausserordentlicher Haltbarkeit	13	— 40
753	St. James , ovale gelbe, vorzüglich	15	— 50
754	Holländische blutrote plattrunde harte	13	— 40
755	Königin (Tripoli Queen) , italienische kleine weisse frühe	12	— 40
756	Magnum bonum , blassrot, von gefäll. Form u. aussergewöhnl. Haltbark.	10	— 30
764	Madeira- , grosse Riesen-, breite	12	— 40
765	Eisenkopf (Neuheit) 10 Port. 4 M. 50 S., 1 Port.	—	—
766	Viele gute Sorten gemischt	10	— 30
782	Winterhecke (Schnittzwiebel); dieselbe wird im freien Lande viele Jahre alt, man erntet davon alljährig im Frühjahr das Grüne, welches sehr zeitig treibt	7	— 25




750. Zwiebel, Deutsche (Zittauer), Riesen-, runde gelbe.

Ko. 13 $\mathcal{M}$, 20 Gr. 40 ϕ .**Porree oder Lauch.**

Leek. — Poireau. à Kilo 20 Gr.

N ^o		$\mathcal{M}$	ϕ	$\mathcal{M}$	ϕ
785	Sommer-, französischer	15	—	50	
786	Winter-, Brabanter grosser dicker	18	—	60	
788	« Erfurter dicker Stangen-, sehr zu empfehlen	16	—	50	
794	« Riesen von Carentan, sehr zu empfehlen	18	—	60	
796	« von Rouen, monströser kurzer dicker	18	—	60	



788. Porree, Erfurter Winter-

Ko. 16 $\mathcal{M}$, 20 Gr. 50 ϕ .**Schnittlauch.**

Chives. — Ciboulette.

800	Schnitt- oder Graslauch	1 Port.	— 20	1 20
	100 Pflanzen 5 $\mathcal{M}$,	10 Stück	— 60	—


Steckzwiebeln.à Kilo 20 Gr.
 $\mathcal{M}$ ϕ $\mathcal{M}$ ϕ N^o

Wer früh im Jahre frische Speisewiebeln nötig hat, muss Steckzwiebeln setzen, selbst solche, die blühen sollten, sind nicht verloren, da sie bei zeitiger Entfernung des Blüentriebes bis zum Herbst noch ansehnliche feste Winterzwiebeln liefern.

806	Steckzwiebeln, kleine gelbe	100 Kilo 80 $\mathcal{M}$,	1 20	—	—
810	« dunkelrote		1 20	—	—
814	« silberweisse, vorzüglich		1 20	—	—
818	Knoblauch		1 40	—	—
824	Schalotten, grosse dänische, sehr delikate und beliebte Sorte		1 40	—	—
826	« grosse gewöhnliche deutsche		1 40	—	—

Rettig.Spanish Radish. — Radis d'été
et d'hiver. — Raves.

828	Winter-, Erfurter langer schwarzer	3	—	10
830	« Erfurter langer weisser	3	—	10
832	« « runder schwarzer	3 60	—	15




832. Winter-Rettig, Erfurter runder schwarzer.

Ko. 3 $\mathcal{M}$ 60 ϕ , 20 Gr. 15 ϕ .

N ^o	Rettig:	à Kilo	20 Gr.
834	Winter-, Erfurter runder weisser	M ♂ M ♀	3 — — 10
836	« Münchener Bier, weisser ovaler, ganz vorzüglich	2 50	— 15
837	« « Bier, Original, ausgezeichneter 1 Port.	— 40	— —
838	« Pariser langer kohlschwarzer, cylinderrörmig	3 20	— 15
839	« gemischt	2 80	— 10
840	Herbst-, rotschaliger vorzüglich	2 80	— 10
842	Sommer-, japanischer schwarzer	3 20	— 15
843	« genetzer Sedan, Neuheit	12 —	— 40
844	« schwarzer runder	2 20	— 10
846	« weisser runder	2 80	— 10
848	« langer weisser	2 40	— 10
856	Mai-, Dresdener runder goldgelber frühester, sehr fein	2 80	— 10
853	« ovaler goldgelber	3 —	— 10
860	« runder weisser Stuttgarter, sehr zart	2 60	— 10
862	« Weichser ganz echter Bierrettig	6 —	— 25
864	« weisser Delikatess, halblanger glatter schneeweisser, früh u. zart und auch zum Treiben geeignet	2 20	— 10
868	Raphanus caudatus, Schlangerrettig mit bis 80 cm langen essbaren Schoten, interessant (Radies von Madras)	15 —	— 50

Radies (Monats-Rettig).

Small early Radishes. — Radis hâtif.



N ^o	Radies:	à Kilo	20 Gr.
902	Ovales rosenrotes mit weissem Wurzelende (9)	2 80	— 10
906	« Würzburger Riesen-Treib-	3 —	— 10
908	Kegelförmiges scharlachrotes, ausgezeichnete Treibsorte	2 80	— 15
910	Langes rosenrotes (6)	2 60	— 10
915	« weisses Eiszapfen, sehr früh und wohlschmeckend und nicht leicht holzig werdend, zum Treiben und fürs freie Land	3 —	— 15
916	« Wood's scharlachrotes vorzügliches Treib-	2 80	— 15
920	Runde und ovale Sorten gemischt	2 20	— 10
922	Lange Sorten gemischt	2 20	— 10
924	Neues Krölpäer Treib-Radies, scharlachrotes kurzlaubiges, siehe Neuheiten	100 Port. 36 M, 10 Port. 4 M 50 ♂, 1 Port.	— 50 — —

Küchenkräuter.

Herbs. — Herbes potagères diverses.

928	Alant (Inula Helenium)	8 —	— 30
930	Angelica (Angelica Archangelica)	9 —	— 30
932	Anis	2 80	— 10
935	Basilikum, (Ocimum Basilicum), grosses grünes	5 —	— 20
936	« grossblättriges grünes Löffel-	6 —	— 20
938	« feines krauses grünes	5 —	— 20
940	« feines violettes	6 —	— 25
944	Beifuss (Artemisia vulgaris)	20 —	— 60
946	Bohnen- oder Pfefferkraut, KÖlle, (Satureja hortensis)	15 —	— 50
948	« « Pfefferkraut, Winter- (S. montana), perennierend	12 —	— 40



948. Bohnenkraut, Winter-

20 Gr. 40 ♂.

950	Boretsch (Borago officinalis)	3 20	— 20
952	Cardobenedikten (Cnicus Benedictus)	2 40	— 10
954	Chenille, raupen-, schnecken-, und würmerartige Früchte (zum Garnieren von Salat-Schüsseln etc.)	9 —	— 30
956	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	12 —	— 40
958	Dill (Anethum graveolens)	2 —	— 15
960	Eierfrucht (Solanum Melong.), lange violette 1 Port. 10 ♂	9 —	— 30
961	« lange weisse	10 —	— 30
962	« runde weisse	9 —	— 30
963	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum) zart	12 —	— 30
984	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3 30	— 15
986	Erdnuss (Arachis Hypogaea)	2 70	— 10
988	Esdragon (Artemisia Dracunculus), russischer 1 Port.	— 20	2 30
990	« echter aromatischer, kräftige Pflanzen in Töpfen gezogen 10 Stück 2 M 50 ♂, à Stück	— 30	— —
992	Fenchel (Foeniculum communis), gewöhnlicher	4 —	— 15
994	süsser Bologneser	2 80	— 10

№	Küchenkräuter:	à Kilo 20 Gr.		
		№	Gr.	№
995	Gartenmelde, blutrote	2	50	— 10
996	« gelbe	2	50	— 10
997	« Lee's grüne Riesen	2	50	— 10
998	Isop (Hyssopus officinalis)	3	30	— 15
999	Kerbel (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	4	50	— 15
1000	« gefüllter oder krauser, sehr schön	5	—	— 20
1003	Krausemünze, echte	100	Korn	— 20
1004	Kümmel (Carum Carvi)	1	50	— 10
1006	Lavendel oder Spike (Lavandula vera)	7	—	— 25
	Liebesapfel (Paradiesapfel), s. Tomaten Nr. 1090—1134.			
1008	Liebstock (Levisticum officinale)	30	—	— 80
1010	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	5	—	— 20
1012	Majoran (Origanum Majorana), echter französischer	6	—	— 20
1014	« perennirender (Origanum perenne)	25	—	— 70
1016	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache Schnitt-	4	20	— 20
1017	« « dichtlaubige verbesserte	6	50	— 20
1018	« krause oder gefüllte	5	50	— 20
1020	« « Moos-, extra	5	—	— 20



1020. Petersilie, krause Moos-
Ko. 5 №, 20 Gr. 20 №.

1024	Petersilie krause Non plus ultra, sehr zierende Sorte	6	50	— 20
1028	« Zwerg-Perfection, fein gekraust, dichtlaubig	6	50	— 20
1030	Pfeffer (Capsicum annum), langer spanischer roter	5	—	— 25
1039	« langer spanischer gelber	9	—	— 30
1041	« Elefanten-Rüssel, neuer Riesen-	24	—	— 70
1046	« Procopps Riesen-	12	—	— 40
1048	« roter stumpler süsser	7	—	— 30



1046. Pfeffer, Procopps Riesen-
Ko. 12 №, 20 Gr. 40 №.

№	Küchenkräuter:	à Kilo 20 Gr.		
		№	Gr.	№
1056	Pfeffermünze, echte	100	Korn	— 20
1058	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) kultivierte Garten-	3	—	— 20
1060	Portulak (Portulaca oleracea), gelber	4	—	— 20
1064	« grüner	4	—	— 20
1065	Rhabarber Queen Victoria, sehr delikat	2	50	— 10
1066	« Paragon, neuer braunstengeliger	—	—	— 60
1067	Rosmarin (Rosmarinus officinalis), französischer wohlriechender	16	—	— 60
1068	Salbei (Salvia officinalis)	9	—	— 30
1069	Sauerampfer, deutscher	6	—	— 20
1070	« breitblättriger von Belleville	8	—	— 30
1072	Senf, brauner (Sinapis nigra)	1	60	— 10
1073	« grosser gelber (Sinapis alba)	1	20	— 10
1074	Thymian (Thymus vulgaris) Sommer- oder französischer	30	—	— 80
1076	« Winter- oder deutscher	18	—	— 60
1080	Waldmeister (Asperula odorata), zur Bereitung des Maistrankes	1	Port.	— 15 1 20
1082	Weinraute (Ruta graveolens)	12	—	— 49
1084	Wermut (Artemisia Absinthium)	15	—	— 40

Tomate (Liebesapfel).

(Solanum Lycopersicum.)

Tomatos. — (Love apples.) — Pomme d'amour.



1090—1134. Tomaten.

1090	Grosse rote	—	—	— 20
1092	« gelbe	1	Port.	— 15 — 50
1095	Alice Roosevelt, sehr früh, rund, dunkelscharlach	«	— 20	1 10
1106	Ficarazzi, allerfrüheste	«	— 15	— 50
1116	König Humbert, sehr früh, reichtragend	«	— 10	— 30
1118	Mikado, mit purpurroten glatten Früchten	«	— 20	1 20
1122	Ponderosa, heilscharlachrote allergrösste	«	— 20	— 90
1124	Praesident Garfield, Früchte oft 1 kg. schwer	«	— 15	— 60
1130	Trophy, grosse rote	«	— 15	— 60
1134	Viele Sorten gemischt	«	— 15	— 50

Spinat. (Spinacea oleracea.)


Spinach. — Épinard. à Kilo 20 Gr.

№				
		№	Gr.	№
1140	Langblättriger scharfsamiger	1	40	— 10
1141	« rundsamiger	1	50	— 10
1142	Rundblättriger rundsamiger	1	50	— 10

№	Spinat:	à Kilo 20 Gr.		
		№	№	№
1143	Flämischer Riesen-, mit dunklem fleischigem Blatt	1 80	—	10
1144	Gaudry, grossblättriger	1 80	—	10
1148	Spätaufschliessend. dunkelgrüner	1 80	—	10
1150	Victoria, allergrösster breitblättriger Riesen	2 —	—	10
1152	Viroflay, grosser rundblättriger	1 80	—	10
1151	Engl. Winter- (Rumex patientia) pennierend sauerampferartig	2 60	—	15
1156	Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2 —	—	10

Mangold oder Beisskohl.

№	Leaf beet. — Poirée.	à Kilo 20 Gr.		
		№	№	№
1171	Grosser grüner	2 —	—	10
1175	Mit goldgelben Blattstielen	2 80	—	15
1173	Riesen-, Lucullus, mit sehr grossen weissgerippten gelbgrünen Blättern, sehr zart	4 —	—	20



1178 Riesen-Mangold „Lucullus“.
à Ko. 4 №, 20 Gr. 20 №.

1180	Schweizer krauser gelbgrüner, die beliebteste Sorte	2 50	—	15
1182	Silber (Poirée à cardes blanches)	2 50	—	15
1183	« krausblättriger	2 50	—	15

Verschiedene Kern-Sorten.


№		à Kilo 20 Gr.		
		№	№	№
1200	Artischocken, grosse grüne französ.	1 Port	—	50
1204	« grosse violette	«	—	50
1206	Cardy, spanische	«	—	25
1210	Spargel, Argenteuil, früheste Sorte	3 —	—	10
1211	« Braunschweiger dicker zarter	3 60	—	20
1212	« Conover's Colossal, frühe amerikanische Sorte	3 60	—	20
1214	« Erfurter Riesen-, vorzüglich zartfleischige Sorte	3 —	—	10
1213	« „Schneekopf“, weisköpfiger Riesen-	15 —	—	50

Diese Sorte hat den Vorzug, dass die Pfeifen, auch wenn sie schon 10—12 cm über der Erde stehen, dennoch schneeweiss bleiben.

Land-Gurken.

Cucumber. — Concombre.

№		à Kilo 20 Gr.		
		№	№	№
1220	Erfurter mittellange grüne, zum Einmachen	10 —	—	40
1223	« lange grüne volltragende	12 —	—	40
1226	« « « Schlangen	15 —	—	50
1229	« « « « verbesserte, vorzüglich. Sorte	15 —	—	50
1232	« « weisse Schlangen-	18 —	—	50
1235	Bismarck, lange grünbleibende, vorzüglich, reichtragende Sorte	15 —	—	50
1238	Chinesische lange grünbleibende Schlangen-	15 —	—	50
1241	Goliath, allerlängste grüne Schlangen-, gleich vorzüglich fürs Land wie für das Mistbeet	24 —	—	80
1244	Griechische Walzen- (Walzen von Athen), äusserst ertragreiche, sehr widerstandsfähige Sorte	18 —	—	50
1258	Klettergurke, japanische, hat sich als reichtragende Land- und Mistbeetgurke sehr bewährt	12 —	—	40



1229. Gurken, Erfurter verbesserte grüne Schlangen-
à Ko. 15 №, 20 Gr. 50 №.

1260	Trauben-, allerfrüheste, volltragende deutsche	11 —	—	40
1262	« französische (Cornichons) kleine echte Pariser, vorzüglich, besonders für Pfeffergurken	9 —	—	30
1268	« russisch. kurze frühe (Muromsche), vorzügliche Einmachgurke, trägt auch bei den ungünstigsten Witterungsverhältnissen	7 —	—	30
1270	Unikum, reichtragend; unempfindlich gegen nasse Witterung i Port.	—	15	—
1272	Landgurken gemischt	8 —	—	30

Treibgurken.

Frame Cucumbers. — Concombres à forcer

№		20 Gr. Port		
		№	№	№
1274	Alabaster (C. P. & S.). Vorzügliche Einführung	3 20	—	30
1276	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen	2 —	—	30
1278	« weisse Riesen-Schlangen-	2 —	—	20
1285	Berliner Aal, volltragende, besonders auch fürs freie Land geeignet	1 20	—	20
1287	Beste von Allen, reichtragend	15 —	—	80

№	Treibgurken:	20 Gr. Port.		
		№	Gr.	Port.
1288	Deutscher Sieger, Neuheit	—	—	—
	10 Port. 6 № 50 Gr., 1 Port.	—	—	70
1296	Duke of Edinburgh, grüne	—	—	—
	schlanke, vorzüglich	9	—	60
1300	Erfurter Ausstellungsgurke, die	—	—	—
	beste zum Treiben, sehr reich-	—	—	—
	tragend	15	—	80

№	Treibgurken:	20 Gr. Port.		
		№	Gr.	Port.
1322	Noa's Treib-, empfehlenswerte	—	—	—
	Sorte, sehr ertragreich, auch	—	—	—
	fürs freie Land geeignet. Die	—	—	—
	Früchte erreichen eine sehr be-	—	—	—
	trächtliche Länge	2	60	— 30
1326	Prescot Wonder, ausserordentlich	—	—	—
	ertragreiche wohlgeformte und	—	—	—
	sehr zarte schmackhafte Sorte	9	—	— 60



1300. Ansicht eines Treibgurkenhauses der Erfurter Ausstellungsgurken.

20 Gr. 15 №, 1 Portion 80 Gr.

1311	Himalaja, weisse sehr lge. schlanke	—	—	—
	Sorte, extra	3	—	— 30
1313	Juwel von Koppitz	3	—	— 30
1317	Königsdörffer's Unermüdliche,	—	—	—
	ganz vorzügliche Sorte . . .	3	—	— 30

1331	Rollison's Telegraph, sehr	—	—	—
	reichttragend und lang, extra .	3	—	— 30
1337	Ruhm von Erfurt, weisse Riesen-	2	—	— 20
1340	Schwanenhals, ausserordentl. reich-	—	—	—
	tragend, sowohl zum Treiben	—	—	—
	wie fürs freie Land geeignet .	3	—	— 30



1322. Noa's Treib-, empfehlenswerte Sorte, sehr ertragreich.


20 Gr. 2 № 60 Gr., 1 Portion 30 Gr.

№	Treibgurken:	20 Gr. Port.	
		№	№
1346	Zimmergurke Rytow'sche, eignet sich z. Topfkultur im Zimmer. Besonders empfehlenswert für Nicht-Gartenbesitzer	2	— 20
1350	Treibgurken in bester Mischung	1	— 20

Melonen.

Melons.

1356	Amerikanische, fürs freie Land	— 60	— 10
1357	Ananas mit rotem Fleische	— 60	— 10
1358	« « grünem «	— 60	— 10
1359	Aprikosen, besonders empfehlenswert, ganz vorzüglich im Geschmack!	3 60	— 40
1360	Berliner Netz, grosse runde vorzügl.	2	— 20
1366	Cantaloup, grosse gelbe mit fest. Fleische	— 50	— 10



1369. Melone Kaiserin Augusta Victoria.
20 Gr. 4 №, 1 Portion 40 №.

№	Melonen:	20 Gr. Port.	
		№	№
1368	Cantaloup, Konsul Schiller, grösste genetzte gelbe, sehr fein	1 50	— 20
1369	« Kaiserin Augusta Victoria	4	— 40
1370	« Pariser Markt	— 80	— 10
1399	Grüne Kletter-, an einem feststehenden, nach Süden gelegenen Spalier zu kultivieren	— 50	— 10
1431	Verbess. extra frühe Jenny Lind	1	— 15
1436	Von Malta, mit grünem Fleische	— 50	— 10
1438	« « « rotem «	— 50	— 10
1450	Melonen in feinsten Mischung	— 50	— 10

Wasser-Melonen.

Water-melons. — Melons d'eau.

№		20 Gr. Port.	
		№	№
1456	Gewöhnliche mit rotem Kern	— 25	— 10
1458	« mit schwarzem Kern	— 30	— 10
1468	Wassermelonen gemischt	— 50	— 10


Speise-Kürbisse.

Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

№		20 Gr. Port.	
		№	№
1479	Cocelle von Tripolis, gelber sehr früher ohne Ranken	— 40	— 10
1490	Mammoth Pumpkin, gelber vorzüglich und kolossal grosser	— 50	— 10
1492	Melonen-Zentner, grösst. gelber genetzter Riesen-	— 80	— 10
1495	Mirakel-Kürbis mit schalenlosem Kern. Die Kerne eignen sich mehr als die einer andern Sorte zum Rohgenuss und zur Ölbereitung. Sehr reichtragend	— 40	— 10
1502	Vegetable marrow, engl. Schmeer, sehr beliebter Speisekürbis	— 50	— 10
1504	Von Valparaiso, prachtvoll dickfleischig, verschiedenfarbig	— 50	— 10
1506	Weisser langer ohne Ranken, sehr vorzügliche Sorte	— 40	— 10
1515	Zentner, grosser gelber, bis 25 Kilo schwer . . à Ko. 3. — №, ...	— 20	— 10
1517	« grüner	3 50	— 20
1518	Speisekürbisse gemischt « 6. — «	— 25	— 10
1519	Gewöhnliche Feld- oder Küchen-Kürbisse, gemischt à Ko. 1.50 №, ...	— 20	— 10

Zier-Kürbisse.

Ornamental Gourds. — Courges ornamentales.



№		20 Gr. Port.	
		№	№
1525	Angurien-, gefleckter, mit ziemlich grossen ovalen grün-weiss marmorierten Früchten. Samen schwarz. Rankt sehr schnell u. ist zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen	— 30	— 10

№	Zier-Kürbisse:	20 Gr. Port.	
		№	№
1529	Apfel, gelber	— 50	— 10
1531	« grüner	— 50	— 10
1536	Apfelsinen, gelber	— 50	— 10
1544	Birn, gelber	— 50	— 10
1552	« grüner	— 50	— 10

N ^o	Zier-Kürbisse:	20 Gr.	Port.
1556	Birn, gestreifter	— 50	— 10
1558	« halb grün, halb gelb	— 50	— 10
1559	« weisser	— 50	— 10
1564	Bischofsmütze	— 50	— 10
1568	Eier, gelber	— 50	— 10
1570	« weisser	— 50	— 10
1574	Glocken, blassgelber	— 50	— 10
1583	Keulen, grosser grüner	— 40	— 10
1584	« blassgelber	— 40	— 10
1585	« gestreifter	— 40	— 10

N ^o	Zier-Kürbisse:	20 Gr.	Port.
1586	Keulen, weisser	— 40	— 10
1594	Schirm, gelber ohne Ranken	— 50	— 10
1596	Sommer-Crook-neck	— 50	— 10
1598	Türkenbund, gelb, weiss, rot und grün gestreift	— 50	— 10
1604	Warzen, gelber	— 50	— 10
1618	Zierkürbisse, grosse Form. gemischt	— 30	— 10
1619	« kleine niedliche Formen	— 30	— 10
1620	« gelbblühende, gemischt	— 40	— 10

Erbsen-Sorten.

Peas. — Pois.

Zuckererbsen.

Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

(Werden mit den Schoten gegessen.)

N ^o	Höhe à Ko.
	m N ^o δ
1650 Buchsbaum oder de Grâce, vorzügliche Treibsorte	0,20 2 70
1656 Frühe niedrige volltragende	0,50 2 20
1659 Früheste niedrige volltragende	0,30 2 20
1660 Fürst Bismarck, eine der allerfrühesten Sorten, vorzüglich	0,60 4 —
1666 Krummschotige Riesen-Schnabel od. Säbel, mit kolossal grossen Schoten	1,30 2 80
1667 Moerheim's Riesen-, grösste dickfleischige, breitschotige, reichtragende und sehr hohe	1,30 4 —
1668 Niedrige runzlige Mark- (Vilmorins), vorzüglich	0,70 2 80
1671 Riesen, Schwert, grosse graue Delikatess	1,30 4 —

Kneifel- oder Läufererbsen.


Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

N ^o	Höhe à Ko.
	m N ^o δ
1691 Allerfrüheste Mai-Königin, überaus reichtragend	0,60 2 20
1692 Buchsbaum oder de Grace, frühe niedrige volltragende	0,20 2 —
1695 Carter's First Crop (Sutton's Ring-leader), volltragende Sorte	0,80 2 70
1698 Daniel O'Rourke, sehr frühe volltragende	0,80 2 20
1704 Early Wonder, sehr früh und reichtragend, vorzüglich	0,60 2 20
1706 Express (Vorbote), allerfrüheste grüne	0,80 1 50
1713 Folger, grünbleibende, vorzüglich zum Einmachen	0,90 1 50
1716 Frühe Gutenberg Mai-, schön	0,50 2 —
1718 Goldkönig, Neuheit	— 70
1725 Kentish Invicta, sehr früh und reichtragend, vorzüglich	0,90 1 80
1728 Laxton's Korbfüller, Schoten sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt u. von lebhaft grüner Farbe	0,90 2 —
1744 Riesenkind, ertragreichste	0,80 2 —
1746 Ruhm von Cassel, empfehlenswert, sehr volltragend	1,30 2 20
1779 Schnabel- oder Säbel-, verbesserte langschotige	1,30 2 30
1788 Victoria, sehr grosse weisse	1,50 — 60

Markerbsen.

Marrow-Peas. — Pois ridés.

1795 Abundance (Ueberfluss), ausserordentlich reichtragende Sorte mit 8—10 cm langen Schoten	0,50 2 60
--	-----------




1691.

Allerfrüheste Mai-Königin.

à Ko. 2 N^o 20 δ.

N ^o	Markerbsen:	Höhe m	à Ko. N ^o 3
1798	Champion of England , schön	1,30	3 —
1802	Daisy , von straffem Wuchs, voll und reichtragend	0,40	4 —
1804	Dr. Mac Lean , ausserordentlich reichtragend	0,70	2 70
1807	Duke of Albany , Schoten sehr gross, dunkelgrün und gedrängt voll Erbsen von feinst. Geschmack	1,40	4 —
1809	Ideal (Gradus) ausserordentlich früh	1,00	3 —
1843	Telephon , hat sich ausserordentl. bewährt	1,30	3 —

N ^o	Markerbsen:	Höhe m	à Ko. N ^o 3
1844	Triumph	0,60	3 —
1846	Wilhelm L. , mit grossen gedrängt gefüllten, dunkelgrünen Schoten	0,90	2 —
1849	William Hurst , etwas höher und noch früher als Wunder v. Amerika	0,20	3 —
1852	Wunder von Amerika , sehr empfehlenswert	0,18	2 70
1855	Spargel-Erbse , rotblühend, eignet sich zu Einfassungen im Gemüsegarten	0,30	2 —



1852. Markerbse Wunder von Amerika.

à Kilo 2 N^o 70 s.

Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.

N ^o		à Kilo N ^o
1870	Arabische Feuer- , rotblühende	2 4
1872	« weisse (Wollbohne)	1 6
1874	« zweifarbige	3 —
1876	Blauschotige Speck- , sehr zart	—
1877	Don Carlos , dickfleischige vorzügliche Speckbohne	4 8
1878	Excelsior , mit braunen Bohnen, sehr empfehlenswert	4 —
1880	Fürst Bismarck , eine langsotige, dickfleischige und frühe Zuckerbrechbohne, ganz ohne Fäden	6 —
1881	Heureka , zarte dickfleischige Brechbohne, ganz ohne Fäden, sehr ergiebig	4 8
1883	Juli , volltragend und zartfleischig	4 5
1886	Kleine weisse Perlzucker- oder Prinzess- , zarte ohne Fäden	6 —
1889	Korbfüller , vorzüglich, langsotige und reichtragende Brechbohne	5 5
1892	Rheinische Riesen-Zucker-Brech- , sehr dickfleischig	5 —
1895	Riesen-Zucker-Brech- , gelbschotige mit weissen Bohnen	6 —
1901	Schlachtschwert , allergrösste breite und langsotige	5 5
1902	Telegraph , mit weissen Bohnen, ohne Fäden, ungemein reichtragend	6 —

N ^o	Stangenbohnen:	à Kilo M. S.
1903	Graf Zeppelin siehe Neuheiten 10 Port. 6—, 1 Port. — 70	
1910	Wachs-Flageolet, vorzüglich, langschotig, goldgelb mit roten Bohnen	7 50
1912	« Flageolet mit weissen Bohnen	9 —
1917	« Mont d'or, goldgelb, ertragreich, sehr widerstandsfähig	4 80
1919	« schwarze durchsichtige, gelbschalige römische, sehr zart	4 80
1931	« Zucker-Perl-, gelbschalig, ganz ohne Fäden	5 70

Krup- oder Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains.

N ^o		à Kilo M. S.
1940	Allerfrüheste zartschotige Brech- mit braunen Bohnen, ausser- ordentlich früh, reichtragend und zart	2 —
1958	Flageolet-, grüne (Chevrier), Bohnen auch gekocht grünbleibend, sehr schön	2 50
1961	« rote, sehr langschotig	1 50
1962	« verbesserte Pariser, gelbe runde	1 60
1964	« Victoria	4 —
1967	Früheste weisse Nieren-, sehr reichtragende vorzügliche Sorte, langschotig	2 —
1970	Gelbe frühe englische Treib-, volltragende Treibsorte	1 80
1973	Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, sehr langschotig, mit bunten Bohnen	4 50
1974	« « mit weissgrundigen Bohnen, extra	5 50
1976	Hundert für Eine, kleine gelbe	1 80
1979	Isenburger, frühe bunte lange, extra	2 80
1982	« frühe weisse lange, extra	2 70
1985	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne, sehr zart und reichtragend	6 50
1986	Kaiser Wilhelm Riesen verbesserte	—
1988	Neger, frühe schwarze Treib-	1 20
1989	« frühe langschotige, nachtragend	1 80
1991	Non plus ultra, hellgrüne zarte Schoten, sehr reichtragend	2 40
1994	Osborn's Treib-, sehr früh und reichtragend	2 —
2006	Schlachtschwert-, extra lange weisse, breite allergrösste	5 —
2012	Schwert-, allerfrüheste weisse holländische beste zum Treiben	4 —
2014	Unerschöpfliche, sehr früh und ununterbrochen bis zum Herbst tragend	3 —
2018	Zucker „Aurora“ mit brauner Bohne	3 —



1910. Stangenbohne,
Wachs-Flageolet.
à Ko. 7 M. 50 S.



1986. Buschbohne Kaiser Wilhelm.
à Ko. 6 M. 50 S.

N ^o		à Kilo M. S.
2025	Zucker-Butter-Brech- ohne Fäden	3 —
2026	« Perl-, Holsteiner, feine weisse	3 —
2027	« « Volgers (türkische Erbse)	3 60
2028	« « (Reis-Perl), kleine weisse	4 40
2030	Wachs Dattel, eine der bewährtesten	4 80
2033	« Flageolet-, vorzüglichste Sorte, sehr ertragreich, zart und fleischig, entschieden die früheste, mit roten Bohnen	3 —
2035	« « mit gesprengelten Bohnen	4 —
2036	« « verbesserte, extra dickfleischige mit dunkler violetter Bohne	3 —
2037	« « mit weissen Bohnen	6 —
2038	« Hinrich's Riesen-, extra langschotige	6 50



2033. Buschbohne, Wachs Flageolet-
à Ko. 3 M.

N ^o	Krup- oder Buchbohnen:	à Kilo	M	§
2039	Wachs Kaiser Wilhelm, sehr frühe, reichtragend	6	50	
2040	« Mont d'or, sehr zu empfehlen	4	40	
2042	« Neger, allerfrüheste gelbschotige, ausserordentlich ertragreich und langschotig	3	—	
2048	« Schlachtschwert-, extra lange und breite gelbschotige	6	50	
2051	« schwarze mit gelben Schoten, sehr dickfleischig und zart	4	—	

N ^o	Dicke oder Puffbohnen.	à Kilo	M	§
	Broad Beans. — Fève de marais.			
2074	Erfurter grosse langschotige, die allerbeste für Gemüse und Salat	—		
2083	Hangdown, langschotige hängende	1		
2090	Monarch, sehr langschotig	1		
2095	Sevilla, längschotige, von hohem Ertrag und feinstem Geschmack	2		
2098	Windsor-, grosse grüne, sehr fein	1		
2101	« weisse englische	—		

Samen von ökonomischen Futter- und Handelspflanzen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.

Die Preise sind sehr schwankend und wollen Sie immer Special-Offerte einfordern, die gern erteilt und event. mit Muster begleitet wird.

N ^o		à Kilo	M	§
2120	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Samen	20	Gr. 40	§, —
2122	Anis, Pimpinella Anisum	2	80	
2128	Bohnen, kleine Schweins- oder Pferde-	—	35	
2130	Buchweizen, schottischer silbergrauer	100	Ko. 70	M, — 80
2134	Coriander, Coriandrum sativum	100	Ko. 100	« 1 20
2136	Dill, Anethum graveolens	20	Gr. 15	§, 2 —
2138	Erbsen, gelbe Feld-	100	Ko. 30	M, — 40
2140	« grüne Feld-	100	« 35	« — 50
2142	« Victoria, gelbe Riesen-	100	Ko. 50	« — 60
2143	« « grüne Riesen-	100	« 50	« — 60
2144	Fenchel, gewöhnlicher, Anethum foeniculum (Foeniculum vulgare)	20	Gr. 15	§, 4 —
2152	Hanf, gewöhnlicher	—	80	
2154	Hirse (Mohar), deutsche Kolben, einjähriges Hirsegras (Panicum germanicum) vorzügliches Futter für Pferde	—	90	
2155	« gelbe	—	70	
2163	Holcus saccharatus (Sorghum), schilfartiges Zuckerrohr mit schwarzem Samen. Wird bereits vielfach in grossem Massstabe angebaut, weil der Ertrag an Grünfutter kolossal und die Futterkraft erstaunlich ist.	—	80	
2164	Kanariensamen, Phalaris canariensis	—	90	
2165	Kartoffelsamen	20	Gr. 2	M, —
2166	Kümmel, Carum carvi	20	« 10	§, 1 50
2168	Lein, bester Rigaer	—	70	
2171	« gewöhnlicher	—	60	
2177	Leindotter	—	1	—

N ^o		à Kilo	M	§
2180	Linsen, gewöhnliche	—		
2183	« Heller-, grösste Thüringer, vorzügliche Qualität	—		
2186	Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründüngung	100	Ko. 30	M, —
2189	« blaue (L. angustifolius)	100	« 30	« —
2192	« perennierende als Grünfutter zu benutzen, sehr zu empfehlen	100	Ko. 150	M, 2
2193	Mais, afrikanischer	100	« 26	« —
2194	« grosser amerikanischer Pferdezahn-	100	Ko. 36	M, —
2204	« « gelbkörniger badischer	100	Ko. 50	« —
2208	« Cinquantino, Banat-, sehr früh	100	Ko. 50	« —
2219	Mohn, blauer	100	« 90	« 1 2
2222	« weisser, reine Saat	—		2 —
2223	Oelrettig, chinesischer schätzenswerter Futterpflanze	—		
2224	Peluschken	100	Ko. 30	M, —
2225	Phacelia tanacetifolia	—	23	
2228	Raps, Winter-, echter Thüringer	—	5	
2231	Rüben, Sommer-, Thüringer	100	Ko. 60	M, —
2234	Senf, gelber, für Gründüngung sehr empfohlen	20	Gr. 10	§, 1 2
2237	« brauner	20	« 10	« 1 2
2240	Schwarzkümmel, Nigella damascena	—	2	
2242	Seradella (Ornithopus sativus)	—	7	
2243	Spergula arvensis, Ackerspörgel	—	3	
2244	« maxima, Riesen-Ackerspörgel	100	Ko. 45	M, —
2247	Wicken, gewöhnliche (Vicia sativa)	—	6	
2248	« Sand- oder Zottel-, behaarte (Vicia villosa)	—	1	
2249	« Vogel-	—	4	

Samen technischer und offizineller Pflanzen.

Seed of officinal and industrial plants. — Graines de plantes officinales et industrielles.

N ^o		20 Gr.	Port.
2260	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	—	50 — 10
2261	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	—	40 — 10
2262	Agrostemma Githago, Kornrade	—	40 — 10
2263	Althaea officinalis, gemeiner Eibisch	—	50 — 10
2265	Anemone Pulsatilla, Kuh-od. Küchenschelle	2	— 10
2267	Arnica montana, Wohlverleih	2	— 10
2268	Artemisia vulgaris, Beifuss	—	60 — 10
2269	Asperula odorata, Waldmeister	1	20 — 10
2270	Astragalus baeticus, Stragelkaffee	—	40 — 10
2271	Atropa Belladonna, Tollkirsche	—	40 — 10
2272	Bellis perennis, Gänseblümchen	1	80 — 10
2273	Blitum bonus Henricus, Gut. Heinrich	—	50 — 10
2276	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	—	25 — 10
2278	Carthamus tinctorius, Saflor	—	20 — 10
2279	Chelidonium majus, Schöllkraut	—	50 — 10
2282	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	—	30 — 10
2283	Conium maculatum, Schierling	—	50 — 10
2284	Cynoglossum officinale, Hundszone	—	25 — 10

N ^o		20 Gr.	Port.
2285	Datura Stramonium, Stechapfel	—	25 — 1
2286	Digitalis purpurea, Fingerhut	—	20 — 1
2287	Dipsacus Fullonum, Tuchdistel, Weberkarde	—	25 — 1
2288	Echium vulgare, Natterkopf	—	40 — 1
2289	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	—	90 — 1
2290	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut	—	2 —
2291	Fumaria officinalis, Erdrauch	—	40 — 1
2293	Geum urbanum, Nelkenwurz	—	50 — 1
2296	Humulus Lupulus, Hopfen	1	50 —
2297	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	—	25 — 1
2298	Hypericum perforatum, Johanniskraut	—	50 — 1
2299	Indigofera tinctoria, Indigo	—	30 — 1
2300	Isatis tinctoria, Waid	—	30 — 1
2302	Lappa tomentosa, Klette	—	25 — 1

№		20 Gr.	Port.	№		20 Gr.	Port.
№		№	№	№		№	№
2303	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn	—	40	2333	Pyrethrum cinnerariaefolium, Insek-	—	80
	Kuhblume	—	40		tenpulverpflanze	—	10
2308	Marrubium vulgare, Andorn	—	10	2334	Reseda luteola, Wau	—	40
2309	Matricaria Chamomilla, Kamille,	—	10	2335	Rubia tinctoria, Krapp	—	40
	echte	—	10	2336	Salvia pratensis, Wiesen-Salbei	—	10
2310	« inodora, Mutterkraut	—	80	2338	Saponaria officinalis, Seifenkraut	—	80
2311	Mentha crispa, Krausemünze 100 K.	—	10	2339	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	—	30
2312	« piperita, Pfeffermünze 100 «	—	20	2340	Sinapis arvensis, Hederich	—	50
2313	Nepeta Cataria, Katzenkraut, gemein.	—	80	2341	Solanum Dulcamara, Bittersüss	—	20
2314	Nicotiana Tabacum, Amersforter	—	10	2342	« nigrum, Nachtschatten, schwarz.	—	60
	rundblättriger	—	10	2344	Spiraea Ulmaria, Gaisbart	—	40
2316	« Tabacum Connecticut	—	50	2345	Stellaria media, Vogelkraut, Mäuse-	—	10
2317	« « Havanna	—	10		darm	—	50
2321	« « virginischer langblättriger	—	80	2346	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander	—	70
2322	« « gemischt	—	10	2348	Thymus Serpyllum, Quendel	3	50
2324	Origanum vulgare, Dost	—	30	2349	Tragopogon pratensis, Haferwurzels,	—	10
2325	Paeonia officinalis, Pfingstrose	—	70		wilde	—	50
2326	Papaver Rhoeas Katschrosenmohn	—	40	2350	Urtica dioica, Brennessel	—	10
2330	Plantago major, grossblättrige	—	10	2353	Verbascum Thapsus, Königskerze	—	40
2331	Primula officinalis, Schlüsselbl.,echte	—	50	2356	Veronica officinalis, Ehrenpreis	1	10
2332	Prunella grandiflora, Prunelle	—	10	2357	Viola tricolor, Stiefmütterchen wildes	—	80

Klee-Samen.

Clover. — Trèfles.


Die Preise sind sehr schwankend und wollen Sie immer Special-Offerte einfordern, die gern erteilt und event. mit Muster begleitet wird.

		100 Ko. à Ko.				100 Ko. à Ko.	
N ^o		M	o	N ^o		M	o
2531	Anthyllis vulneraria, Wund- oder Tannenklees	170	— 2 —	2558	Melilotus alba altissima, Bokhara-Klee, gutes Bienenfutter . .	150	— 1 80
2534	Hedysarum Onobrychis, Esparsette einschürige	70	— 80	2564	« officinalis, gelber Steinklee . .	— 1 50	
2536	« Onobrychis bifera, zweischürig.	100	— 1 20	2566	Ornithopus sativus, Serradella . .	60	— 70
2539	Lotus corniculatus, Schotenklee, gehörnter	—	— 10 —	2570	Trifolium hybridum, weiss. schwed.	200	— 2 20
2546	Medicago lupulina, gelber oder Hopfen-Klee	130	— 1 50	2573	« incarnatum, Inkarnatklee . .	120	— 1 30
2549	« media, Sand-Luzerne	200	— 2 20	2576	« pratense , roter Wiesenklees .	200	— 2 20
2552	« sativa , blaue Luzerne oder ewige echte Provençer 1. Qual.	200	— 2 20	2579	« repens, weisser Wiesenklees .	280	— 3 —
				2583	Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten oder griechisches Heu, sehr wohlriechend . .	60	— 70
				2584	Lotus uliginosus, Sumpfschotenklees	500	— 6 —
				2585	Bullenklees (Spät- oder Grünklee) englischer	220	— 2 40

Gras-Samen.

Grasses. — Graminées Fourragères.

Sämtliche Gras- und Klee-Samen sind bester Qualität und sortenrein.



N ^o	Gras-Samen:	à Kilo	N ^o	Gras-Samen:	à Kilo
2420	<i>Agrostis capillaris</i> , Haarstrausgrass	1 90	2489	<i>Phleum pratense</i> , Timotheegrass	100 Ko. 220
2423	« <i>stolonifera</i> , Förlingras feines	2 —			
2426	<i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele	1 20	2492	<i>Poa nemoralis</i> (angustifolia), Hainrispengras	4
2427	« <i>flexuosa</i> , Goldhafer, falscher	1 —	2498	« <i>pratensis</i> , glattes Rispengras, I. Qual.	4
2429	<i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchsschwanz	3 50	2501	« <i>trivialis</i> gemeines Rispengras	4
2432	<i>Anthoxanthum odoratum</i> , Geruchgras, echt!	4 —	2504	<i>Triticum repens</i> , Weizenquecke, echt	2
2438	<i>Avena elatior</i> , französ. Raygras 100 Ko. 180	2 30			
2441	« <i>flavescens</i> , echter Goldhafer	8 —			
2444	<i>Bromus giganteus</i> , Riesen-Trespe	100 Ko. 150			
2447	« <i>mollis</i> , weiche Trespe 100 « 120	1 80			
2450	<i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras	100 Ko. 150			
2453	<i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras, sehr ergiebig	100 Ko. 120			
2456	<i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel	100 Ko. 170			
2459	« <i>elatior</i> , hoher Schwingel 100 « 130	1 50			
2462	« <i>heterophylla</i> , Waldschwingel zu fein. Einfassungen in Anlagen besonders geeignet	100 Ko. 120			
2465	« <i>ovina</i> , Schaftschwingel 100 « 140	1 70			
2468	« <i>angustifolia</i> , schmalblättriger	2 60			
2471	« <i>pratensis</i> , Wiesen-Schwingel	100 Ko. 300			
2474	« <i>rubra</i> , roter Schwingel	2 20			
2477	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras 100 Ko. 110	1 40			
2480	<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raygras, vorzügliche Qualität 100 Ko. 60	— 80			
2486	« <i>perenne tenue</i> , schwerste schottische Saat, extra 100 Ko. 60	— 80			

a) Mischungen für Zierrasen.		100 Kilo à Kilo
2510	Tiergartenmischung, Mischung niedrig. Grasarten zur Anlage eines dauernden Bleich- u. Gartenrasens, vorzüglich	100 — 1 30
2515	Pückler-Muskau-Mischg., vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Teppichrasen	130 — 1 60
2517	Mischung bester Gräser f. Ziergarten in schattiger Lage, hat sich ganz vorzügl. bewährt	130 — 1 60
b) Mischungen für Wiesen- und Futterzwecke.		
2520	Mischung für nasse Wiesen	70 — 1 —
2523	« für trockene Wiesen	68 — — 90
2526	« Böschungen, Abdachungen, Fluss- u. Eisenbahndämme nach Bodenverhältn.	60 — — 90

Besonders empfehlenswerte Getreide-Arten.

Spezial-Anbau eigener Wirtschaften.

Sommer-Getreide.

N ^o	Gerste.	100 Kilo	5 Kilo
2608	Golden Thorpe. Eine Verbesserung, welche durch ihren ungewöhnlich hohen Malzgehalt die beste aller Braugersten sein soll	30 —	1 80
2610	Hanna. I. Absaat von Originalsaat	30 —	1 80
2612	Imperial Nolc, sehr frühe ertragreiche Art, mit vollen hochwertigen Körnern	30 —	1 80
2615	Thüringer Ertragreichste. Eignet sich zum Anbau für rauhere Lagen vorzüglich, bestockt sich sehr gut und ist äusserst ertragreich	30 —	1 80
2616	Echte Schwedische Primus-	30 —	1 80

Hafer.

2622	Amerikanischer Dollar-	28 —	1 70
2625	Leonh. Trapp's weisser Riesen-	30 —	2 —
2627	Gelber Petkuser	28 —	1 70
2628	Gelber Leutewitzer	26 —	1 60
2630	Weisser Schlanstedter	26 —	1 60
2631	Schwedischer Ligowo-, sehr echt	28 —	1 70
2632	Goldgelber Beseler III	28 —	1 70
2633	Weisser schwerer Beseler II	26 —	1 60
2634	Duppauer	28 —	1 70

N ^o	Roggen.	100 Kilo	à Kilo
2642	Sächsischer Gebirgs-Sommer-, für jede klimatische Lage geeignete, widerstandsfähige Sorte, auch für leichten Boden. Bestockt sich sehr stark, darf daher nicht zu dicht gesät werden	26 —	1 50
2644	Riesen-Sommer-, Petkuser, auf gutem Boden angebaut, entwickelt sich die Sorte ganz kolossal und gibt enorme Erträge. Ihre starke Halmbildung macht sie besonders geeignet zum Mengkornbau mit Erbsen oder Wicken. Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen	26 —	1 50

Weizen.

2656	Noë's Sommer-, liefert auf besserem Boden die höchsten Erträge feinschaliger, klebereicher Körner und sehr gutes Stroh. Für alle derartigen Bodenarten und warme Lage der schönsten und ertragreichsten Sommerweizen	28 —	1 60
2658	Sommer-Bordeaux. Eine der besten Sommerweizen-Arten, die sehr grosse Erträge liefert	26 —	1 50




Bei grösserem Bedarf bitten wir Muster und Preise einzuholen.
Für Wintersaatgetreide bitten wir im Herbst bemustertes Angebot einzufordern.

Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.

N ^o		10 St.	1 St.	N ^o		10 St.	1 St.
3138	Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich. Ueberwinterter starke Pflanzen 100 St. 4	1 50	—	3142	Champignonbrut (<i>Agaricus edulis</i>), lockere feinste Qualität à Kilo (Kulturanweisung wird beigegeben)	2 50	—
3140	Bohnenkraut perennierendes (<i>Satureja montana</i>)	1 50	— 20	3144	Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>)	1 80	— 25
				3146	Esdragon, echter aromatischer (<i>Artemisia Dracunculus</i>), kräftige Pflanzen	2 50	— 30

Nr.	10 St.	1 St.
3152 Knoblauch (<i>Allium sativum</i>) à Kilo	1 40	—
3154 Krausemünze (<i>Mentha crispa</i>) Setzwurzeln 100 St. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$	— 35	—
3156 Lavendel (<i>Lavendula vera</i>)	2 50	— 30
3158 Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>)	2 50	— 30
3160 Meerrettig (<i>Cochlearia Armoracia</i>), starke Speisewurzeln 100 St. 25 $\mathcal{M}$	3 —	— 40
3162 « Setzwurzeln, kleine 100 St. 4 $\mathcal{M}$	— 50	—
3165 Pfeffermünze (<i>Mentha piperita</i>), echte, Setzwurzeln 100 St. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$	— 35	—
3166 Pimpinelle (<i>Poterium Sanguisorba</i>)	2 —	— 25
3168 Rhabarber Queen Victoria, vorzügliche Kompott-Sorte mit sehr starkem Blattstiele	2 —	— 30

Nr.	10 St.	1 St.
3169 Rhabarber Paragon, neue preisgekrönte Sorte mit starkem braun-roten Blattstiele, die beste Sorte für Kompott	3 —	— 50
3172 Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	2 —	— 25
3176 Schalotten, grosse dänische à Kilo	1 40	—
3177 « grosse braune	1 40	—
3178 Kartoffelzwiebeln	1 40	—
3180 Schnittlauch (<i>Allium Schoenoprasum</i>) 100 St. 4 $\mathcal{M}$, 10 St. — 60	—	—
3186 Steckzwiebeln, kleine gelbe 100 Kilo 80 $\mathcal{M}$, à Kilo [1 20	—	—
« in Sorten siehe Nr. 810 u. folg.	—	—
3188 Thymian, Winter- (<i>Thymus vulgaris</i>)	2 —	— 25
3192 Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>), Setzwurzeln 100 St. 4 $\mathcal{M}$	— 50	— 10
3196 Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>)	2 —	— 25
3198 Zwiebel, Winterhecke (<i>Allium fistulosum</i>)	1 —	— 15




3160. Meerrettig.
10 St. 3 $\mathcal{M}$, 1 St. 40 $\mathcal{S}$.

3146. Esdragon, echter aromatischer.
10 St. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 1 St. 30 $\mathcal{S}$.

3168. Rhabarber.
10 St. 2 $\mathcal{M}$, 1 St. 30 $\mathcal{S}$.

Bienenfuttergewächse.




Wir haben die meisten honigenden Gewächse sowohl in dem Samen- als auch im Pflanzenabschnitte dieses Verzeichnisses durch  kenntlich gemacht.


Nr.	10 St.	1 St.
3215 Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen in 12 Sorten	— 80	—
3216 « « desgleichen « 25 «	1 50	—
3218 « « bester honigender Perennen « 12 «	1 25	—
3219 « « desgleichen « 25 «	2 25	—
3220 Sommerblumen-Mischung, honigende für Bienenweide à Ko. 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 20 Gr.	— 25	—

*** Vogelfutter. ***


Nr.	à Ko.
3300 Erdauss	2 70
3302 Hafer, geschälter	— 90
3304 Hanfsamen	— 80
3306 Hirse, gelbe	— 70
3308 « Gold- oder Blut-	— 90
3310 « weisse französische	1 —
3311 Glanz oder Kanariensamen	— 80
3312 Kürbiskerne	1 20
3314 Leinsamen	1 20
3315 Mais	— 70
3316 Mariendistel-Samen	1 50
3317 Mohn, blauer	1 20
3318 Salatsamen mit weissem Korn	2 30
3321 Sommerrüben	— 70
3322 Sonnenblumen	— 80
3324 Zirbelnüsse	1 60
3326 Vogelfutter gemischt für Kanarienvögel 10 Ko. 7 $\mathcal{M}$	— 90
3328 Mischung für Körnerfresser 10 Ko. 6 $\mathcal{M}$	— 75



3647. Schneeflocke.
100 Kilo 14 $\mathcal{M}$, à Kilo 40 $\mathcal{S}$.



3664. Kartoffel „Topas“.
100 Kilo 12 $\mathcal{M}$, à Kilo 40 $\mathcal{S}$.




3650. Kartoffel „Erfurter Goldkind“.
100 Kilo 18 M., à Kilo 50 ¢.

Kartoffel-Knollen.

Der Versand der Kartoffeln beginnt Mitte März und behalten wir sämtliche vor diesem Termin bestellten Knollen, wenn nicht ausdrücklich bestimmt wird, dass sie der Samensendung etc. beige packt werden sollen, zur rechtzeitigen Nachlieferung in Nota. Solche Sorten, welche zum Treiben verwendet werden sollen, versenden wir auf Wunsch bei jeder Temperatur in frostsicherer Verpackung.

N ^o	Kartoffeln:	100 Ko.	5 K. incl. Sack	à Ko.
3640	Allerfrüheste blasserote Delikatess , Knolle oval, Fleisch gelblich-weiss, sehr schmackhaft, sehr frühe u. ertragr. Kartoffel	18	— 2	— 50
3641	Lange weisse Sechswochen , verb. Kidney echt	18	— 2	— 50
3642	Kaiserkrone , sehr reichtragend und wohlschmeckend	14	— 2	— 50
3643	Rote Rosen , schneeweisses Fleisch, grosse Früchte	14	— 2	— 50
3644	Schneeglöckchen , sehr früh und wohlschmeckend, ertragreich, Knolle und Schale weiss	18	— 2	— 50
3645	Magnum bonum , bekannte gute Wirtschaftssorte, welche sehr grosse Erträge bringt, jedoch erst im Frühjahr gut schmeckt, besonders empfehlenswert!	14	— 1 50	40
3646	Nieren , genannt Salathörnchen (Aachener Delikatess), gelbfleischige feinschmeck. Salatkartoffel	24	— 2 50	60
3647	Schneeflocke , sehr wohlschm. und haltbar, mittelfrüh	14	— 1 50	40
3648	Gelbe Rosen , sehr früh u. reichtragend, sehr feinschmeckend	14	— 1 50	40

N ^o	Kartoffeln:	100 Ko.	5 K. incl. Sack	à Ko.
3649	Paul's Juli-Nieren , echte frühe gelbfleischige Tafelkartoffel	14	— 1 50	40
3650	Erfurter Goldkind , ff. Salatkartoffel	18	— 2	— 50
3653	Cäcilie , sehr ertragreiche grosse Speisekartoffel, stärkereiche aller weissfleischig. Kartoffeln, von sehr feinem Geschmack	14	— 1 50	40
3655	Up to date , Knolle oval, flachäugig, schön geformt, Fleisch weiss. Eine der besten engl. Züchtungen, sehr gute hochertragreichste Speisekartoffel	14	— 1 50	40
3658	Brocken , ertragreiche Speisekartoffel, spätreifend, weissfleischig, sehr haltbar, allerbeste Klosskartoffel	12	— 1 50	40
3662	Topas , weisschalig, rund genetzt, mit flach. Augen, sehr schmackhaft und reichtragend, sehr gute Tafelkartoffel	12	— 1 50	40
3664	Fürst Bismarck , rote Knolle mit flachen Augen, Fleisch weiss, spätreifend, eine der besten Cimbäl'schen Züchtung, bringt Massenerträge	12	— 1 50	40



3640. Kartoffel, allerfrüheste blasserote Delikatess-.
100 Kilo 18 M., à Kilo 50 ¢.



Ein Stiefmütterchen- und Vergissmeinnichtfeld: Bei der Samenernte.

Sortiments- und Florblumen.

➡ Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente wird die grösste Sorgfalt verwendet. — Auch die kleineren Sortimente bieten ungewöhnlich Gutes. ➡

Die einzelnen Düten in den Sortimenten enthalten bei Levkojen, Lack und Atern ca. 105 Korn, bei Balsaminen 50 Korn, alle anderen immer entsprechend starke Portionen.

➡ Halbe Portionen und halbe Sortimente können nicht abgegeben werden

Extra gefüllte Sommerlevkojen { Cheiranthus. Stocks. } Giroflées.

Nur mit grosser Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Levkojensortiment ist als eines der grössten und schönsten seit beinahe 150 Jahren von allen Sachkennern anerkannt, deshalb dürfen unsere geehrten Abnehmer des Besten und Vollkommensten, was es hierin gibt, gewärtig sein.

Erfurter Sommer-Levkojen.

(Sogenannte englische Sommer-Levkojen.)

Nr.				
4580	1. blasslila.	7. weiss.		
	2. victoriarot.	8. karmesin.		
	3. rosa.	9. blutrot, leuchtend.		
	4. fleischfarbig.	10. schwefelgelb.		
	5. hellblau.	11. dunkelviolet.		
	6. karmin.	12. karmesin, brennend.		
		à 20 Gr. 6 №, à 100 K. — 20		
4589	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100 « 2 —		
4591	« « 6 «	à 100 « 1 —		
4594	Dieselben in Prachtmischung	20 Gr. 4 —		
	1000 K. 1 № — 3, 500 K. 60 3, 200 K. — 30			

Grossblumige Sommer-Levkojen.

4600	1. aschgrau.	7. rosa.		
	2. karminrot.	8. kanariengelb.		
	3. karmesin.	9. weiss.		
	4. dunkelviolet.	10. blutrot, leuchtend.		
	5. fleischfarbig.	11. schwefelgelb.		
	6. hellblau.	12. feurig purpurrot.		
		à 20 Gr. 6 № 50 3, à 100 K. — 30		


Nr.				
4608	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100 K. 3 —		
4609	« « « 6 «	à 100 « 1 50		
4612	Dieselben in Prachtmischung	20 Gr. 6 —		
	1000 K. 1 № 50 3, 500 K. 80 3, 200 K. — 40			

Grossblumige Riesen- oder Bomben-Sommer-Levkojen.

4620	1. aschgrau.	4. hellblau.		
	2. karmesin.	5. fleischfarbig.		
	3. dunkelblau.	6. weiss.		
		à 20 Gr. 8 № 50 3, à 100 K. — 30		
4626	Ein Sortiment in 6 Sorten	à 100 « 1 —		
4628	Dieselben gemischt	20 Gr. 7 № 50 3, 1000 « 1 30		
		500 K. 80 3, 200 « — 50		

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen.

4630	1. weiss.	4. hellblau.		
	2. karmesin.	5. fleischfarbig.]		
	3. violett.	6. dunkelchamois.		



4612. Grossblum. Sommer-Levkojen gemischt.

20 Gr. 6 *M*, 1000 K. 1 *M* 50 *♂*. 500 K. 80 *♂*,
200 K. 40 *♂*.

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen:

- | | | |
|--|--------------------------|--------|
| 4630 7. karminrot. | 10. brillantdunkel-rosa. | |
| 8. rosa. | | |
| 9. blassbraun. | | |
| à 20 Gr. 7 <i>M</i> , à 100 K. — 20 | | |
| 4634 Ein Sortiment in 10 Sorten | à 100 | « 1 60 |
| 4636 « « « 6 « | à 100 | « — 80 |
| 4638 Dieselben gemischt . 20 Gr. 6 <i>M</i> , 1000 | « 1 — | |
| 500 K. 60 <i>♂</i> , 200 | « — 25 | |

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

- | | | |
|--|------------------------|--------|
| 4650 1. karmin. | 6. weiss. | |
| 2. hellblau. | 7. ziegelrot. | |
| 3. fleischfarbig | 8. gelb mit Lackblatt. | |
| 4. rosa. | 9. weiss « | |
| 5. aschgrau. | 10. chamois. | |
| à 20 Gr. 10 <i>M</i> , à 100 K. — 25 | | |
| 4654 Ein Sortiment in 10 Sorten | à 100 | « 2 — |
| 4655 « « « 6 « | à 100 | « 1 25 |
| 4656 Dieselben gemischt . 20 Gr. 8 <i>M</i> , 1000 | « 1 50 | |
| 500 K. 80 <i>♂</i> , 200 | « — 40 | |

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

- | | | |
|--|-------------|------|
| 4670 1. karmesin. | 4. blutrot. | |
| 2. fleischfarbig. | 5. violett. | |
| 3. rosa. | 6. weiss. | |
| à 20 Gr. 5 <i>M</i> , à 100 K. — 15 | | |
| 4675 Ein Sortiment in 6 Sorten | à 100 K. | — 75 |
| 4676 Dieselben gemischt . 20 Gr. 4 <i>M</i> , 1000 | « — 90 | |
| 500 K. 50 <i>♂</i> , 200 | « — 25 | |

Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| 4680 1. weiss. | 4. fleischfarbig. | |
| 2. karminrot. | 5. rosa. | |
| 3. violett. | 6. schwefelgelb. | |
| à 20 Gr. 5 <i>M</i> , à 100 Ko. — 15 | | |



Levkoje Princess May.

- M* Sommer-Levkojen mit Lackblatt: *M* *♂*
 4685 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 « 1 20
 4686 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 *M*, 1000 « — 90
 500 K. 50 *♂*, 200 « — 25

Immerblühende Sommer-Levkojen.

- | | | |
|--|-------------------|--------|
| 4690 1. karmesin. | 4. rosa. | |
| 2. dunkelviolet. | 5. fleischfarbig. | |
| 3. weiss. | 6. hellblau. | |
| à 20 Gr. 7 <i>M</i> , à 100 K. — 25 | | |
| 4694 Ein Sortiment in 6 Sorten | à 100 | « 1 30 |
| 4696 Dieselben gemischt . 20 Gr. 6 <i>M</i> , 1000 | « 1 10 | |
| 500 K. 60 <i>♂</i> , 200 | « — 30 | |

Victoria Bouquet-Sommer-Levkojen.

(Bouquet-Pyramiden-Bau.)

- | | | |
|---|--------------|--------|
| 4700 1. kanariengelb. | 4. hellblau. | |
| 2. dunkelblutrot. | 5. rosa. | |
| 3. dunkelpurpurrot. | 6. weiss. | |
| à 20 Gr. 5 <i>M</i> , à 100 K. — 15 | | |
| 4707 Ein Sortiment in 6 Sorten | à 100 | « — 75 |
| 4708 Dieselben gemischt, extra . 20 Gr. 4 — | | |
| 1000 K. 90 <i>♂</i> , 500 K. 50 <i>♂</i> , 200 K. | — 25 | |

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

- | | |
|--|-------------|
| 4709 Dunkelblutrot, prachtvoll | 5 Gr. 3 — |
| | 100 K. — 25 |

Grossblumige Triumph-Sommer-Levkoje.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 4710 Feuerkarmesinpurpur, prachtvoll. | |
| | 5 Gr. 2 <i>M</i> , 100 K. — 25. |

Dresdener Remontant Sommer-Levkojen.

Zur Binderei vorzüglich geeignet.

- | | | |
|--|------------------------------|-------|
| 4712 1. schneeweiss | 4. violett. | |
| (Prinzess Alice). | 5. fleischfarbig. | |
| 2. kanariengelb. | 6. rosa. | |
| 3. karmesin. | à 20 Gr. 6 <i>M</i> , 100 K. | — 20 |
| 4713 Ein Sortiment in 6 Sorten | à 100 | « 1 — |
| 4715 Dieselben gemischt . 20 Gr. 5 <i>M</i> , 1000 | « 1 — | |
| 500 K. 60 <i>♂</i> , 200 | « — 25 | |

Grossblumige Zwerg-Sommer-Levkoje.

- № 4718 **Schneeflocke**, weiss mit Lackblatt, die frühblühendste Sorte, vorzüglich, 500 K. 1 $\mathcal{M}$, 100 K. — 25

Herbst-Levkojen.

- | | |
|--|---|
| 4720 1. weiss. | 6. dunkelschwarzbraun. |
| 2. violett. | 7. blassblau. |
| 3. aschgrau. | 8. dunkelziegelrot. |
| 4. karminrot. | 9. apfelblütig. |
| 5. rosenfarbig. | 10. karminrot mit Lackbl. |
| | à 20 Gr. 12 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 20 |
| 4724 Ein Sortiment in 10 Sorten | à 100 « 1 75 |
| 4726 « « « 6 | à 100 « 1 — |
| 4728 Dieselben gemischt 20 Gr. 10 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 — | 500 K. 60 $\mathcal{M}$, 200 « — 25 |

Winter-Levkojen.

- | | |
|---|---|
| 4740 1. karminrot. | 6. rosa grossblumig. |
| 2. fleischfarbig. | 7. schwarzbraun. |
| 3. karminrot, grossblumig. | 8. dunkelviolet. |
| 4. weiss. | 9. kermesin. |
| 5. hellblau. | 10. Schneeball. |
| | à 20 Gr. 10 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 30 |
| 4745 Ein Sortiment in 10 Sorten | à 100 « 2 50 |
| 4747 « « « 6 | à 100 « 1 25 |
| 4750 Dieselben gemischt 20 Gr. 9 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 — | 500 K. 60 $\mathcal{M}$, 200 « — 25 |
| 4753 Ruhm von Elberfeld , weiss | 5 Gr. 4 $\mathcal{M}$ — $\mathcal{M}$, 100 K. — 30 |
| 4754 « feurigkarmesin | 5 « 5 « — $\mathcal{M}$, 100 « — 40 |
| 4755 « lila | 5 « 4 « — $\mathcal{M}$, 100 « — 30 |

Grossblumige Winter-Levkoje.

- № 4758 **Kaiserin Elisabeth**, leuchtend rosa mit frischgrüner Belaubung 5 Gr. 4 $\mathcal{M}$, 100 K. — 30

Grossblumige Kaiser-(Winter-) Levkojen.


- | | |
|---|---|
| 4770 1. weiss. | 7. dunkelpurpurrot. |
| 2. pfirsichblüten. | 8. fleischfarbig. |
| 3. karmesin. | 9. dunkelrosa. |
| 4. dunkelviolet. | 10. zimtbraun. |
| 5. ziegelrot. | 11. dunkelkarmesin. |
| 6. hellblau. | 12. aschgrau. |
| | à 20 Gr. 12 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 25 |
| 4773 Ein Sortiment in 12 Sorten | à 100 « 2 50 |
| 4774 « « « 6 | à 100 « 1 30 |
| 4775 Dieselben gemischt 20 Gr. 10 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 80 | 500 K. 1 « 100 « — 30 |

Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkojen.

- | | | | |
|--|---|----------|-----------|
| 4780 1. karmesin. | 2. königsblau. | 3. rosa. | 4. weiss. |
| | à 20 Gr. 10 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 25 | | |
| 4783 Ein Sortiment in 4 Sorten | à 100 « 1 — | | |
| 4785 Dieselben gemischt 20 Gr. 9 $\mathcal{M}$, 1000 « 1 20 | 500 Ko. 70 $\mathcal{M}$, 200 « — 30 | | |

Cheiranthus Cheiri fl. pl., Goldlack.

Wallflowers. — Giroflée jaune.

Unser Goldlack ist in jeder Beziehung von unübertroffener Qualität.

4885. Lack, gefüllter gemischt.

20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, 500 K. 90 $\mathcal{M}$, 100 K. 40 $\mathcal{M}$.20 Gr. 100 K.
 $\mathcal{M}$ $\mathcal{M}$ $\mathcal{M}$ № **Extra gefüllter Stangen-Lack.**

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 4810 kanariengelb (schwefelgelb) | 8 — — 40 |
| 4812 dunkelbraun | 8 — — 40 |
| 4814 goldgelb | 8 — — 40 |
| 4816 hellbraun | 8 — — 40 |
| 4818 schwarzbraun | 12 — — 60 |



4891. Lack, Dresdener schwarzbrauner.

20 Gr. 60 $\mathcal{M}$, 1 Port. 15 $\mathcal{M}$.

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| № Extra gefüllter Stangen-Lack: | 20 Gr. 100 K. |
| 4820 violett (dunkelblau) | 10 — — 60 |
| 4825 Dieselben gemischt | 8 — — 40 |

Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 4832 kanariengelb (schwefelgelb) | 10 — — 50 |
| 4834 dunkelbraun | 10 — — 50 |
| 4836 goldgelb | 10 — — 50 |
| 4837 hellbraun | 10 — — 50 |
| 4838 violett (dunkelblau) | 12 — — 60 |
| 4844 Dieselben gemischt | 8 — — 40 |
| | 500 K. 1 60 — 50 |

Extra gefüllt. Busch-Lack.		20 Gr.	100 K.
Nr.		ℳ	ℳ
4848	kanariengelb (schwefelgelb)	9	— 40
4850	dunkelbraun	9	— 40
4852	goldgelb	9	— 40
4854	hellbraun	9	— 40
4856	violett (dunkelblau)	10	— 50
4960	Dieselben gemischt	9	—
		500 K.	1 50 — 40

Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.			
4863	kanariengelb (schwefelgelb)	12	— 60
4864	dunkelbraun	12	— 60
4866	goldgelb	12	— 60
4868	violett (dunkelblau)	12	— 60
4870	hellbraun	12	— 60
4872	Dieselben gemischt	10	—
		500 K.	1 50 — 40
4876	Gefüllter Lack, ein Sortiment		
	in 12 Sorten	3	—
4878	« « « « 6	2 50	—
4885	« Goldlack in allen Gattungen gemischt, extra Qualität	6	—
	1000 K. 1 ℳ 50 ℳ, 500 K.	— 90	— 40

Einfacher Lack.		20 Gr.	1 Port.
Nr.		ℳ	ℳ
4887	Aurora, grossblumig, zarte Färbung	— 50	— 10
4888	Belvoir Castle, prächtig gelbbü., sehr auffallend	— 40	— 10
4889	Kanariengelb	— 50	— 15
4891	Dresdener, schwarzbrauner, zum Treiben	— 60	— 15
4892	Dunkelroter (blutroter)	— 50	— 15
4894	Goldgelber	— 40	— 10
4895	« Tom Thumb	— 60	— 15
4896	Harburg frühblühender hellbrauner	— 40	— 10
4897	Pariser hellbrauner frühblühender, blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon vom Juli ab bis in den Winter hinein	— 40	— 10
4898	Ruppert, grösstblumiger, remon- tierend, gemischt	5	— 40
4899	Violetter (dunkelblauer), sehr schön	— 40	— 10
4900	Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 Portion	—	— 80
4901	Einfacher Lack in Elite-Mischung	— 40	— 10

Aster chinensis fl. pleno.

Aster. Reine Marguerite.

Wir führen nur die kulturwürdigsten Aster-Sortimente, die in Bezug auf Pflanzenbau, wie Bau, Füllung und Farben der Blumen unübertrefflich sind.

Hohe Sorten. (Höhe 50—60 cm.)

Amerikanische Busch-Aster.			
Nr.			
4905	1. weiss.	4. dunkelblau.	
	2. apfelblütig.	5. lavendelblau.	
	3. karmesin.	6. rosa.	ℳ
		à 20 Gr. 2 ℳ, 100 K.	— 20
4906	Ein Sortiment in 6 Sorten	à 100	« 1 —
4907	Dieselben gemischt	20 Gr.	1 70
	1000 K. 80 ℳ, 500 K. 50 ℳ, 200 K.	— 20	

Cocarneau- oder Ringel-Aster.

Die Ringelastern haben sämtlich weisse Mitte.

4910	1. karmesin mit weiss.	5. rotbraun mit weiss
	2. violett	6. hellblau
	3. lila	7. blasslila
	4. rosa	8. dunkelrosa
		à 20 Gr. 7 ℳ, à 100 K.
4912	Ein Sortiment in 6 Sorten	à 100
4914	Dieselben gemischt	20 Gr.
	1000 K. 1 ℳ 50 ℳ, 500 K. 90 ℳ, 200 K.	— 50

Hohenzollern-Aster.

4930	1. Reinweiss	20 Gr. 6 ℳ 50 ℳ, 100 K.	— 40
	2. weiss, später rosa	20 Gr. 6 ℳ 50 ℳ, 100	« — 40

Imbriquée-Pompon-Aster.

4942	1. weiss.	8. kupferrosa.
	2. karmesin mit weiss.	9. karmesin.
	3. hellblau	10. schwarzblau.
	4. rosa.	11. lasurblau.
	5. violett mit weiss.	12. feurig dunkel-scharlach.
	6. feurigkarmesin.	
	7. dunkelviolet.	
		à 20 Gr. 4 ℳ, à 100 K.
4945	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100
4946	«	« 6
4948	Dieselben gemischt	20 Gr.
	1000 K. 90 ℳ, 500 K. 50 ℳ, 200 K.	— 30

Juwel- oder Ball-Aster.

Ballartig runde hochgefüllte Blumen.

4960	1. karmesin.	4. reinweiss.
	2. dunkelrosa.	5. violett.
	3. purpurviolett.	6. hellblau.
		à 5 Gr. 2 ℳ, 100 K.
4963	Ein Sortiment in 6 Sorten	à 100
4968	Dieselben gemischt	20 Gr.
	1000 K. 2 ℳ, 500 K. 1 ℳ 10 ℳ, 200 K.	— 50



4960—4968. Juwel-Aster.

Nr.
Kugel-Aster.
Nr. 3

4970	1. weiss. 2. aschgrau. 3. apfelblütig. 4. hellblau. 5. dunkelkarmesin. 6. dunkelblau.	7. himmelblau. 8. rosa. 9. rosenrot. 10. karminrot. 11. braunviolett. 12. lilart.
	à 20 Gr. 1 <i>M.</i> , à 100 K. — 25	
4972	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100 « 2 —
4973	« « 6	à 100 « 1 —
4974	Dieselben gemischt.	20 Gr. — 20
	1000 K. 70 <i>M.</i> , 500 K. 40 <i>M.</i> , 200 K.	— 80

Pyramiden-Kugel-Aster.

4978	1. karmin.	7. pfirsichblüten.
	2. violett.	8. karmesin.
	3. weiss.	9. blassgelb.
	4. dunkellila.	10. karmesin mit weiss.
	5. apfelblüten.	11. himmelblau.
	6. dunkelviolet.	12. fleischfarbig.
		à 20 Gr. 4 ℳ, à 100 K.

Pyramiden-Kugel-Aster:

- 4982 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 K. 3 —
 4983 „ „ 6 „ . . . à 100 „ 1 60
 4984 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 3 —
 1000 K. 1 M, 500 K. 60 J, 200 K. — 30

Reid's (Bettridge's) Aster.

- 4988 1. weiss. 6. violett mit weiss.
 2. hellblau. 7. karmesin mit weiss.
 3. dunkelblau. 8. karmesin.
 4. violett. 9. lebhaft rosa.
 5. pfirsichblüten. 10. schwefelgelb.
 à 20 Gr. 1 M — J, à 100 K. — 20
 4990 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 „ 1 60
 4992 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. — 80
 1000 K. 60 J, 500 K. 40 J, 200 K. — 20

Riesen-Komet-Aster.

- 4996 1. reinweiss. 7. dunkelblau.
 2. Die Braut (weiss, 8. karmesin.
 innen rosa). 9. lila.
 3. karmin. 10. hellblau mit weiss.
 4. violett. 11. lasurbrau.
 5. rosa. 12. schwefelgelb.
 6. hellblau. à 20 Gr. 5 M — J, à 100 K. — 40
 4998 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 „ 4 —
 4999 „ „ 6 „ . . . à 100 „ 2 —
 5000 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 4 50
 1000 K. 1 M 20 J, 500 K. 70 J, 200 K. — 40

Strahlen-Aster.

- 5014 1. weiss. 3. dunkelblau.
 2. leuchtendrosa. 4. hellblau.
 à 20 Gr. 4 M, à 100 K. — 40
 5. Elfe, karmin auf weiss. Grund 100 „ — 50
 5016 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 3 —
 1000 K. 1 M 20 J, 500 K. 70 J, 200 K. — 35

Straussenfedern-Aster.

- 5018 1. weiss. 3. rötlichlila.
 2. rosa. 4. lila.
 à 20 Gr. 3 M 50 J, à 100 K. — 20
 5020 Dieselben in Prachtmischung . . . 20 Gr. 3 —
 1000 K. 80 J, 500 K. 50 J, 200 K. — 25

5060 Atern, hohe Sorten in schöner Mischung, 20 Gr. 3 M, 1000 K. 1 M, 500 K. 60 J, 200 K. 30 J.

Mittelhohe Sorten. (Höhe ca. 40 cm.)


5070—5074. Komet-Aster.

Komet-Aster.

- 5070 1. dunkelrosa. 5. weiss mit rosa Anflug.
 2. hellblau. 6. karminrot.
 3. lilart. 7. rosa mit weiss.
 4. hellblau mit weiss.

Truffaut's Paeonien-Perfection-Pyramiden Aster.

- M In vorzügl. Bauart u. hochgewölbt. Kugelform. M
 5022 1. weiss. 7. karmesin mit weiss.
 2. dunkelblau m. weiss 8. rosa.
 3. rosa „ 9. dunkelkarmesin.
 4. hellblau „ 10. fleischfarbig.
 5. dunkelpurpur m. „ 11. schwarzblau.
 6. dunkelkarmesin mit 12. feurig scharlach.
 weiss. à 20 Gr. 5 M, à 100 K. — 4

**5022—5032. Truffaut's Paeonien-Perfect.-Aster.**

- 5028 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 K. 4 —
 5030 „ „ 6 „ . . . à 100 „ 2 2
 5032 Dieselben in Prachtmischung . . . 20 Gr. 4 —
 1000 K. 1 M 20 J, 500 K. 70 J, 200 K. — 3

Komet-Aster:

8. weiss. 12. karmesin.
 9. weiss mit rosa. 13. dunkelviolet.
 10. weiss m. lila Anflug. 14. weisslich lavendel-
 11. dunkelkarmesin. blau.
 à 20 Gr. 5 M, 100 K. — 4
 5072 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 „ 4 —
 5073 „ „ 6 „ . . . à 100 „ 2 2
 5074 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 4 5
 1000 K. 1 M, 500 K. 60 J, 200 K. — 3

Damen-Aster.

- 5082 1. Weiss . . . 20 Gr. 4 M, 100 K. — 4
 2. Weiss später rosa 20 „ 4 „ 100 „ — 4
 3. Rosa . . . 20 „ 4 „ 100 „ — 4

Königin der Hallen-Aster.

- 5094 1. karmesin. 6. gelblichweiss.
 2. rosa. 7. lilart.
 3. weiss. 8. dunkelscharlach.
 4. hellblau. 9. purpurviolet.
 5. violett. à 20 Gr. 1 M 50 J, à 100 K. — 2
 5096 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 „ — 7
 5098 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 1 2
 1000 K. 60 J, 500 K. 40 J, 200 K. — 2

Mignon-Aster.

- 5110 1. pfirsichblüten. 8. reinhellila.
 2. karminrot. 9. blasslila.
 3. rosa. 10. himmelblau.
 4. hellblau. 11. gelb.
 5. lilart. 12. hell-scharlach.
 6. karmesin. 13. feurigscharlach.
 7. reinweiss. à 20 Gr. 4 M, à 100 K. — 4

Mignon-Aster:

- 5112 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 K. 4 —
 5114 „ „ 6 „ . . . à 100 „ 2 20
 5116 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 —
 1000 K. 1 $\mathcal{M}$, 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 K. — 30

Niedrige Paeonien-Perfection-Aster.

- 5122 1. hellblau. 5. rosa.
 2. karmesin mit weiss. 6. „ mit weiss.
 3. dunkelscharlach. 7. schwarzblau.
 4. hellviolett mit weiss. 8. reinweiss.
 à 20 Gr. 5 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 40
 5124 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 „ 2 20
 5126 Dieselben gemischt à 20 Gr. 4 50
 1000 K. 1 $\mathcal{M}$, 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 K. — 30



5122—5126. Niedrige Paeonien-Perfection-Aster.

Paeonienblütige Kugel-Aster.

(Uhland-Aster.)

- 5130 1. karmesin. 7. lasurblau mit weiss.
 2. weiss. 8. dunkelkarmesin
 3. lebhaft rosa. mit weiss.
 4. violett mit weiss. 9. feurigscharlach.
 5. rosa mit weiss. 10. zinnoberkarmin.
 6. karmesin mit weiss. weiss umflort.
 à 20 Gr. 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, à 100 K. — 25
 5132 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 100 „ 2 —
 5133 „ „ 6 „ . . . à 100 „ 1 10
 5134 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 —
 1000 K. 80 $\mathcal{S}$, 500 K. 50 $\mathcal{S}$, 200 K. — 25

Prinzess-Aster.


- 5146 1. Reinweiss (Schneeball), 20 Gr. 4 $\mathcal{M}$, 100 K. — 40
 2. Rosa 20 „ 4 „ 100 „ — 40

Rekord-Aster.

- 5158 Hellrosa 20 Gr. 5 $\mathcal{M}$, 100 „ — 40

Schiller-Aster.

- 5178 1. weiss. 4. weiss m. rosa umflort.
 2. karmesin mit weiss. 5. violett.
 3. karminrot. 6. lasurblau.
 à 20 Gr. 3 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 30
 5180 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 „ 1 50
 5182 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 50
 1000 K. 1 $\mathcal{M}$, 500 K. 60 $\mathcal{S}$, 200 K. — 30

**5186—5196. Victoria-Aster,**

die schönste und vollkommendste aller Astern,
 liefert vorzügliches Bindematerial.

- 5186 1. karminrosa. 10. hellviolett.
 2. weiss. 11. dunkelblau.
 3. dunkelkarmesin. 12. purpur.
 4. lasurblau. 13. schwefelgelb.
 5. lila. 14. feurigscharlach.
 6. violett mit weiss. 15. dunkelscharlach.
 7. hellblau mit weiss. 16. zinnoberrot weiss
 8. apfelblüten. weiss umflort.
 9. rosa. à 20 Gr. 6 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 50
 5192 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 „ 5 —
 5194 „ „ 6 „ . . . à 100 „ 3 —
 5196 Dieselben gemischt 20 Gr. 5 —
 1000 K. 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 500 K. 80 $\mathcal{S}$, 200 K. — 40
 5197 Miss Roosevelt, gelb, in zartfleischfarbig
 übergehend . . 5 Gr. 2 $\mathcal{M}$, à 100 K. — 30

5220 Astern, mittelhohe Sorten gemischt 20 Gr. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 1000 K. 80 $\mathcal{S}$, 500 K. 50 $\mathcal{S}$, 200 K. 30 $\mathcal{S}$.

Niedrige (Zwerg-) Sorten. (Höhe 15—30 cm.)**Boltz's Zwerg-Bouquet-Aster.**

- 5230 1. weiss. 4. karminrot mit weiss.
 2. karminrot. 5. dunkelviolett mit
 3. rosa mit weiss. weiss.

Boltz's Zwerg-Bouquet-Aster:

6. hellblau mit weiss. 9. dunkelblau.
 7. karminrosa. 10. kupferrosa.
 8. pfirsichblüten. à 20 Gr. 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, à 100 K. — 40

- N^o Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster:** *M. ♂*
 5232 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 100 K. 3 50
 5233 » » » 6 » » à 100 » 2 20
 5234 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 3 —
 1000 K. 1 *M.*, 500 K. 60 *♂*, 200 K. — 30

Triumph-Aster.



- 5264 **Dunkelscharlach**, die prachtvollste aller Zwergastern . . . 20 Gr. 12 *M.*, à 100 K. — 50
 5266 **Dunkelscharlach mit weiss** . . . 20 Gr. 12 *M.*, à 100 » — 50
 5268 **Weiss** 20 » 10 » à 100 » — 50

Zwerg-Aster.

- 5272 1. rosa. 7. himmelblau.
 2. violett. 8. rosa weiss umflort.
 3. blutrot. 9. dunkelrot mit weiss.
 4. karmesin. 10. purpurrot mit weiss.
 5. dunkelpurpurrot. 11. zinnoberkarmin.
 6. weiss. 12. brillantrosa.
 à 20 Gr. 3 *M.* 50 *♂*, à 100 K. — 40
 5276 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » 4 —
 5277 » » » 6 » » à 100 » 2 20
 5278 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 —
 1000 K. 1 *M.*, 500 K. 60 *♂*, 200 K. — 30

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster

(verbesserte).

- 5282 1. blutrot.
 2. » mit weiss.
 3. karmin.
 4. » mit weiss.
 5. dunkelblau.
 6. dunkelviolet mit weiss.
 7. hellblau.
 8. pfirsichblüten.
 9. purpurviolett mit weiss.
 10. **kupferrosa**.
 11. weiss.
 12. karminrosa. *M. ♂*
 à 20 Gr. 5 *M.*, à 100 K. — 40
 5284 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 K. 4 —
 5285 » » » 6 Sorten . . . à 100 K. 2 20
 5286 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 —
 1000 K. 1 *M.*, 500 K. — 60
 200 » — 30

Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Beste Sorte zur Topfkultur.

- 5290 1. rosa. 15. feurigscharlach.
 2. karmesin. 16. lilarot mit weiss.
 3. dunkelblau. 17. kupferscharlach.
 4. karmin. 18. braunrot mit weiss.
 5. hellblau. 19. rosa, weiss umflort.
 6. weiss mit rosa. 20. kaffeebraun.
 7. hortensienrot. 21. dunkelpurpurrot.
 8. karmesin m. weiss. 22. leuchtend purpurrot.
 9. hellblau « » 23. » ziegelrosa.
 10. dunkelblau m. « 24. » kupferrosa mit weiss.
 11. weiss.
 12. « im Verblühen 25. dunkelscharlach mit weiss.
 13. braunviolett. 26. purpurviolett. *M. ♂*
 14. fleischfarbig.
 à 20 Gr. 5 *M.*, à 100 K. — 40
 5292 Ein Sortiment in 24 Sorten . . . à 100 » 8 —
 5294 » » » 18 » » à 100 » 6 —
 5296 » » » 12 » » à 100 » 4 —
 5298 » » » 6 » » à 100 » 2 20
 5300 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 20
 1000 K. 1 *M.*, 500 K. 60 *♂*, 200 K. — 30

Zwerg-Königin-Aster.

- 5316 1. karmin. 4. hellblau.
 2. weiss. 5. rosa.
 3. dunkelblau. 6. zimtbraun.
 à 20 Gr. 3 *M.* 50 *♂*, à 100 K. — 40
 5318 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 » 2 20
 5320 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 —
 1000 K. 1 *M.*, 500 K. 60 *♂*, 200 K. — 30

Zwerg-Victoria-Aster.

- 5324 1. feurigkarmesin. 7. scharlach mit weiss.
 2. lilarot. 8. schwefelgelb. *♀*
 3. indigoblau. 9. dunkelscharlach.
 4. reinweiss. 10. hellblau.
 5. hortensienrot. 11. karminrot.
 6. karmesin mit rosa.
 à 20 Gr. 5 *M.*, à 100 K. — 40
 5326 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 100 » 3 50
 5328 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 50
 1000 K. 2 *M.*, 500 K. 1 *M.* 10 *♂*, 200 K. — 50



5290—5300. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

5340 Atern, niedrige Sorten in schöner Mischung 20 Gr. 3 *M.*, 1000 K. 90 *♂*, 500 K. 50 *♂*, 100 K. 15 *♂*.


Balsaminen.

Impatiens Balsamina flore pleno.

Balsams. — Balsamines.

Extra gefüllte Rosen-Balsaminen- (Andrieux).

- № M. S.
- | | |
|----------------|-------------------|
| 5360 1. weiss. | 7. fleischfarbig. |
| 2. rosa. | 8. chamoisrosa. |
| 3. granatrot. | 9. granatrot mit |
| 4. karmesin. | weissem Saum. |
| 5. hellblau. | 10. atrosanguinea |
| 6. violett. | plenissima. |
- à 20 Gr. 1 M. 20, à 100 K. — 20
- 5363 Ein Sortiment in 10 Sorten à 50 « 1 30
- 5366 « « « 6 « à 50 « — 80
- 5369 Gemischt I. Qual. extra
20 Gr. 1 M. — S. 100 K. — 20



Extra gefüllte Kamellien- Balsaminen (gefleckte).

- | | |
|--------------------|----------------|
| 5380 1. granatrot. | 7. karmesin. |
| 2. scharlachrot. | 8. feuerrot. |
| 3. rosa. | 9. Alba per- |
| 4. pfirsichblüten. | fecta. |
| 5. violett. | 10. Fürst Bis- |
| 6. lila. | marck. |
- à 20 Gr. 1 M. 40 S., à 100 K. — 20
- 5383 Ein Sortiment in 10 Sorten à 50 « 1 30
- 5384 « « « 6 « à 50 « — 80
- 5386 Gemischt I. Qual. extra
20 Gr. 1 M. — S. 100 K. — 20

Nelkenartig gestreifte Balsaminen (caryophylloides).

- 5395 1. rosa mit weiss. 4 granatrot mit
2. violett mit weiss.
3. weiss mit 5. karmesin mit
karmesin. weiss.
6. blasslila mit weiss.
- à 20 Gr. 1 M. — S. à 100 K. — 15
- 5400 Ein Sortiment in 6 Sorten à 50 « — 75
- 5402 Dieselben gemischt
20 Gr. 80 S., à 100 « — 15

5380. Gefleckte Kamellien-Balsamine.

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 5430 1. weiss. | 8. rosa. |
| 2. fleischfarbig. | 9. granatrot m weiss |
| 3. granatrot. | gestreift. |
| 4. blasslila. | 10. violett mit weiss |
| 5. violett. | gestreift. |
| 6. karmesin. | 11. dreifarbig. |
| 7. rotbraun. | 12 dunkelblau. |
- à 20 Gr. 80 S., à 100 K. — 15
- 5433 Ein Sortiment in 12 Sorten à 50 « 1 20
- 5434 « « « 6 « à 50 « — 60
- 5436 Dieselben gemischt
20 Gr. 60 S., à 100 « — 15


Gefüllte Zwerg-Kamellien- Balsaminen (punktirte).

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 5442 1. karmesin. | 5. hellblau. |
| 2. lila. | 6. rotbraun. |
| 3. granatrot. | 7. kupferfarbig. |
| 4. violett. | 8. fleischfarbig. |
- à 20 Gr. 80 S., à 100 K. — 15
- 5445 Ein Sortiment in 6 Sorten à 50 « — 60
- 5448 Dieselben gemischt
20 Gr. 70 S., à 100 « — 15



5386. Gefüllte Kamellien-Balsaminen.
20 Gr. 1 M., 100 K. 20 S.

Delphinium, Rittersporn. — Larkspur. — Pied d'Alouette.



Delphinium imperialis fl. pl.

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.

Niedriger gefüllter hyacinthenblütiger


Rittersporn. *M. 3*

- | | | | | |
|------|---|---------------------|-------------|--------|
| 5470 | 1. weiss. | 6. hellblau. | | |
| | 2. ziegelrot. | 7. apfelblüten. | | |
| | 3. lilarot. | 8. chamois. | | |
| | 4. aschgrau. | 9. lasurblau. | | |
| | 5. dunkelblau. | 10. pfirsichblüten. | | |
| | à 20 Gr. 30 <i>3</i> , à Port. | | | — 10 |
| 5473 | Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 | | | « 1 — |
| 5474 | « | « 6 | « . . . à 1 | « — 60 |
| 5476 | Dieselben gemischt | | | |
| | à Ko. 8 <i>M</i> , 20 Gr. 30 <i>3</i> , 1 | | | « — 10 |

Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl.

ranunkelblütiger Rittersporn.

- | | | | | |
|------|---|---------------|-------------|--------|
| 5480 | 1. ziegelrot. | 6. aschgrau. | | |
| | 2. violett. | 7. rotbraun. | | |
| | 3. weiss. | 8. blässlila. | | |
| | 4. fleischfarbig. | 9. hellblau. | | |
| | 5. rosa. | 10. aschblau. | | |
| | à 20 Gr. 30 <i>3</i> , à Port. | | | — 10 |
| 5483 | Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 | | | « 1 — |
| 5484 | « | « 6 | « . . . à 1 | « — 60 |
| 5486 | Dieselben gemischt | | | |
| | à Ko. 7 <i>M</i> , 20 Gr. 30 <i>3</i> , 1 | | | « — 10 |

5476. Delphinium Ajacis hyacinthifl. fl. pl.
20 Gr. 30 *3*, à Port. 10 *3*.

Delphinium elatior fl. pl.

Gefüllter hoher Rittersporn.

№ 3

5490 1. weiss.	5. violett.	
2. fleischfarbig.	6. pfirsichblüten.	
3. aschgrau.	7. blasslila.	
4. hellblau.	8. dunkelziegelrot.	
	à 20 Gr. 40 3/4, à Port.	— 15
5493 Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 1 «	1 30
5494 « „ „ 6 „ . . .	à 1 «	— 80
5496 Dieselben gemischt		
à Ko. 6 1/2, 20 Gr. 30 3/4, 1 «		— 10

Delphinium Consolida fl. pl.

Gefüllter Levkojen-Rittersporn.

5500 1. milchweiss.	5. rosa.	
2. violett.	6. leuchtend karmin.	
3. dunkelziegelrot.	7. hellblau.	
4. fleischfarbig.	8. scharlachrosa.	
	à 20 Gr. 50 3/4, à Port.	— 15
5503 Ein Sortiment in 10 Sorten . . .	à 1 «	1 —
5504 « „ „ 4 „ . . .	à 1 «	— 60
5506 Dieselben gemischt		
à Ko. 12 1/2, 20 Gr. 50 3/4, 1 «		— 15

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.

Niedriger Candelaber-Rittersporn.

5512 1. ziegelrot.	4. weiss.	№ 3
2. fleischfarbig.	5. hellblau.	
3. violett.	6. scharlach gestreift.	
	à 20 Gr. 3 1/2, à Port.	— 30
5515 Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	à 1 Port.	1 50
5518 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 1/2, 1 «		— 20

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.

Kaiser-Rittersporn.

5525 1. schwarzblau.	5. violett.	
2. dreifarbig.	6. lasurblau.	
3. rot gestreift (Fürst Bismarck).	7. reinweiss.	
4. rosenrot.	8. hellblau.	
	à 20 Gr. 1 1/2, à Port.	— 15
5528 Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	à 1 «	1 50
5529 « „ „ 6 „ . . .	à 1 «	— 80
5530 Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 80 3/4, 1 «	— 15

Sommer-Blumen.

Annuals. — Plantes annuelles.


■ Halbe Prisen können nicht abgegeben werden, Gewichtsteile nicht unter 10 Pfennig.

Mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen, mit * Einfassungspflanzen, mit D Dekorations- und Blattpflanzen, mit M sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen und wenn keine Früste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen; mit ☞ sind solche bezeichnet, die gute Bienenweide geben. Die mit keinem Zeichen versehenen Sorten sind gleich an Ort und Stelle ins freie Land zu säen. Wo die Zeichen gleich hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten dieselben für alle hinterdrein aufgeführten Varietäten.


5910 Sortiment von 12 schönen Sommergewächsen leichtester Kultur und dankbar blühend, in farbigen Düten mit Kulturanweisung und in bunter Mappe . . . 1 1/2 20 3/4
Zu Geschenken, besonders für Kinder geeignet!

5942. *Acroclinium roseum fl. pl.*

20 Gr. 30 3/4, à Port. 10 3/4.

5966. *Ageratum nanum*.

Nr		20 Gr. Port.
6014	<i>Alyssum M*</i> [Benthamii, weiss-blühend]	40 15
6016	« « compactum erectum	50 15
6020	« « procumbens	60 15

6014. *Alyssum Benthamii*.

6026	<i>Amarantus MD atropurpureus</i>	20 10
6028	« <i>atropurpureus nanus</i>	20 10
6030	« <i>bicolor</i>	40 10
6032	« <i>bicolor ruber</i> , prachtvoll	40 10
6034	« <i>caudatus</i> (pendulus), hängender Fuchsschwanz, hellrot	20 10
6038	« <i>Henderi</i> , sehr effektivvoll, bunt	50 15
6040	« <i>melancholicus ruber</i>	30 10
6042	« monstrosus, schön	20 10
6044	« <i>salicifolius</i> , sehr dekorativ, bunt	60 15
6046	« <i>sanguineus</i> , blutrot	20 10
6048	« « <i>elatior</i> , dekorativ, glänzend-braun	20 10
6050	« <i>speciosus aureus</i>	20 10
6052	« <i>tricolor</i>	40 10
6054	« « <i>giganteus</i>	50 15
6060	<i>Ammobium M alatum</i> , weisse Immort.	25 10
6062	« <i>alatum grandiflorum</i>	30 10
6080	<i>Anagallis M grandiflora</i> gemischt	60 15


Antirrhinum majus, Löwenmaul.

6110	1. Album.	3. Crescia.
	2. Brillant.	4. Delila.

Nr	Antirrhinum majus:	20 Gr. Port.
5.	Galathée.	9. purpureum.
6.	luteum.	10. album striatum.
7.	nigricans.	11. Firefly.
8.	papilionaceum.	12. sulphureum.
6114	Dieselben gemischt	à — 60 — 50

Antirrhinum majus nanum.

6120	1. album.	7. Delila.
	2. « rubrostriatum.	8. Galathée.
	3. atrococeum.	9. Henri IV.
	4. aureum rubrostriatum.	10. luteum.
	5. Brillant.	11. nigricans.
	6. Crescia.	12. papilionaceum.
6124	Dieselben gemischt	à — 60 — 50


6044. *Amarantus salicifolius*.

6126	<i>Picturatum</i> in schöner Mischung	60
6128	Schwarzer Prinz , schwarzpurpur	90
6129	Königin des Nordens , schneeweiss, feinlaubig, prachtvoll	80

Antirrhinum majus


Tom Thumb.

6130	1. album.	7. Delila.
	2. « rubrostriatum.	8. Firefly.
	3. aurantiacum.	9. Galathée.
	4. aureum rubrostriat.	10. luteum.
	5. Brillant.	11. Napoleon.
	6. cinnabarinum.	12. roseum.
6134	Dieselben gemischt	à 1 80 1 50
6146	<i>Arctotis M*, grandis</i> , schön	50


6130—6134. *Antirrhinum majus* Tom Thumb.

20 Gr. Port.


- №
 6148 *Argemone platyceras* (*grandiflora*),
 weiss — 40 10
 6152 *Artemisia* MD *annua*, schöne Deko-
 rationspflanze — 20 10
 6154 *Artemisia gracilis*, prächtige Deko-
 rationspflanze — 20 10
 6160 *Asperula azurea setosa* *, schön
Aster chinensis, gefüllte Astern,
 siehe Sortimentsblumen Nr. 4905 u. f.
 Balsaminen in allen Gattungen,
 siehe Sortimentsblumen
 Nr. 5360 u. f.

6152. *Artemisia annua*.6146. *Arctotis grandis*.
20 Gr. 50 ϕ , à Port. 15 ϕ .

N ^o		20 Gr. Port.
6176	<i>Bartonia aurea</i> , goldgelb	— 50 15
6182	<i>Bidens atrosanguinea</i> M (Dahlia Zimapani) schwarzrot	1 20 25
6186	<i>Brachycome</i> M* <i>iberidifolia</i> , himmelblau	1 — 20

6188. *Brachycome iberidifolia*.

6188	<i>Brachycome iberidifolia</i> fl. albo, reinweiss	1 — 20
6190	« « gemischt	1 — 20
6194	<i>Browallia</i> M Czerwiakowski, blau	— 80 20
6196	« « <i>alba</i>	1 — 20
6198	« « <i>elata alba</i> , hohe weisse	1 — 20
6200	« « <i>coerulea</i> , blaue	1 — 20
6202	« « « <i>grandiflora</i>	1 — 20
6204	« « <i>nana</i> fl. <i>coeruleo</i>	1 — 20
6206	« « <i>purpurea</i>	1 50 20
6208	« <i>Roezlii</i> , niedrig, grossblumig	— 30
6210	« alle Sorten gemischt	— 80 15
6214	<i>Cacalia</i> M <i>sonchifolia</i> (Emilia), orange	— 40 15
6216	« « <i>lutea</i> , goldgelb	— 40 15
6220	<i>Cajophora lateritia</i> (Loasa) M ^s , ziegelrot, schöne Schlingpflanze	— 80 15
6223	<i>Calampelis scabra</i> M ^s (Eccremocarpus), mit orangefarbenen Blütenrispen und zarten Ranken	1 — 20
6225	« <i>scabra carminea</i> (Eccremocarpus)	1 — 20

6225. *Calampelis scabra carminea*.

20 Gr. 1 M., à Port. 20 d.

6226	<i>Calampelis scabra rosea</i>	— 60 15
6230	<i>Calandrinia</i> Burridgei* (<i>rosea</i>)	— 20 10
6232	« <i>grandiflora</i> M, grossblumig, hoch-rosa	— 60 15
6234	« <i>speciosa</i> (Lindleyana)*, prächtig	— 20 10


N ^o		20 Gr. Port.
6236	<i>Calandrinia speciosa alba</i> *	— 20 10
6238	« <i>umbellata</i> M*, doldenförmig, leuchtend karmesin, prachtvoll	1 50 70
6242	<i>Calceolaria</i> M <i>pinnata</i> , hellgelb	— 30 10
6244	« <i>scabiosaefolia</i> , gelb	— 50 15
6248	<i>Calendula pluvialis</i> , weiss	— 25 10
6250	« <i>Pongei</i> fl. pl., weiss gefüllt	— 30 10
6252	« <i>officinalis</i> fl. pl. (<i>ranunculoides</i>)	— 25 10
6254	« <i>aurantiaca</i> fl. pl. (<i>regalis</i>)	— 25 10
6256	« <i>grandiflora</i> fl. pl.	— 30
6258	« « <i>sulphurea</i> fl. pl.	— 30
6260	« <i>Isabellina</i> fl. pl. (Le Proust)	— 25 10
6262	« <i>fl. pl. Meteor</i> , orangegelb	— 25 10
6264	« « « <i>Prinz von Oranien</i> , leucht. dunkelorange, prachtvoll	— 30 10
6270	<i>Calliopsis</i> M <i>basalis</i> , (Drummondii) hellgelb, grossblum. Schöngesicht	— 30 10
6272	« <i>bicolor</i> (<i>finctoria</i>), gelb mit braun	— 25 10
6274	« « <i>brunea</i> (<i>nigra speciosa</i>)	— 30 10
6276	« « <i>lutea</i>	— 30 10
6278	« « <i>marmorata</i>	— 30 10
6280	« « <i>nana</i> , gelb mit braun	— 30 10
6282	« « <i>brunea</i>	— 30 10
6284	« « <i>lutea</i>	— 30 10
6286	« « <i>marmorata</i>	— 30 10
6288	« « <i>semiplena</i>	— 40 10
6290	« « <i>hohe gemischt</i>	— 25 10
6292	« « <i>niedrige gemischt</i>	— 25 10
6302	« <i>coronata</i> (Coreopsis), gelb	— 40 10
6303	« <i>hybrida superba</i> , in den schönsten Farben	— 40 10
6306	<i>Callirhoea</i> M <i>pedata</i> (Nuttallia), rot	— 50 15
6308	« <i>pedata nana compacta</i>	— 50 15
6312	<i>Campanula</i> * <i>attica</i> , blau, niedrig	2 — 40
6314	« <i>attica</i> fl. albo	2 — 40
6316	« <i>Loreyi</i> * fl. albo	2 — 40
6318	« « fl. <i>coeruleo</i>	2 — 40
6320	« <i>macrostyla</i> M, becherförmig violette hellgestreifte Blüten	— 30 10
6324	« <i>Speculum</i> * <i>alba</i> , Venusspiegel	— 40 10
6326	« « <i>coerulea</i> , blau	— 40 10
6328	« « <i>flore pleno</i> , blau gefüllt	1 — 20
6330	« « <i>grandiflora</i> , blau	— 40 10
6332	« « <i>lilacina</i>	— 40 10
6334	« « <i>procumbens alba</i>	— 60 15
6336	« « « <i>coerulea</i>	— 60 15
6338	« « « <i>lilacina</i>	— 60 15
6340	« « « gemischt	— 40 10
6344	<i>Cannabis</i> MD <i>gigantea</i> , Riesenhanf	— 20 10
6352	<i>Capsicum</i> , Spanischer Pfeffer, s. Nr. 1030	
6356	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> M ^s , Luftballonpflanze	— 30 10
6356	<i>Carduus</i> Marianus D Mariendistel	— 20 10

Celosia cristata nana.

Hahnenkamm.

6370	1. amarantrot.	6. violett.
	2. goldgelb.	7. chamois.
	3. kupferrot.	8. schwefelgelb.
	4. purpur.	9. blutrot.
	5. rosa.	10. weiss.

à 5 — 20

6370—6374. *Celosia cristata nana*.

N ^o	Celosia cristata nana:	20 Gr. Port.	N ^o
6372	Prachtmischung I. Qualität	3 50 20	
6376	Empress, dunkellaubig mit purpurfarbenem Kamm	6 — 25	
6378	Präsident Thiers, feurigkarmesin, sehr niedrig	6 — 25	
6386	Celosia pyramidalis Thompsoni (Triomphe de l'Exposition), rot prachtvoll	— 80 15	
6387	« plumosa magnifica, gemischt	— — 30	



6387. Celosia plumosa.

6398	Centaurea Cyanus, Kornblume, i. allerliebstem Farbenspiel gemischt	— 40 10
6400	« Cyanus, 1. blassblau, 2. himmelblau, 3. rosa, 4. rotviolett, 5. weiss	— 40 10
6402	« Kaiser Wilhelm, dunkelblau	— 40 10
6406	« nana compacta Victoria, Zwergkornblume, prachtvolle Mischung	— 50 15
6407	« « nana compacta Victoria, dunkelrosa	— 60 15
6408	« « « compacta Victoria, himmelblau	— 60 15
6410	« « « Victoria, weiss m. lila	— 60 15
6412	« « « « weiss m. rosa	— 60 15
6414	« « « « braunrot	— 60 15


N ^o	Centaurea Cyanus, fl. pl., reizende gefüllte und halbgefüllte Spielarten, gemischt	20 Gr. Port.	N ^o
6416		— 60 10	



6416. Centaurea Cyanus fl. pl.

20 Gr. 60 ♂, à Port. 10 ♂.

6418	Centaurea depressa, blau	— 30 10
6420	« depressa rosea	— 30 10
6422	« imperialis gemischt	1 — 20
6424	« Margaritae, reinweiss, herrlich für Bindereien	1 — 20
6426	« moschata alba (Amberboa)	— 60 10
6430	« « coerulea	— 60 10
6432	« odorata, sehr effektiv, ganz aparte Schnittblume	1 20 25
6434	« « Chamaeleon, schwefelgelb in rosa übergehend	— — 30
6436	« suaveolens, wohlriechend, gelb, schön für Bouquets	— 80 15
6442	Centranthus macrosiphon, rot	— 30 10
6444	« macrosiphon bicolor	— 40 10
6446	« « fl. albo	— 30 10
6448	« « fl. carneo	— 30 10
6450	« « nanus	— 30 10
6452	« « « albus	— 30 10
6454	« « « bicolor	— 30 10
6456	« « « carneus	— 30 10
6460	Cerinth auriculata, Wachsblume, gelb	— 50 15
6466	« major	— 50 15
6478	Cheiranthus* maritimus (Malcolmia), rot, Meerstrandlevkojen	— 30 10
6480	« maritimus fl. albo	— 30 10
6486	« « kermesinus	— 40 10
6488	« « luteus	— 30 10
6494	Chrysanthemum M carinatum (tricolor) album, Wucherblume	— 40 10
6496	« « carinatum atrococcineum, scharlach	— 40 10
6498	« « « atrococcineum fol. aur.	— 50 15
6502	« « Burridgeanum, weiss mit rosa	— 40 10
6504	« « Chamaeleon, bronze, später isabellgelb	— 50 15
6506	« « Dunnetti album fl. pl.	1 — 25
6510	« « « aureum fl. pl.	1 — 25
6512	« « « hybridum fl. pl.	— 80 20
6514	« « Eklipse, goldgelb mit purpur Ring	— 60 15
6516	« « Golden Feather, Blätter goldgelb	— 50 15
6518	« « luteum	— 40 10
6520	« « purpureum	— 40 10
6522	« « venustum, rosa	— 40 10
6524	« « alle Sorten gemischt	— 30 10
6526	« coronarium album fl. pl., gefüllt	— 30 10
6530	« « luteum fl. pl.	— 30 10
6532	« « sulphureum fl. pl.	— 30 10
6537	« inodorum fl. pl., Brautkleid	4 — 60

6494. *Chrysanthemum carinatum*.20 Gr. 40 Δ , à Port. 10 Δ .

- 20 Gr. Port.
 6538 *Chrysanthemum inodorum plenissimum*, mit dichtgefüllten weissen Blumen, sehr empfehlenswert zu Bouquets — 60 15

6568. *Clarkia elegans* gemischt.20 Gr. 80 Δ , à Port. 20 Δ .

N ^o		20 Gr. Port.
6552	<i>Clarkia</i>  <i>elegans alba fl. pl.</i>	1 — 20
6554	« <i>elegans carminea plenissima</i>	— 70 15
6560	« <i>rosea fl. pl.</i>	— 70 15
6562	« <i>violacea fl. pl.</i>	— 70 15
6564	« <i>Purple King</i> , stark gefüllt	— 70 15
6566	« <i>Salmon Queen</i> , lachsrosa, stark gefüllt	1 — 20
6568	« <i>gemischt fl. pl.</i>	— 70 15
6570	« <i>pulchella</i> , rot	— 30 10
6572	« <i>alba</i>	— 30 10
6574	« <i>fl. pl.</i>	— 30 10
6580	« <i>fl. pleno</i> , rot	— 30 10
6582	« <i>integripetala</i> , rot	— 30 10
6584	« <i>alba pl.</i>	— 50 15
6586	« <i>nana</i>	— 30 10
6588	« <i>alba</i>	— 30 10
6590	« <i>carnea</i>	— 30 10
6592	« <i>marginata</i> , rot, weiss gerandet	— 30 10
6594	« <i>fl. pl.</i>	— 50 15
6598	« <i>Mrs. Langtry</i>	— 40 10
6600	« <i>nana fl. pl.</i> (Tom Thumb), rot	— 40 10
6602	« <i>alba fl. pl.</i> (Tom Thumb)	— 40 10
6604	« <i>pulcherrima</i> , karminrot	— 30 10
6606	« <i>gemischt</i>	— 40 10


Clanthus Dampieri, s. Topfgewächse

6618	<i>Clintonia M*</i> <i>elegans</i> , blassblau	2 — 25
6620	« <i>pulchella</i> , dunkelblau mit weiss	5 — 60
6622	« <i>alba</i>	5 — 60
6632	<i>Clitoria ternatea</i> M ^S	— 15
6634	« <i>alba</i>	— 15
6640	<i>Cobaea scandens</i> M ^S , prächt. Schlingpflanze, blau	1 — 20

6640. *Cobaea scandens*.

6642	<i>Cobaea scandens fl. albo</i>	2 — 30
6648	<i>Collinsia</i>  <i>bicolor</i> , lila mit weiss	— 20 10
6650	« <i>candissima</i>	— 20 10
6652	« <i>carnea</i>	— 20 10
6654	« <i>grandiflora</i> , blau	— 30 10
6656	« <i>multicolor</i> , violett mit lila und weiss	— 20 10
6658	« <i>marmorata</i>	— 20 10
6666	<i>Collomia coccinea</i> , scharlachrot	— 20 10
6672	<i>Commelina coelestis</i> M, himmelblau	— 30 15
6674	« <i>coelestis alba</i>	— 40 15
6676	« <i>variegata</i> , blau mit weiss	— 30 15

Nr.		20 Gr. Port.	M	3	5
6682	<i>Convolvulus</i> * <i>tricolor</i>	—	20	10	
6684	« « <i>albus</i>	—	20	10	
6686	« « <i>flöre pleno</i>	—	25	10	
6692	« « <i>kermesinus violaceus</i>	—	20	10	
6698	« « <i>roseus, zartrosa</i>	—	20	10	
6702	« « <i>striatus (variegat.)</i>	—	20	10	
6704	« « <i>unicaulis, schön dunkelblau</i>	—	20	10	
6708	« « <i>gemischt</i>	—	20	10	
6720	<i>Cosmea bipinnata</i> M, lilarot	—	50	15	
6722	« <i>bipinnata alba, sehr schön, weiss</i>	—	50	15	
6724	« « <i>purpurea, dunkelrot</i>	—	50	15	
6730	<i>Cosmidium Burridgei</i> M, dunkelbraun	—	50	15	
6732	« <i>Engelmanni, gelb</i>	—	30	10	
6740	<i>Crepis rubra</i>	—	40	10	
6742	« <i>rubra fl. albo</i>	—	40	10	
6746	<i>Cuphea</i> M <i>eminens</i> , schön	—	50		
6750	« <i>miniata, hochrot, schön</i>	—	60	15	
6754	« <i>purpurea</i>	—	60	15	
6756	« <i>Roezii grandifl. superba</i>	—	70		
6758	« <i>silenoides, schwarzbraun</i>	—	40	10	
6760	« <i>strigulosa, orangefot mit gelb,</i> reizend für Töpfe	—	70		
6762	« <i>Zimapani, violettrot</i>	—	40	10	
6766	<i>Cynoglossum coelestinum</i> M	—	25	10	
6768	« <i>linifolium</i> *, weisses Sommer- Vergissmeinnicht, vorzügliche Einfassungspflanze	—	25	10	



6768. *Cynoglossum linifolium*.
20 Gr. 25 δ , à Port. 10 δ .

Dahlia (Georgina) siehe Stauden Nr. 11854.

6772	<i>Datura</i> M <i>atroviolacea plenissima</i> (co- chinchinensis)	—	50	15	
6778	« <i>fastuosa fl. albo pl.</i>	—	50	15	
6780	« « <i>fl. violaceo pl.</i>	—	50	15	
6782	« <i>Huberiana fl. pl.</i> , in prachtvollen Farben gemischt	—	60	15	
6792	<i>Delphinium cardiopetalum</i> *, blaue Einfassungspflanze, prachtvoll	—	30	10	

Delphinium Ajacis etc. siehe Ritter-
sporn Seite 34.

Dianthus chinensis M.


6800	Gefüllte Chinesennelken in allen Nuancen, prächtige Mischung	—	80	20	
6804	Heddwigi*, einfache Heddwig's Riesennelken in prachtvollem Farbenspiel	—	80	20	
6806	« <i>albus, Königin von Holland</i>	1	20	25	
6808	« <i>Crimson Belle, einfach, leuchtend</i> dunkelkarmesin	1	20	25	
6810	« <i>Die Braut, weiss, Mitte purpur</i>	2	—	30	
6812	« <i>Eastern Queen, prächtig rosa</i> gezeichnet	1	50	25	

Nr.		20 Gr. Port.	M	3	5
6813	<i>Dianthus chinensis</i> : <i>Heddwigi</i> *, fl. pl. Feuerball, leuch- tendscharlach	—	—	—	30
6814	« <i>hybridus fl. pl.</i> , gefüllte Hedde- wigs Nelken nur von den besten gefüllten Blumen im herrlichsten Farben- spiel extra Qualität	3	—	40	
6816	« <i>albus grandiflorus fl. pl.</i>	2	—	30	
6818	« <i>atropurpureus fl. pl.</i>	2	—	30	
6820	« <i>albus marginatus fl. pl.</i> (Trauermantel), schwarz- purpur, weiss gerandet, auffallend schön	3	—	40	
6822	« <i>atrosanguineus fl. pl.</i>	—	80	20	
6826	« <i>diadematus fl. pl.</i> , durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend, ganz vorzügliche Qualität	2	50	30	



6826. *Dianthus Heddwigi diadematus fl. pl.*
20 Gr. 2 δ 50 δ , à Port. 30 δ .

6828	<i>Heddwigi diadematus nanus fl. pl.</i> , extra*	2	—	30	
6830	« <i>grandiflorus striatus fl. pl.</i>	1	50	20	
6836	« <i>nanus atropurpureus fl. pl.</i>	2	—	30	
6839	« <i>laciniatus</i> , geschlitzte in den schönsten Farben	—	80	20	
6840	« « <i>mirabilis</i>	1	20	20	
6841	« « <i>fl. pl.</i>	—	—	30	
6842	« <i>Salmon Queen, lachsrosa</i>	1	—	20	
6843	« <i>salmoncus fl. pl.</i> , lachsrot, dicht gefüllt	4	—	50	
6844	« « <i>fl. pl.</i> , schön gemischt extra	2	—	30	
6846	« « <i>striatus fl. pl.</i>	3	—	40	
6848	« « <i>nobilis, Königsnelken.</i> Einfach, mit grossen gewell- ten und gefransten Blumen	1	50	20	
6849	« « <i>zonalis dunkelweinrot</i>	1	20	20	
6854	<i>imperialis fl. pl.</i> , Kaisernele in prachtvoll gefüllten Varietäten, extra	—	80	20	
6856	« <i>albus fl. pl.</i>	1	—	20	
6860	« <i>atrosanguineus fl. pl.</i>	—	80	20	
6862	« <i>nanus atrosanguineus fl. pl.</i>	1	—	20	
6864	« « <i>roseus fl. pl.</i>	—	80	20	
6866	« <i>nigro-purpureus fl. pl.</i>	1	—	20	
6868	« <i>plenissimus pictus</i>	—	80	20	
6876	<i>stellaris</i>	—	60	15	
6878	« <i>fl. pl.</i>	1	—	15	
6880	<i>Dolichos</i> M <i>giganteus atropurpureus</i>	—	10		
6888	<i>Dracocephalum moldavicum</i>	—	10		
6890	« <i>moldavicum fl. albo</i>	—	20	10	



6840. *Dianthus* Hedd. *laciniatus mirabilis*.
20 Gr. 1 M 20 ♂, 1 Port. 20 ♂.

***Elichrysum monstrosum* (compositum)
flore pleno.**

Nr (Gefüllte Strohlume.) 20 Gr. Port.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 6906 1. aurantiacum. | 7. ferrugineum. M ♂ ♂ |
| 2. aureum. | 8. kermesinum. |
| 3. atrococcineum. | 9. purpureum. |
| 4. album. | 10. roseum. |
| 5. bruneum. | 11. salmoneum. |
| 6. coccineum. | 12. sulphureum. |

6908 Dieselben gemischt à — 80 20
— 60 15



6906—6908 *Elichrysum monstrosum* fl. pl.

***Elichrysum monstrosum* (compositum)
nanum fl. pl.**


- | | |
|-----------------|----------------|
| 6914 1. roseum. | 4. sulphureum. |
| 2. kermesinum. | 5. album. |
| 3. coccineum. | 6. purpureum. |

6916 Dieselben gemischt à — 80 20
— 60 15

Nr

20 Gr. Port.
M ♂ ♂

- 6926 *Erodium gruinum* M, Reiher-Schnabel,
der langgespörnte Samen wird
zu Hygrometern verwendet . . . — 30 10
- 6936 *Eschscholtzia* * *californica*, gelb . . . — 30 10
- 6938 « *californica alba* — 30 10
- 6942 « « *aurantiaca* (crocea) — 30 10
- 6944 « « *crocea* fl. pl. orangebl
gefüllt, prachtvoll — 60 15



6944. *Eschscholtzia californica crocea* fl. pl.
20 Gr. 60 ♂, à Port. 15 ♂.


- 6946 *Eschscholtzia californica crocea*
striata, orange gestreift,
sehr schön — 50 15
- 6950 « *californica, grandiflora rosea*
(*carminea*) — 80 15
- 6952 « « *Mandarin*, orangerot — 60 10
- 6958 « « alle Sorten gemischt — 30 10
- 6960 « *Douglasi*, goldgelb mit dunklerer
Mitte — 30 10
- 6962 « *maritima*, prächtig goldgelb — 40 10
- 6964 « *tenuifolia*, schmalblättrig — 80 15
- 6968 *Eucharidium* * *grandiflorum*, rot — 50 15
- 6970 « « album — 70 15
- 6972 « « roseum — 60 15
- 6984 *Eutoca* * *multiflora*, blau — 50 15
- 6986 « *viscida*, dunkelblau — 30 10
- 6988 « « albida — 30 10



7018. *Gaillardia picta* gemischt.
20 Gr. 30 ♂, à Port. 10 ♂.

Nr.		20 Gr. Port.
6990	<i>Eutoca Wrangeliana</i> , blassblau . . .	— 30 10
7000	<i>Gaillardia M Amblyodon</i> , zinnober . . .	— 40 15
7002	« <i>picta</i> , rot mit gelb . . .	— 30 10
7004	« « <i>aurea</i> . . .	— 30 10
7006	« « <i>coccinea</i> . . .	— 30 10
7010	« « <i>grandiflora</i> . . .	— 30 10
7012	« « <i>Josephus</i> . . .	— 30 10
7014	« « <i>marginata alba</i> . . .	— 30 10
7016	« « <i>salmonea</i> . . .	— 30 10
7018	« « alle einfachen Sorten gemischt . . .	— 30 10

Nr.		20 Gr. Port.
7084	<i>Godetia M. amoena</i> , rosa . . .	— 30 10
7086	« <i>Bijou</i> , weiss, innen rosa gefleckt, niedrig und gedrunken . . .	— 70 15
7088	« <i>Bridesmaid</i> , grossblumig, rosa gestreift auf weissem Grunde . . .	— 50 15
7090	« <i>Duchess of Albany</i> , grossblumig atlasweiss, prachtvoll . . .	— 50 15
7091	« <i>Feenkönigin</i> , weiss, karmin-gefleckt . . .	— 90 15
7092	« <i>Gloriosa</i> , grossblumig dunkelrot . . .	1 — 15

7026. *Gaillardia picta* Lorenziana fl. pl.

7026	<i>Gaillardia picta</i> Lorenziana, kar- mesin mit weiss . . .	— 50 15
7028	« <i>picta</i> Lorenziana, goldgelb . . .	— 50 15
7030	« « « rot mit gelb . . .	— 50 15
7032	« « « prachtv. Mischung . . .	— 50 15

Die letzten 3 Sorten *Gaillardia* mit prachtvoll gefüllten Blumen gehören unstreitig zu den schönsten Sommergewächsen.

Georginen, siehe Stauden unter
Dahlia Nr. 11854 u. f.

7048	<i>Gilia</i> <i>achilleaeifolia</i> , blau . . .	— 20 10
7050	« « <i>alba</i> . . .	— 20 10
7052	« « <i>rosea</i> . . .	— 20 10
7056	« <i>capitata</i> , blau . . .	— 20 10
7058	« <i>laciniata</i> , dunkelblau . . .	— 20 10
7060	« <i>liniflora</i> M*, niedrig weiss . . .	— 60 15
7062	« <i>minima coerulea</i> * . . .	— 20 10
7064	« <i>nivalis</i> , reinweiss . . .	— 20 10
7066	« <i>tricolor</i> * . . .	— 20 10
7068	« « fl. albo . . .	— 20 10
7070	« « <i>nana compacta</i> , niedrig reiz- zend für Einfassungen . . .	— 30 10
7072	« « <i>rosea</i> . . .	— 20 10
7074	« « <i>rubro-violacea</i> . . .	— 20 10
7076	« schöne Sorten gemischt . . .	— 20 10


Glaucium luteum etc. siehe Stauden
Nr. 12442.

7094	<i>Godetia grandiflora maculata</i> . . .	— 50 15
7096	« <i>grandiflora maculata compacta</i> . . .	— 60 15
7098	« « <i>rosea flore pleno</i> . . .	1 — 15

7110. *Godetia pumila hybrida*.

20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, à Port. 15 $\frac{1}{2}$.

Nr.		20 Gr. Port	
		fl.	bl.
7102	Godetia Lady Albemarle , karmesin	—	60 15
7104	« Lady Satin Rose , niedrig, brillant atlasrosa	1	60 15
7106	« Lindleyana , weiss mit rot	—	30 10
7108	« flore pleno	—	50 15
7110	« pumila hybrida , prächt. Zwerg-Godetia in brillantem Farbenspiel	—	80 15
7114	« rubicunda splendens	—	30 10
7120	« the Bride , weiss mit rot	—	40 10
7122	« Whitneyi , sehr grossblumig rosa, dunkelrot gefleckt	—	40 10
7130	« hybrida fl. pl.	—	80 15
7138	« grossblumige halbhöhe Sorten in prächtiger Mischung	—	50 15
7146	Gomphrena M globosa alba	—	25 10
7148	« globosa carnea	—	25 10
7150	« rubra	—	25 10
7152	« variegata	—	25 10
7154	« obige Sorten gemischt	—	25 10
7156	« nana compacta alba	—	40 10
7158	« rubra	—	40 10

7208. *Helianthus cucumerifolius* Orion.

20 Gr. 60 fl., à Port. 15 bl.

7156. *Gomphrena globosa nana compacta alba*.

20 Gr. 40 fl., à Port. 10 bl.

7162	Grahamia aromatica M	—	40 15
7166	Grammanthes gentianoides M	—	40
7174	Gypsophila elegans , zierlich, weiss	—	20 10
7176	« elegans rosea	—	20 10
7178	« muralis , zierlich M*, rosa	—	50 15
7190	Helianthus annuus , einfache	—	20 10
	à Ko. 1 fl., ...	—	20 10
7194	« annuus fl. pleno D à Ko. 9 fl., ...	—	30 10
7202	« argyrophyllus	—	30 10
7204	« californicus fl. pl. , dicht gefüllt	—	40 10
7206	« cucumerifolius M , schön und reichblühend, kleinblumig	—	50 15
7208	« Orion	—	60 15
7210	« Stella , goldgelb	—	50 15
7212	« globosus plenissimus fistulosus , schönste gefüllte Sonnenblume	—	30 10

Nr.		20 Gr. Port.	
		fl.	bl.
7217	Helianthus macrophyllus giganteus	—	20 10
7219	« nanus , einfach	—	20 10
7220	« fl. pl. , sehr schön	—	30 10
7227	« peruvianus	—	20 10
7229	« uniflorus , einfache Riesen	—	20 10
Helichrysum siehe Elichrysum Nr. 6906 u. f.			
7236	Helipterum M corymbiflorum , weiss	—	50 15
7238	« Sanfordi , dunkelgelb	—	50 15
7242	Herniaria M* cinerea , kriechend	—	40 10
7245	« hirsuta , kriechend	—	20 10
7257	Humulus japonicus S. , japanischer Hopfen, unübertreffliche Schlingpflanze	—	60 15

7259. *Humulus japonicus* fol. var.

20 Gr. 80 ♂, à Port. 20 ♂.

20 Gr. Port.

N.			
7259	<i>Humulus japonicus</i> fol. varieg., prachtvoll buntblättr. Schlingpflanze	—	50 15
7263	<i>Iberis</i> * <i>affinis</i> , weiss	—	30 10
7265	« <i>hesperidiflora</i> (coronaria), gross-doldig, reinweiss	—	20 10
7268	« « <i>Empress</i> , mit grosser reinweisser Blütendolde	—	60 15
7269	« « <i>princeps</i> , niedrig, reinweiss	1 —	20
7272	« « <i>Tom Thumb</i> , sehr schön zu Einfassungen	—	40 10
7274	« <i>hybrida nana</i> gemischt	—	80 15
7277	« <i>Lagascæ</i> , niedrig, weiss, sehr dankbar blühend	—	40 10
7280	« <i>lusitanica</i> (amara), weiss	—	20 10
7283	« odorata (pinnata pectinata), weiss	—	20 10
7286	« <i>umbellata</i> , lilafarbig	—	30 10
7289	« « <i>carminea</i>	—	50 15
7292	« « <i>carnea</i>	—	50 15
7295	« <i>purpurea Dunnetti</i>	—	40 10
7298	« gemischt	—	30 10

Impatiens Sultani, siehe Topfgewächse.


Ipomoea major (purpurea), Trichterwinde.

7340	1. karmin.	6. lila.	
	2. karmesin.	7. rosa.	
	3. dunkelblau.	8. rot gestreift.	
	4. dunkelviolet.	9. dreifarbig.	
	5. hellblau.	10. weiss.	à — 20 10
7342	Dieselben gemischt	à Ko. 2. <i>M.</i> — ♂.	— 20 10
7396	<i>Kaulfussia</i> * <i>amelloides</i> , himmelblau	1 —	20
7398	« <i>amelloides alba</i>	1 —	20
7400	« « <i>atroviolacea</i> , schön	1 —	20
7402	« « <i>kermesina</i>	1 —	20
7404	« « <i>rosea</i>	1 —	20
7410	<i>Kochia trichophylla</i> , Sommer-Cypresse	—	30 10


Lack, gefüllter und einfacher, siehe Seite 28 u. f.

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

7426	<i>Adonis</i> , hellkarmin	—	25 10
7428	<i>Boreatton</i> , kastanienbraun	—	25 10
7430	Butterfly, weiss mit lila	—	25 10
7432	Capt. Clarke, weiss mit rosa und lila	—	25 10
7434	<i>Cupido</i> , reinweiss	—	40 10
7436	« <i>rosa mit weiss</i>	—	40 10
7437	« gemischt	—	40 10


7426—7483. *Lathyrus odoratus*.

N.	<i>Lathyrus odoratus</i> :		20 Gr. Port.
7440	<i>Emily Henderson</i> , reinweiss	—	25 10
7446	<i>Indigo King</i> , schwarzblau u. schwarzpurpur	—	25 10
7448	<i>Invincible carmine</i> , leuchtend	—	25 10
7450	« <i>scarlet</i> , leuchtend scharlachrot	—	25 10
7452	« « <i>striped</i>	—	25 10
7456	<i>Miss Blanche Ferry</i> , rot mit weiss	—	25 10
7457	<i>Mont Blanc</i> , weiss, früh	—	40 10
7458	<i>Orange Prince</i> , orangerosa mit hellkarmin	—	30 10
7459	<i>Primrose</i> , gelblichweiss	—	25 10
7460	<i>Princess Beatrice</i> , rosa	—	25 10
7461	<i>Prince of Wales</i>	—	40 10
7462	<i>Queen of the Isles</i>	—	25 10
7466	Rot mit weiss	—	25 10
7468	Schwarzpurpur	—	25 10
7470	« gestreift	—	25 10
7472	« mit hellblau	—	25 10
7474	<i>Splendour</i> , dunkelrosa	—	25 10
7475	<i>Venus</i> , chamoisrosa	—	25 10
7479	Weiss	—	25 10
7481	Dieselben gemischt	à Ko. 3. <i>M.</i>	— 20 10
7483	<i>Eckford's</i> feinste und neueste Sorten gemischt	à Ko. 3. <i>M.</i> 50 ♂	— 20 10
7485	<i>Lavatera trimestris</i> , rote Pappelrose	—	60 15
7486	« <i>trimestris</i> fl. albo	—	60 15
7490	<i>Laya elegans</i> , niedrig gelb m. weissem Rande, sehr schön	—	80 15
7498	<i>Leptosiphon</i> * <i>androsaceus</i> , blau	—	40 15
7500	« <i>androsaceus albus</i>	—	40 15
7502	« <i>aureus</i> M., hellgoldf. Dünnröhre	—	50 15
7504	« <i>densiflorus</i> , blau	—	40 15
7506	« « <i>albus</i>	—	40 15
7508	« <i>hybridus</i> M., in reizend. Farben	—	50 15
7510	« <i>luteus</i> M., niedrig	—	50 15
7512	« <i>roseus</i> M., prachtvoll	—	80 20
7518	<i>Leptosyne maritima</i> M., mit grossen leuchtend goldgelben Blumen	1 —	20
7536	<i>Linaria bipartita</i> * <i>alba</i>	—	30 10
7538	« <i>bipartita</i> splendens, dunkelblau	—	40 10
7542	« <i>Hendersonii</i> , mit prächtigen violetten Rispen	—	30 10
7544	« « <i>ericoides</i> , purpurviolett	—	50 15
7546	« <i>maroccana</i> , purpurviolett	—	50 15
7547	« « <i>alba</i> „Perle“, reinweiss	—	80 15
7548	« « <i>carminea</i>	—	50 15
7550	« « <i>hybrida</i>	—	50 15
7554	« <i>reticulata aurea purpurea</i>	—	60 15
7562	« gemischt	—	40 10


7518. *Leptosyne maritima*.

Levkoben, alle Gattungen siehe
Seite 26 u. f.

Nr		20 Gr. Port.
7568	<i>Linum* grandiflorum rubrum</i> , rot- blühender Lein	— 30 10
7570	« <i>grandiflorum roseum</i>	— 30 10
7574	<i>Loasa hispida</i> M, goldgelb	— 30
7576	« <i>tricolor</i> , orangerot mit grün	— 80 15
7586	<i>Lobelia M* Erinus (erinoides)</i> blau	— 50 10
7588	« <i>Erinus alba</i>	1 — 20
7590	« « <i>Barnard's Perpetual</i> , ultra- marineblau mit grossem weissem Auge	2 — 30
7592	« « <i>Cobalt blue</i> , tief blau	1 — 20
7594	« « <i>delicata</i> , indigoblau mit weissem Auge	1 — 20
7608	« « <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau	2 — 30


7608. *Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm*.
20 Gr. 2 M, à Port. 30 A.

Nr		20 Gr. Port.
7612	<i>Lobelia Erinus Mazarine Gem</i> , dunkelblau mit grossem weissem Auge, sehr effektiv	1 — 15
7616	« <i>Erinus Prima Donna</i> , dunkelrot, sehr auffällig	2 — 30
7618	» « <i>Prima Donna compacta</i> (C. P. & S.)	3 — 30
7620	« « <i>Royal Purple</i> , (comp. oculata), violett-purpur mit grossem weissem Auge, prachtvoll	2 — 25
7624	« « <i>speciosa Crystal Palace</i> , grosblum., tiefdunkelblau mit reinweissem Auge	1 — 20
7626	« « « <i>Crystal Palace compacta</i> 3 60 30	
7630	« « « <i>compacta Goldelse</i>	— — 30
7634	« « <i>White Lady compacta</i> , grbl. reinweiss, niedrig, prachtvoll	2 — 25
7636	« « « schönste Sorten gemischt	— 60 15
7638	« <i>ramosa</i> , ästige blaublühende	2 — 25
7640	« « fl. albo	1 20 20
7642	« « fl. roseo	1 60 20
7644	« « <i>pumila</i>	2 50 30
	« <i>cardinalis, fulgens</i> und andere siehe Stauden Nr. 12807 u. f.	
7666	<i>Lupinus affinis*</i> , blau	— 40 10
7668	« <i>albo-coccineus</i>	— 40 10
7670	« « « <i>nanus*</i>	— 80 15

7670. *Lupinus albo-coccineus nanus*.
20 Gr. 80 A, à Port. 15 A.

7672	<i>Lupinus albobolaceus nanus</i>	— 50 15
7674	« <i>Cruikshanksii</i> , dunkelblau m. weiss	— 20 10
7676	« <i>Dunnetti atrovioaceus</i>	— 40 10
7678	« <i>Hartweggii</i> , blau	— 40 10
7680	« « albus	— 40 10
7682	« « coelestinus	— 40 10
7684	« « roseus	— 40 10
7686	« <i>hirsutus albus (pilosus)</i>	— 25 10
7688	« « coeruleus	— 20 10
7690	« « ruber	— 20 10
7692	« <i>hybridus flore pleno Präsident</i> <i>Cleveland</i>	— 40 10
7694	« « insignis, schön	— 25 10
7696	« « superbus, prächtig	— 25 10
7698	« <i>Moritzianus</i> , blau	— 25 10
7700	« <i>mutabilis</i> , lila mit weiss	— 20 10
7702	« « roseus	— 40 10
7704	« « versicolor	— 20 10
7706	« <i>nanus*</i> , blau	— 60 10
7708	» » fl. albo	— 60 15
7710	« <i>pubescens elegans (tricolor)</i>	— 25 10
7712	« <i>texanus (subcarnosus)</i> , himmelblau	— 80 15
7714	« <i>sulphureus superbus</i> , hochgelb	— 50 15
7716	« <i>venustus tricolor</i>	— 30 10
7718	« alle Sorten gemischt	— 40 10
7726	<i>Malope grandiflora</i> , prächtig rot	— 30 10
7728	« « fl. albo	— 30 10
7730	« « rosea	— 30 10
7734	<i>Malva crispa</i> , krausblättrige	— 20 10
7738	« <i>miniata</i> , zinnoberrote	— 50 15

Nr.		20 Gr. Port.
7754	<i>Matricaria M capensis</i> fl. pl., prächtig weiss gefüllte	— 40 15
7756	« <i>eximia corymbosa</i> fl. pl.* mit dichten Dolden cremefarbener Blumen	3 — 30
7758	« « <i>corymbosa aurea</i> fl. pl., Goldball	3 50 30



7758. *Matricaria eximia corymb. aurea* fl. pl. Goldball.

20 Gr. 3 № 50 ♂, à Port. 30 ♂.

7760	<i>Matricaria eximia corymbosa</i> fl. pl. „Schneeball“ (C. P. & S.)	6 — 50
7762	« <i>eximia crispa</i> fl. pl.	— 60 15
7766	« « <i>grandiflora</i> fl. pl., dankbar blühende, weiss gefüllte	— 70 15
7768	« « <i>nana</i> fl. pl.* weiss, dicht gef.	1 — 15
7776	« <i>eximia pyramidalis</i> fl. pl., sehr schön	1 50 20
7778	« « <i>Tom Thumb</i> fl. pleno*	— 80 15
7782	<i>Matthiola bicornis</i> *, wohlriechend	— 30 10
7798	<i>Maurandia</i> M§, alle Sorten gemischt Maurandien sind sehr hübsche Schlingpflanzen fürs freie Land, wie auch zur Topfkultur.	2 50 30
7808	<i>Mesembrianthemum</i> M* <i>cordifolium variegatum</i> , mit weiss gerandeten Blättern	— — 40

Nr.		20 Gr. Port.
7832	<i>Mimulus cardinalis pictus</i>	6 — 40
7834	« <i>cardinalis roseus superbus</i>	3 — 30
7840	« <i>hybridus grandiflorus</i> , grossblum. Prachtsorten	5 — 40
7842	« « <i>grandiflorus imperialis</i> (duplex), grossblumige getigerte, mit doppelten Blumen	6 — 50
7874	« « <i>tigrinus</i> (pardinus) in den prachtvollsten Varietäten	2 — 20
7876	« « « <i>duplex</i> (Hose in Hose)	5 — 40
7878	« « « <i>nanus</i> , sehr schön	2 50 20
7886	« <i>moschatus</i> , Moschuspflanze	2 — 30
7888	« « <i>compactus</i> , Zwergmoschus, prächtig für Töpfe	— 40
7890	« <i>quinquevulnerus</i> , fünfleckig	1 — 20
7892	« « <i>maximus</i> , grossbl. prachtvoll	1 50 20
7896	« <i>M Tilingii</i> , hoher gelber	— 70 15
7900	<i>Mina lobata</i> M§, prachtvolle Schlingpflanze	2 50 20

Mirabilis jalapa, Wunderblume.


7904	1. karmin. 2. karmesin. 3. karmesin mit weiss. 4. chamois. 5. gelb. 6. gelb mit rot. 7. gelb mit weiss. 8. lilä. 9. rosa. 10. weiss	à — 20 10
7906	Dieselben gemischt	— 20 10

Mirabilis Jalapa fol. variegatis.

7914	1. karmesin. 2. gelb. 3. gelb mit rot. 4. gelb m. weiss. 5. dreifarb. 6. weiss. à	— 25 10
7916	Dieselben gemischt	— 20 10

Mirabilis Jalapa Tom Thumb.


7920	1. karmin. 2. dreifarbig. 3. dunkelkarmesin. 4. rot mit gelb. 5. weiss. 6. weiss mit rot. 7. gelb	à — 30 10
7922	Dieselben gemischt	— 25 10
7930	<i>Myosotis azorica</i> M*, dunkelblau	— 40
7932	« <i>azorica coelestina</i>	— 40
7934	« <i>fl. albo</i>	— 40
	« andere Sorten siehe Stauden Nr. 12919 u. f.	
7938	<i>Nemesia</i> M* <i>compacta alba</i>	— 80 15
7940	« <i>compacta bicolor</i>	— 80 15
7942	« « <i>coerulea</i>	1 — 15
7945	« <i>strumosa compacta nana</i>	2 50 20
7952	<i>Nemophila</i> * <i>crambeoides</i> , hellblau	— 20 10
7954	« <i>oculata</i> , hellblau mit schwarz	— 40 10




7808. *Mesembrianthemum cordifolium variegatum*.

7810	<i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Eiskraut	— 50 10
7812	« <i>pomeridianum</i> , grossbl. goldgelb	2 — 20
7814	« <i>tricolor</i> , karmin mit weiss und dunkelpurpur, prachtvoll	— 60 15
7816	« « <i>fl. albo</i>	— 50 15
	<i>Mimosa pudica</i> , siehe Topfgewächse.	
7828	<i>Mimulus</i> M* <i>cardinalis</i> , Gauklerblume	3 — 30
7830	« <i>cardinalis aureus</i>	3 50 30

7956	<i>Nemophila discoidalis</i> , schwarzbraun mit weiss	— 20 10
7958	« <i>discoidalis elegans</i> , rotbr. m. weiss	— 20 10
7960	« « <i>marmorata</i> , weiss marmoriert	— 20 10
7962	« « <i>vittata</i> , dunkelschwarzbraun mit breitem Rande	— 20 10
7964	« <i>insignis</i> , Liebeshainblume, blau	— 20 10
7966	« « <i>alba</i>	— 25 10
7968	« <i>marginata</i> , blau mit weiss	— 25 10




7840. *Mimulus hybridus grandiflorus*.



7840. *Mimulus hybridus grandiflorus*.

20 Gr. 5 $\mathcal{L}$, à Port. 40 ϕ .


N ^o		20 Gr. Port.	
7970	<i>Nemophila maculata</i> , weiss mit blauen Punkten	— 25 10	
7972	« <i>maculata</i> purpurea, violettpurpur	— 20 10	
7974	« alle Sorten gemischt	— 20 10	
7982	<i>Nicotiana MD affinis</i> , prachtvoll, wohlriechend	— 80 20	
7986	« <i>colossea</i> , unübertrefflich effektvolle Dekorationspflanze	— — 30	

7986. *Nicotiana colossea*.

7988	<i>Nicotiana macrophylla gigantea</i>	— 30 10
7991	« <i>Sanderae</i>	— — 25
7992	« neue Hybriden	— — 30

7991. *Nicotiana Sanderae*.
à Port. 25 ♂.


N ^o		20 Gr. Port.	
7993	<i>Nicotiana sylvestris</i> , eine ca. 1 m hohe Tabaksorte, welche sich vorzüglich zur Gruppenpflanze eignet	— 40 15	
8000	<i>Nigella</i> * <i>damascena</i> , fl. pl., (Jungfer im Grünen), (Braut im Haar)	— 20 10	
8002	« <i>damascena</i> alba fl. pl.	— 20 10	
8004	« « <i>nana</i> fl. pl.	— 25 10	
8006	« « <i>alba</i> fl. pl.	— 25 10	
8008	« <i>hispanica</i> , blau	— 40 10	
8010	« « <i>alba</i>	— 40 10	
8012	« « <i>atropurpurea</i>	— 40 10	
8016	<i>Nolana</i> * <i>atriplicifolia</i> , blau	— 20 10	
8018	« <i>grandiflora</i> , blau	— 20 10	
8020	« « <i>alba</i>	— 20 10	
8022	« <i>lanceolata</i> coerulea	— 20 10	
8024	« <i>paradoxa</i> violacea	— 20 10	
8028	<i>Nycterinia M* capensis</i> , Vanillegeruch	— 90 20	
8030	« <i>selaginoides</i> , weisslichlila	— 80 15	
Ocimum Basilicum , siehe Küchenkräuter-Samen Nr. 934 u. f.			
8036	<i>Oenothera bistorta</i> Veitchii * gelb	— 40 10	
8038	« <i>cinnabarina</i> (versicolor)	— 20 10	
8040	« <i>Drummondii</i> , gelb	— 50 15	
8042	« « <i>nana</i> alba	— 50 15	
8044	« <i>Lamarckiana</i> , grossblumig, gelb	— 20 10	
8048	« <i>odorata</i>	— 20 10	
8050	« <i>rosea</i> mexicana	— 80 15	
8052	« <i>taraxacifolia</i> alba (acaulis) *	— — 20	
8060	<i>Oxalis M* rosea</i>	7 — 60	
8062	« « <i>alba</i>	5 — 40	
8064	« « <i>delicata</i>	5 — 40	
8066	« <i>tropaeoloides</i> , braunrot belaubt, gelbbühend	2 — 20	

8060. *Oxalis rosea*.

8082	<i>Papaver cardinale</i> hybridum	— 25 10
8084	« <i>Danebrog</i>	— 20 10
8086	« <i>glaucum</i> , Tulpenmohn	— 80 10
8090	« <i>Mephisto</i> , scharlach mit schwarz	— 20 10

Papaver paeoniflorum fl. pl. **Päonien-Mohn.**

8094	1. feurigscharlach.	7. schwarzbraun mit zinnober.
	2. lila.	8. weiss.
	3. purpur.	9. « rot gestreift.
	4. rosa.	10. ziegelrot.
	5. scharlach mit weiss.	11. kupferscharlach.
	6. schwarz.	12. hellmordoré.
		à — 15 10
8096	Dieselben gemischt	— 10 10

8086. *Papaver glaucum*.

Papaver Rhoeas fl. pl., 20 Gr. Port.
Ranunkel-Mohn. *M. d. d.*


- 8102 1. karmesin. 2. karmesin mit weiss.
 3. rosa. 4. scharlach. 5. scharlach mit weiss. 6. weiss 40 10
 8104 Dieselben gemischt 40 10

8102—8104. *Papaver Rhoeas fl. pl.*

- 8106 *Papaver Rhoeas The Shirley*, einfach und halbgefüllt in schönem Farbenspiel 60 15

Papaver somniferum fl. pl.,
Gartenmohn, Federmohn.

- 8110 1. aschgrau. 7. purpur.
 2. blassgelb. 8. rosa.
 3. dunkellila. 9. scharlach.
 4. dunkelviolet. 10. weiss.
 5. granatrot a. weiss. 11. « mit scharlach.
 6. hochrosa. 12. zinnober a. weiss. 15 10
 8112 Dieselben gemischt 10 10

8110—8112. *Papaver somniferum fl. pl.*

- M.* 20 Gr. Port.
 8118 *Papaver umbrosum*, glänzend scharlach mit schwarzen Flecken 25 1
 8128 *Perilla nankinensis* MD mit dunkelroten Blättern, schöne Gruppenpflanze 30 1
 8136 « *nankinensis macrophylla crispa compacta* 40 1

Petunia hybrida M

- 8140 *alba*, reinweiss 1 20 2
 8142 *atropurpurea* 80 2
 8144 *Carmen Sylva*, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig, reizend 1 20 2
 8146 *carminea intus alba*, karmin mit weissem Schlund 80 2
 8148 *Countes of Ellesmere*, rosa mit weissem Schlunde, sehr zart 80 2
 8149 *Erfordia*, brillantrosa mit weiss. Mitte 5 — 40
 8152 *Inimitable*, mit gefleckten Blumen, sehr schön 1 50 2
 8154 « *nana compacta multiflora* 3 — 30
 8156 « « *Schneeball* 3 — 30
 8158 *kermesina*, leuchtendrot 1 — 20
 8162 *venosa*, dunkel geadert, extra 1 — 20
 8168 *Extra feine Mischung* 1 50 2
 8169 *Gute Mischung* 60 15

Petunia hybrida grandiflora M

- 8172 *alba*, reinweiss 250 Korn 30
 8174 *atropurpurea*, prachtvoll 250 « 30
 8176 *atrosanguinea* 250 « 30
 8180 *Inimitable*, gefleckte prachtvoll 250 « 30
 8182 « *Admiration (Wundervoll)*, dunkelblau, weiss gefleckt 250 « 30
 8184 *kermesina* 250 « 30
 8188 *marginata*, mit grün. Rande, extra 250 « 30
 8190 *purpurea intus alba* 250 « 30
 8192 *Purpurkönig* 250 « 30
 8194 *rosea intus alba* 250 « 30
 8196 « *splendens*, brillantrosa 250 « 30
 8198 *venosa*, prachtvoll dunkel geadert 250 « 30
 8200 *violacea*, glänzend dunkelviolet 250 « 30
 8204 *superbissima*, Blumen brillantrosa, karmesin bis dunkelpurpur mit stahlblauem Schein. Der Schlund ist reinweiss, dunkel geadert, prachtvollste Sorte 250 Korn 40



8204. *Petunia grandiflora* superbissima.
250 Korn 40 ♂.

Nr	Petunia hybrida grandiflora:	δ
8206	superbissima Favorit	250 Korn 40
8207	« intus aurea	250 « 50
8208	« « nigra (Prinz von Württemberg)	250 « 60
8210	« « rosea (Prinzessin von Württemberg)	250 « 70
8214	« venosa	250 « 60
8216	Grossblumige in den allerbesten Sorten gemischt, extra	250 « 40
8220	fimbriata alba, reinweiss	250 « 40
8224	« delicata	250 « 40
8226	« kermesina	250 « 40
8228	« maculata (Inimitable)	250 « 40
8232	« rosea	250 « 40
8234	« Titania, dunkelpurpur mit weissem Rande	250 « 40
8236	« venosa	250 « 40
8238	« Prachtmischung der gefransten, grossblumigen Petunien	250 « 40

Petunia hybrida flore pleno M

8244	Inimitable fl. pl. (maculata)	250 K. 60
8246	« nana compacta multiflora fl. pl.	250 « 60
8248	« « compacta multiflora fl. pl. Liliput, brillantrosa	250 « 60
8250	kleinblumige gefüllte in Prachtmischung	1000 K. 3 M, 250 « 90
8252	grandiflora atropurpurea fl. pl.	100 « 60
8254	« Inimitable fl. pl. (maculata)	100 « 40
8256	« marginata fl. pl., grünrandig	50 « 30
8258	« rosea fl. pl., (brillantrosa)	100 « 40
8262	« violacea fl. pl.	100 « 40
8264	« fl. pl., gefüllte in prachtvoller Mischung I. Qualität	1000 K. 4 M, 100 « 60
8270	« fimbriata alba fl. pleno (Lady of the Lake)	100 « 60
8272	« « rosea fl. pl. (brillantrosa)	100 « 60
8274	« « venosa fl. pl.	100 « 70
8276	« « robusta fl. pl.	100 « 60
8278	« fimbriata fl. pl., die schönsten gefransten Varietäten sorgfältig befruchtet, extra Qual.	1000 K. 4 M, 100 « 50

Alle unsere gefüllten Petunien werden mit der grössten Sorgfalt befruchtet und liefern stets einen höchst befriedigenden Prozentsatz gefüllter Blumen. Blumen und Farbenpracht sind durchweg tadellos.



8278. Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.
1000 Korn 4 M, 100 Korn 50 δ.

Nr	Phacelia	20 Gr. Port.
8286	campanularia, enzianblau	2 —
8288	« congesta	à Ko. 4 M, — 20
8289	« grandiflora, himmelblau	— 80



8289. Phacelia grandiflora.

20 Gr. 80 δ, à Port. 15 δ.

8292	Phacelia tanacetifolia, vorzügl. Bienenfutterpflanze	à Ko. 3 M, — 20
------	--	-----------------

Phlox Drummondii M

(Flammenblume).

8310	alba, rein weiss	1 60
8312	« oculata superba, mit feurig. Auge	1 60
8314	atropurpurea	1 60
8316	« striata, weiss gestreift	1 60
8318	carminea	1 60
8320	coccinea, die leuchtendste Farbe	1 60
8330	cuspidata, interessanter Phlox mit gezackten und geschlitzten Petalen in herrlichem Farbenspiel	2 —



8330. Phlox cuspidata.


20 Gr. 2 M, à Port. 30 δ.

8334	isabellina (lutea), nankingelb	2 —
8336	Leopoldi, rosa mit weissem Stern	1 60
8338	Princess Royal, lila mit weiss gestreift	1 60
8340	pulchella, lilarosa mit dunklem Auge	2 —

N ^o	Phlox Drummondii:	20 Gr. Port.
8342	Radowitzii, rosa mit weiss gestreift	1 60 25
8344	rosea	1 60 25
8348	semiterna alba	4 50 40
8350	« atropurpurea	6 — 50
8352	« coccinea	6 — 50
8355	« in diversen Farben gemischt	5 — 40
8360	variabilis, blau, dunkelviolet mar- moriert	1 60 25
8362	violacea albo-oculata, violett mit weissem Auge	1 60 25
8364	Wilhelm I., karmesin regelmässig weiss gestreift	1 60 25
8370	Prachtmischung, extra Qualität	1 — 20

Phlox Drummondii grandiflora M

8380	alba, sehr schön	2 — 25
8382	atropurpurea, prachtvoll	2 — 25
8384	« albo-oculata	2 — 25



8412. Phlox Drummondii grandiflora.

20 Gr. 1 M 50 A, à Port. 20 A.

8388	atroviolacea striata	2 — 25
8390	carminea albo-oculata	2 — 25
8392	chamoisrosa, sehr schön	2 — 25

N ^o	Phlox Drummondii grandifl.:	20 Gr. Port.
8394	coccinea, leuchtend	2 — 25
8396	discoidealis elegans (orbicularis), Mitte weiss mit breitem rosa Rand	2 40 25
8400	splendens (coccinea albo-oculata), leuchtend scharlachrot mit gros- sem weissen Auge, der schönste und leuchtendste Phlox	2 — 25
8402	stellata carminea	2 40 25
8404	« lilacina	2 — 25
8406	« rosea	2 40 25
8408	« splendens	2 40 25
8410	violacea albo-oculata, besonders auf- fällige Farbe	2 — 25
8412	Prachtmischung, extra Qualität	1 50 20

Phlox Drummondii nana
compacta.

(Grossblumiger Zwerg-Phlox.)

8420	alba (nivea, Schneeball) sehr auffällig und schön	6 — 40
8422	atropurpurea	6 — 40
8424	carminea, leuchtend, prachtvoll	9 — 70
8426	chamoisrosa	10 — 80
8428	coccinea striata	6 — 40
8430	delicata	8 — 60
8432	hortensiaeflora, leuchtend rosenrot	5 — 30
8434	« alba	5 — 30
8436	« coccinea	5 — 30
8437	isabellina	12 — 60
8438	Leopoldi, prachtvoll für niedrige Beete	8 — 50
8442	punica (cinnabarina), leuchtend zinnberrot, brillante Farbe	— 60
8444	« striata, schön	— 60
8450	sanguinea (Feuerball)	— 50
8454	stellata coerulea, rein hellblau mit weissem Stern	6 — 40
8458	Victoria, prachtvoll, weithin leuch- tende Sorte, scharlach	6 — 40
8460	violacea stellata, eine der allerschönst. und auffälligsten Farben	6 — 40
8470	Zwerg-Phlox in prachtv. Mischung	6 — 30
8480	Physalis edulis (peruviana)	— 50 15
8484	Podolepis M affinis, goldorangefarbig	— 30 10
8486	« chrysantha, goldgelb, kleinblumig	— 50 15
8488	« gracilis, rot mit weiss	1 20 20
8494	Polycolymna M Stuarti, Immortelle	— 50 15
8498	Polygonum orientale MD, prächtig	— 30 10
8502	« orientale pumilum, niedrig rot	— 30 10
8504	« « pumilum album	— 50 10




8420—8470. Phlox Drummondii nana comp.

8520. *Portulaca grandiflora* fl. pl.**Portulaca grandiflora.**


Nr	20 Gr. Port.
8510 1. alba.	7. carnea.
2. « rubro-striata.	8. rosea.
3. aurea.	9. Thellusoni, orange-scharlach.
4. caryophylloides.	10. Thorburni, goldgelb.
5. Gillesii, karmesin.	à — 80 15
6. lutea.	— 60 15
8514 Dieselben gemischt	

Portulaca grandiflora flore pleno.

8520 1. alba.	6. Thellusoni.
2. caryophylloides.	7. Thorburni.
3. Gillesii (splendens).	8. coccinea.
4. rosea.	9. carnea.
5. sulphurea.	10. isabelina.
	à 8 — 60
8522 Dieselben gemischt I. Qualität extra	5 50 40
8528 <i>Reseda odorata</i> à Ko. 5 M —	25 10
8530 « « <i>grandiflora</i> « « 7 « —	30 10
8532 « « <i>ameliorata</i> « « 8 « —	40 10
8534 « « <i>aurea</i> , niedrig u. gedrun- gen goldgelb blühend	1 — 20
8544 « « <i>Gabriele</i> , mit sehr grossen kräftigen Rispen	1 50 20
8550 « « <i>Machet</i> , echt, von gedrun- gem strammen Wuchse, mit grossen dicken Dolden, stark im Geruch und vorzüglich für Topfkultur	1 60 20


8550. *Reseda odorata grandifl. Machet.*
20 Gr. 1 M 60 ♂, à Port. 20 ♂.

Nr	20 Gr. Port.
8554 <i>Reseda odorata grandifl. Machet Bismarck</i>	2 —
8558 « <i>odorata grandifl. Machet gold- gelb</i>	1 60 20
8563 « « <i>grandiflora Machet Rubin</i> , leuchtend kupferrot	3 —
8564 « « « <i>Machet „Weisse Perle“</i>	4 —
8566 « « « <i>nana comp. multiflora</i>	1 —
8568 « « « <i>compacta aurea</i>	1 20
8576 « « « <i>pumila erecta</i> , sehr nied- rig und kompakt	1 20

8576. *Reseda odorata grandiflora pumila erecta.*

8580 <i>Reseda odorata grandiflora pyra- midalis gigantea</i>	1 20 20
8584 « <i>odorata grandiflora spiralis</i> (Mile's spiral), mit sehr langen Rispen	— 60 15
8588 « « <i>grandiflora Victoria</i> , dunkel- rote sehr dankbar blühende u. besonders wohlriechende Sorte, vorzüglich für Topf- kultur	2 — 20
8589 » « « <i>maxima leuchtendrote Goliath</i>	9 — 60
8590 « « « <i>beste Sorten gemischt</i>	2 50 20

N ^o		20 Gr. Port.
8596	<i>Rhodanthe M. atrosanguinea</i> , schön	4 — 30
8598	« <i>maculata</i> , brillant	1 — 20
8600	« <i>« alba</i>	1 — 20
8602	« <i>Manglesi</i> , schön	1 — 20
8610	<i>Ricinus MD borboniensis arboreus</i>	— 20 10
8620	« <i>cambodgensis</i> , 1 ¹ / ₂ —2 Mtr. hoch, mit glänzend schwarzem Stengel und Laub, sehr dekorativ	— 20 10

8620. *Ricinus cambodgensis*.

8622	<i>Ricinus communis major</i>	— 20 10
8628	« <i>Gibsoni</i> , mit metallglänzenden dunkelroten Blättern	— 20 10
8638	« <i>macrophyllus</i>	— 30 10
8640	« <i>purpureus</i>	— 20 10
8642	« <i>sanguineus</i> (Obermanni)	— 20 10
8650	« viele Sorten gemischt	— 20 10
8654	« <i>zanzibariensis enormis</i> , prachtvoll, riesenblättrig	— 20 10
8660	« « gemischt, in prachtvollsten Varietäten	— 20 10
8664	<i>Rudbeckia bicolor</i>	— 30 10
8665	« <i>bicolor superba</i>	— 60 15
8667	« « <i>superba semiplena</i> , prachtvoll	— 80 15

Salpiglossis variabilis, hohe.

8676	1. weiss mit gelb.	5. hellblau.
	2. dunkelblau.	6. dunkelkarmesin.
	3. goldgelb.	7. dunkelbraun.
	4. scharlach.	8. himmelblau.
		à 2 40 20
8682	Dieselben schön gemischt	2 — 20

Salpiglossis variabilis superbissima.

Neue Kaiser-Salpiglossen.


8684	1. chamois.	5. rosa.
	2. purpurviolett.	6. leuchtend karmesin.
	3. dunkelscharlach.	7. hellblau mit gold.
	4. purpurbraun m. gold.	à 4 — 30
8685	Dieselben gemischt	3 50 30

Salpiglossis variabilis nana, Zwerg.


8690	1. weiss mit gelb.	5. schwarz.
	2. dunkelviolett.	6. goldgelb.
	3. scharlach.	7. blutrot.
	4. hellblau.	8. rosa.
		à 1 20 20
8692	Dieselben gemischt	1 — 20

Salpiglossis variabilis grandiflora, verbesserte grossblumige.

N ^o		20 Gr. Port.
8700	1. karmin, gelb geädert.	6. rosa, gelb geädert.
	2. goldgelb.	7. scharlach, gelb geädert.
	3. lila, gelb geädert.	8. violett.
	4. purpur.	9. « gelb geädert.
	5. « gelb geädert.	10. weiss mit gelb.
		à 2 — 20
8702	Prachtmischung	2 — 20

8702 *Salpiglossis* var. *grandiflora* gemischt.
20 Gr. 2 M., à Port. 20 S.

8708	<i>Salvia</i>  <i>carduacea M.</i> , hellblau	— 50 10
8710	« <i>coccinea</i> , scharlach	— 50 15

8710. *Salvia coccinea*.

8714	<i>Salvia coccinea</i> splendens, leuchtend	— 60 15
8722	« <i>Horminum alba</i>	— 20 10
8724	« « <i>rubra</i>	— 20 10
8726	« « <i>violacea</i>	— 20 10

N ^o		20 Gr. Port.
8728	<i>Salvia Roemeriana</i> (porphyracantha), niedrig, scharlachrot	1 80 20
8738	<i>Sanvitalia M*</i> procumbens, gelb mit schwarzem Knopf	— 80 15
8740	« <i>procumbens flore pleno</i> , gelb	1 — 15
8742	« <i>plenissima compacta</i>	1 50 20
8746	<i>Saponaria* multiflora</i> , schön rot	— 40 10
8748	« <i>multiflora alba</i>	— 40 10
8750	« <i>rosea</i>	— 40 10
8752	« <i>compacta</i> reizend für nie-	— 40 15
8754	« <i>alba</i> drige Beete u. zu	— 40 15
8756	« <i>rosea</i> Einfassungen	— 40 15
8758	<i>Scabiosa</i> (<i>atropurpurea maxima</i> fl. pl. azurea), „Die Fee“	1 50 20

Scabiosa major, Gartenscabiöse.



8760	1. karmin mit weiss.	5. kupferrot.
	2. dunkelpurpur.	6. lila.
	3. fleischfarbe.	7. purpur mit weiss.
	4. kirschrot.	8. weiss.
8762	Dieselben gemischt	a — 30 10
8766	<i>compacta atropurpurea</i> , prächtige Sorte	— 30 10
		1 — 20

Scabiosa major grandiflora fl. pl.

8770	1. dunkelpurpur.	6. weiss.
	2. kirschrot.	7. ziegelrot.
	3. « mit weiss.	8. « mit weiss.
	4. lila.	9. fleischfarbe.
	5. purpur mit weiss.	a — 1 — 20
8772	Dieselben gemischt	— 80 15
8774	<i>candidissima fl. pl.</i> , reinweiss mit gefüllten Blumen, schön für Bouquets	— 50 10

Scabiosa major nana fl. pl.

8780	1. fleischfarbe. 2. gestreift. 3. kirschrot.	
	4. lasurblau. 5. lila. 6. purpur. 7. rosa.	
	8. weiss. 9. purpur mit weiss.	a — 40 10
8784	Dieselben gemischt	— 40 10
8786	<i>nana fol. aureis</i> , mit goldgelben Blättern	— 60 15
8788	<i>Scabiosa minor fl. pl.</i> , kirschrot	— 80 15
8790	« <i>minor aurea fl. pl.</i> , prächtig goldgelb und gut gefüllt	— 60 15
8794	« <i>stellata M.</i> sehr interessant	— 30 10
8800	<i>Schizanthus</i> <i>Grahami</i> , rot	— 60 15
8802	« <i>Grahami carneus</i>	— 60 15
8804	« <i>grandiflorus albus</i>	— 40 10
8806	« <i>atropurpureus</i>	— 40 10
8808	« <i>oculatus</i> , purpur mit weiss	— 40 10

8780—8784. *Scabiosa major nana fl. pl.*8828. *Schizanthus retusus.*

20 Gr. 50 A, à Port. 15 A.

8740. *Sanvitalia procumbens fl. pl.*

0 Gr. 1 A, à Port. 15 A.

Nr.		20 Gr. Port.	M	3	3
8812	Schizanthus papilionaceus , purpur mit gelb und karmesin, sehr schön	— 40 10			
8816	« pinnatus , gefiedert, niedlich, blau	— 40 10			
8818	« « albus	— 40 10			
8826	« « roseus	— 50 15			
8828	« retusus , rot	— 50 15			
8830	« « albus	— 50 15			
8832	« « nanus	— 50 15			
8834	« « albus	1 20 20			
8836	« « „ Rosamunde “	— 50			
8838	« alle Sorten gemischt	— 40 10			
8860	Sedum coeruleum M*, blau	— — 40			

Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut.

8870	1. albus.	5. cupreatus.			
	2. atrovioaceus.	6. lilacinus.			
	3. purpureus.	7. carneus.			
	4. carmineus.	8. ruber.	à 2 —	20	
8872	Dieselben gemischt		2 —	20	

Senecio elegans nanus flore pleno.

8880	1. albus.	4. purpureus.			
	2. lilacinus.	5. carmineus.			
	3. roseus.	6. violaceus.	à 5 —	40	
8882	Dieselben gemischt		4 —	30	

Senecio elegans pomponicus fl. pl.

8890	1. cupreus.	4. crèmefarben.			
	2. purpureus.	5. roseus.			
	3. ruber.	6. carneus.	à 4 —	30	
8892	Dieselben gemischt		3 —	30	

8900	Silene * Armeria, roter Mückenfang	— 20 10			
8902	« Armeria fl. albo	— 20 10			
8904	« « fl. carneo	— 20 10			
8908	« pendula (rosea graeca)	— 20 10			
8910	« « alba	— 20 10			
8912	« « Bonnetti , dunkelpurpur	— 20 10			
8914	« « « carnea fl. pl.	— 20 10			
8916	« « « rubra fl. pl.	— 25 10			
8918	« « « carnea fl. pl.	— 20 10			
8920	« « compacta , rot	— 30 10			
8922	« « « alba	— 30 10			
8924	« « « « flore pleno	— 40 10			
8926	« « « Bonnetti	— 30 10			
8928	« « « fl. pl. Dornröschen	— 50			
8930	« « « fol. aureis	— 80 15			
8931	« « « nana ruberrima fl. pl. Triumph , leuchtend karmin, gefüllt	— 30 10			
8934	« « « ruberrima	— 30 10			
8936	« « « rubra flore pleno	— 25 10			
8938	« « « ruberrima , dunkelrot	— 20 10			
8940	« « « gemischt	— 20 10			
8944	« Saponaria , rosa	— 20 10			

8936. Silene pendula fl. pl.


8950	Solanum MD atropurpureum, sehr schön	— 50 15			
8952	« Balbisi , schön	— 30 10			
8956	« citrullifolium , Kürbisblättrig	— 30 10			
8962	« laciniatum , sehr gross, schön	— 40 10			

Solanum Lycopersicum, siehe Küchenkräuter Nr. 1090 und f.
« **Melongena** Nr. 960 und f.
Andere Sorten siehe Topfpflanzen Nr. 17059 und f.





8924. *Silene pendula* comp. alba fl. pl.
20 Gr. 40 3, à Port. 10 3.

Nr.		20 Gr. Port.	M	3	3
8990	Stachys coccinea M	— 80 15			



9010. *Statice superba*.
20 Gr. 50 3, à Port. 15 3.



9016. *Statice Suworowi*.9164. *Tropaeolum Liliput*.

N ^o		20 Gr. Port.
9000	<i>Statice M Bonduelli</i> , citrongelb . . .	25 10
9002	« <i>sinuata</i> , schön blau . . .	40 10
9004	« « <i>candidissima</i> . . .	40 10
9006	« « <i>hybrida</i> , mehrere Nüancen . . .	70 10
9008	« <i>spicata</i> , lilarosa, niedrig . . .	80 15
9010	« <i>superba</i> , sehr schön . . .	50 15
9014	« <i>alba</i> . . .	50 15
9016	« <i>Suworowi</i> , leuchtend rosa . . .	1 20
9030	<i>Stevia M Eupatoria</i> , weiss . . .	1 20
9032	« <i>Lindleyana</i> . . .	1 50 20
9034	« <i>purpurea</i> . . .	1 20
9036	« <i>serrata</i> , weiss . . .	1 50 20

Tagetes erecta fl. pl.

Samtblume. — Studentenblume.

9050	1. <i>aurantiaca</i> .	5. <i>sulphurea</i> .
	2. « <i>fistulosa</i> .	6. « <i>fistulosa</i> .
	3. « <i>nana</i> .	7. « <i>nana</i> .
	4. « « <i>fistulosa</i> .	8. « « <i>fistulosa</i> .
		9. Prince of Orange.
		à — 80 15
9052	Hohe Sorten gemischt	50 15
9054	Niedrige «	50 15

Tagetes patula fl. pl.

9056	1. <i>ranunculoides</i> .	7. <i>nana lutea</i> .
	2. « <i>aurantiaca</i> .	8. « <i>striata</i> .
	3. <i>striata</i> .	9. « <i>pulchra</i> .
	4. <i>pulchra</i> .	10. « <i>aurea</i> .
	5. <i>fistulosa</i> .	11. « <i>fistulosa</i> .
	6. <i>nana brunea</i> .	à — 50 15
9058	<i>Reginae</i> , niedrig	60 15
9060	<i>Ehrenkreuz</i> , einfach, braun mit gelb, prachtvoll	30 10
9062	Hohe Sorten gemischt	50 10
9064	Niedrige «	40 10
9066	<i>Tagetes lucida</i> , gelb	50 15
9068	« <i>signata</i>	50 15
9072	« « <i>pumila</i>	80 15
9094	<i>Thunbergia M S</i> gemischt.	
	Schöne Schlingpflanzen für Topf und freies Land . . .	1 — 20

Torenia, siehe Topfgewächssamen.**Tropaeolum Lobbianum M S**

Hochrankende Kapuzinerkresse.

N ^o		
9130	<i>Asa Gray</i> , gelblichweiss . . .	30 10
9132	Brillant, leuchtend scharlach	30 10
9134	<i>cardinale</i> , feurig mit dunklem Laube	30 10
9142	Géant des batailles, gelbrot gefleckt	20 10
9144	<i>Lucifer</i> , leuchtend scharlach	40 10
9148	Lilli Smith, hellscharlach . . .	20 10
9152	Napoleon III., goldgelb, braun gefleckt	20 10
9153	<i>Princessin Victoria Luise</i> . . .	30 10
9157	Roi des Noirs, dunkelbraun . . .	40 10
9158	<i>Spitfire</i> , leuchtend feuerrot	25 10
9162	alle Sorten gemischt	20 10
9164	<i>compactum Liliput</i>	30 10

Tropaeolum majus \$

20 Gr. Port.

N ^o	N ^o	20 Gr. Port.
9172 atropurpureum	— 25 10	
9175 « fol. aureis	— 30 10	
9179 coccineum, scharlach	— 25 10	
9181 « fol. aureis	— 30 10	
9184 Dunett's orange	— 25 10	
9186 hemisphaericum, hellorange	— 25 10	
9188 luteum	— 25 10	
9190 Pearl, gelblichweiss	— 25 10	
9192 Regelianum, purpurviolett	— 25 10	
9194 Scheuerianum, strohgelb	— 25 10	
9196 « coccineum, rosigscharlach	— 25 10	
9198 Schillingi, leuchtend gelb	— 25 10	
9200 von Moltke, bläulichrosa	— 25 10	
9202 Vesuv, blendendfeurigrosa	— 25 10	
9204 alle Sorten gem.	à Ko 3 fl. — 20 10	

Tropaeolum majus nanum *


9210 atrococcineum, scharlachrot, sehr lebhaft	— 20 10
9212 atropurpureum, dunkelpurpur, sehr effektiv	— 20 10
9214 Aurora, besonders auffällig durch die Farben-Verschiedenheit in ein und derselben Blume	— 25 10
9217 Beauty, gelb, scharlach geflammt	— 20 10
9219 coccineum fol. aureis, Blätter goldgelb, Blumen scharlach	— 20 10
9221 coeruleo-roseum	— 20 10
9223 Crystal Palace Gem, schwefelgelb mit dunkelroten Flecken	— 20 10
9225 Dunnet's spotted, gefleckt	— 20 10
9227 Empress of India, dunkelscharlachrot dunkellaubig	— 30 10
9229 Golden King, goldgelb	— 30 10
9232 King of Tom Thumbs, brennend scharlach mit dunkler Belaubung	— 30 10
9235 King Theodore, Laub dunkel, Blumen fast schwarz	— 25 10
9237 Lilli Smith, hell-scharlach	— 20 10
9239 luteum, gelb	— 20 10
9241 Pearl, gelblichweiss	— 25 10
9243 roseum	— 20 10
9245 Ruby King, dunkle Belaubung und rosakarmin schatt. Blumen	— 30 10
9247 Vesuv, lachsrosa	— 25 10
9250 Dieselben in schöner Mischung	à Ko. 3 fl. 20 fl. — 20 10
9266 Tropaeolum peregrinum (canariense) M ^o gefranst, gelb, sehr schöne schnellwachsend. Schlingpflanze	— 40 10

20 Gr. Port.


fl. 3 fl.

N^o

9290 Verbena M* hybrida, in schönen Farben gemischt, gute Qualität	1 20 20
9292 « hybrida, von Preisblumen gesammelt, 1. Rang	3 — 20
9294 « « atrocoerulea, tiefblau	2 — 20
9296 « « auriculaeflora, atrocoerulea, prächtig dunkelblau mit grossem reinweissen Auge	2 — 20
9298 « « auriculaeflora, schönste grossblumige, in leuchtenden Farben, mit grossem aurikelartigen Auge	2 — 20
9300 « « candidissima, grossdoldig reinweiss	2 50 20
9302 « « coccinea, scharlach	2 50 20
9304 « « « auriculaeflora, scharlachrote Varietäten mit grossem hellen Auge	2 50 20
9307 « « coerulea, hellblau	2 — 20
9308 « « Defiance, leucht. scharlach	4 — 30
9309 « « Purpurmantel	2 — 20
9310 « « striata ital. gestreifte	2 50 20
9316 « « grandifl. (Mammut-Verbena), Mischung der grösstblumigen Varietäten	4 — 30



9316. Verbena hybrida grandiflora.
20 Gr, 4 fl. 1 Port. 30 Pf.



9210. Tropaeolum nanum.



M		20 Gr. Port.
9318	<i>Verbena grandiflora</i> (Mammut-Verbenen), dunkelscharlachrot	4 — 30
9320	« <i>compacta alba</i> (candidissima), kurz und gedrunken in runden Büschen wachsend	3 — 20
9321	« « <i>Defiance</i> , scharlach	7 — 60
9322	« « <i>Purpurmantel</i>	— 50
9323	« « <i>scharlachrosa</i>	— 50
9324	« « (Miniatur-Verbenen), purpur mit weissem Auge	— 60
9325	« « <i>erecta atrosanguinea</i> , prächtig dunkelrot	4 — 30
9326	« « « <i>carminea</i>	4 — 30
9327	« « « <i>Deutscher Kronprinz</i> , scharlach	5 — 40
9328	« « « <i>coccinea</i> , überaus prachtvoll	4 — 30
9330	« « « <i>striata</i> , gestreift	2 — 20
9331	« « « <i>violacea</i> , mit weiss geäugelten schönen violetten Blumen	4 — 30
9332	« « « in schöner Mischung	3 — 20

9332. *Verbena hybrida erecta compacta*.


20 Gr. 3 M, à Port. 20 A.

9340	<i>Verbena Niveni</i> (teucroides), wohlriechend	1 — 20
9342	« <i>pulchella</i>	— 50 15
9344	« <i>pulcherrima</i> , violettrot	— 50 15
9346	« <i>venosa</i> , prächtig blau	— 60 15
9350	<i>Veronica M* glauca</i> , blau	1 — 20
9352	« <i>syriaca</i> , blau	1 20 20
9354	« <i>fl. albo</i>	1 — 20
9360	<i>Vicia fulgens</i> S, sehr schön dunkelrot	— 20 10
9362	« <i>Gerardi</i> S	— 30 10

Viola cornuta, siehe Stauden.***Viola tricolor maxima* (Pensées) M***


Stiefmütterchen.

9370	Sehr schöne farbenreiche Mischung, gute Qualität	1 20 20
9374	Grossblumige englische von nur schön gezeichneten Blumen gesammelt	1 60 20
9378	Grossblumige französische, in vorherrschend dunklen Farben mit schöner Gesichtszeichnung	2 20 20
9379	Grossblumige Pariser Riesen	4 50 40
9380	Elitemischung, zusammenstellt aus den besten grossblumigen Bugnot, Cassier und Odier	7 — 60
9382	Bugnot's grossfleckige in prachtvoller Farbenvereinigung	14 — 80
9384	Cassier's, sehr grossblumige u. grossgefleckte Pensées in herrlichem Farbenspiel	5 — 40
9386	coronata (Odier, imperialis), prachtvoll, mit regelrecht geformten und schön gezeichneten dreif- und fünfeckigen Blumen	9 — 60

9384. *Viola tric. max.* Cassier's.

20 Gr. 5 M, à Port. 40 A.

M		20 Gr. Port.
9390	Trimardeau, grösstblumige Riesen-Pensées, mit auffallenden Zeichnungen in extra Mischung	3 50 30
9392	« <i>atropurpurea</i>	2 40 20
9394	« <i>aurikelfarbig</i>	2 40 20
9396	« <i>Freya</i> , purpurviolett m. weissem Rande	3 — 30
9398	« <i>gelb mit Auge</i>	4 — 30
9400	« <i>gestreift</i>	2 40 20
9402	« <i>Kaiser Wilhelm</i>	2 70 10
9404	« <i>Lord Beaconsfield</i>	4 50 35
9406	« <i>Mohrenkönig</i> , reinschwarz	4 — 30
9408	« <i>veilchenblau</i> (Graf Moltke)	2 70 20
9410	« <i>weiss mit Auge</i>	3 50 30
9420	<i>Kardinal</i> , dunkelblutrot	5 — 40
9422	<i>Feenkönigin</i> , himmelblau m. weissem Rand, prächtig	2 — 20
9425	<i>Germania</i> , in verschiedenen Farben mit gekrauten und gewellten Blumenblättern, sehr schön	8 — 60
9426	<i>Victoria</i> , leuchtend blutrot, prachtl.	2 20 20
9430	<i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge	2 — 20
9438	<i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur, schön	1 60 20
9442	« <i>albo-marginata</i> (Silbersaum), mit weissem Auge und Rand	2 50 20
9444	« <i>aureo-marginata</i> (Goldrand), mit goldgelbem Rand	2 — 20
9450	<i>aurikelfarbig</i> , schön	1 60 20
9454	<i>braunrot</i>	1 50 20
9456	<i>broncefarben</i>	1 50 20
9458	<i>gelbgrundig</i>	2 — 20
9460	<i>Goldelse</i> , reingelb	2 50 20
9466	<i>hellblau</i>	2 — 20
9470	<i>Kaiser Friedrich</i> , purpurrot mit gold-bronze Mitte	2 — 20
9474	<i>Meteor</i> , feurigbraun, prachtl.	3 — 25
9478	<i>nigra</i> (Dr. Faust, reinschwarz)	2 — 20
9482	<i>Pfauenauge</i> , dunkelrot mit silber-weissem Rand	2 20 20
9484	<i>Psyche</i> , reinweiss mit fünf grossen samtig veilchenblauen Flecken	8 — 60
9486	<i>purpurviolett schattiert</i> (Lord Beaconsfield)	2 — 20
9490	<i>quadricolor</i> , prachtl.	2 — 20
9492	<i>Schneewittchen</i> , reinweiss ohne Auge	2 — 20
9496	<i>striata</i> , gestreift	2 — 20
9498	<i>violet bordé blanc</i> , violett m. weissem Rand	1 60 20
9500	<i>weissgrundig</i> , sehr schön	2 — 20
9510	<i>Viscaria cardinalis</i> , brillantrot	— 60 15
9512	« <i>Dunnetti</i> , lila	— 30 10
9514	« <i>elegans picta</i> , weiss mit karmesin	— 40 10
9516	« <i>oculata</i> , rosa mit dunklem Auge	— 40 10
9518	« <i>alba</i> (Burridgei)	— 40 10
9520	« <i>coerulea</i>	— 40 10



9486. *Viola tric. max. purpurviolett schattiert*
(Lord Beaconsfield).

20 Gr. 2 *M* — *♂*, à Port. 20 *♂*.

N ^o		20 Gr. Port.
9522	<i>Viscaria oculata rosea</i>	— 40 10
9536	« <i>schöne hohe Sorten gemischt</i>	— 40 10
9548	<i>Whitlavia</i> <i>gloxinioides</i> , weiss mit blau, reizend	— 40 10
9550	« <i>grandiflora</i> , grossblumig blau	— 40 10
9552	« <i>alba</i>	— 40 10
9500	<i>Xeranthemum M annum fl. albo pl.</i>	— 60 15
9502	« <i>annuum fl. rubro pl.</i>	— 60 15
9568	« <i>imperiale plenissimum</i> <i>atropurpureum</i>	— 80 15
9570	« « <i>plenissimum album</i>	— 80 15
9572	« « <i>roseum</i>	1 — 20
9574	« <i>superbissimum fl. pl.</i>	— 80 15
9576	« <i>fl. albo pl.</i>	— 80 15

Zinnia elegans, einfache.

9590	1. weiss.	4. hellgelb.	
	2. goldgelb.	5. scharlach.	
	3. karmesin.	6. lila.	à — 40 10
9592	Dieselben gemischt		— 30 10


Zinnia elegans fl. pl., gefüllte.

9600	1. goldgelb.	7. lila.	
	2. violett.	8. fleischfarbig.	
	3. weiss.	9. scharlach.	
	4. karmin.	10. schwefelgelb.	
	5. dunkelscharlach.	11. karmesin.	à — 50 15
	6. purpur.	12. rosa	à — 40 10
9606	Dieselben gemischt, extra		— 40 10

Zinnia elegans pumila fl. pl.

Niedrige gefüllte.


9610	1. rosa.	6. goldgelb.	
	2. scharlach.	7. weiss.	
	3. purpur.	8. karmin.	
	4. violett.	9. fleischfarbig.	
	5. lila.	10. schwefelgelb.	à — 60 15
9612	Dieselben gemischt		— 50 10
9630	<i>Zinnia elegans pomponica fl. pl.</i> <i>Liliput</i> , 1. scharlach. 2. weiss.		
	3. goldgelb.	à 3 — 25	
9632	Dieselben gemischt		3 — 25



9630. *Zinnia Liliput*.

20 Gr. Port.
M ♂ ♂

9640	<i>Zinnia elegans robusta grandiflora</i> <i>plenissima</i> , die grösstblu- migen Zinnien in schönen Farben gemischt	— 80 15
------	--	---------



9640. *Zinnia eleg. robusta grandifl. plenissima*.
20 Gr. 80 *♂*, à Port. 15 *♂*.


9646	<i>Zinnia Haageana (mexicana)</i>	— 60 15
9650	« <i>fl. pl.</i> , prachtvoll	1 20 20
9656	« <i>plenissima imbricata</i> , dicht gefüllte Blumen	1 50 20

9800	Sommer-Blumen, hohe gemischt	à Ko. 4 <i>M</i> — <i>♂</i> , 20 Gr. 20 <i>♂</i> , Port 10 <i>♂</i>
9850	« niedrige	« 6 « 50 « 20 « 30 « « 10 «
10000	« Mischung, honigende für Bienenweide	« 5 « — « 20 « 20 « « 10 «
Diese Mischungen sind zur Aussaat in's freie Land.		


Ziergräser.

Ornamental grasses. — Graminées ornementales.

Die mit ♀ bezeichneten sind perennierend, die mit ♂ bezeichneten zweijährig, die übrigen einjährig.



Ziergräser-Bouquet.




Ziergräser-Bouquet.

№		20 Gr. Port.		
		№	♂	♀
10110	<i>Agrostis laxiflora</i> , zierlich	—	60	15
10112	« <i>minutiflora</i>	1	50	20
10115	« <i>nebulosa</i> , prachtvoll	1	20	20
10118	« <i>pulchella</i> , sehr niedlich	—	50	10
10136	<i>Andropogon</i> ♀ <i>argenteus</i>	—	—	15
10139	« <i>formosus</i>	—	—	40
10149	« <i>Sorghum</i> , sehr dekorativ	—	20	10
10151	<i>Anthoxanthum gracile</i>	—	20	10
10157	<i>Arundo</i> ♀ <i>Donax</i>	—	60	15
10160	« <i>Donax</i> ♀ <i>fol. variegat.</i>	—	—	30
10172	<i>Avena nuda elegantissima</i>	—	20	10
10175	« <i>sterilis</i> , sehr schönes Gras zu gross. Bouquets, schwarzsamig	—	20	10
10186	<i>Brachypodium distachyum</i>	—	20	10
10187	« <i>platystachyum</i>	—	20	10
10193	<i>Briza geniculata</i>	—	60	15
10196	« <i>maxima</i>	—	30	10
10199	« <i>compacta</i>	—	30	10
10202	« <i>minima (gracilis)</i>	—	40	10
10205	« <i>rotundata</i>	—	60	15
10208	<i>Brizopyrum siculum (Catapodium)</i>	—	30	10
10214	<i>Bromus brizaeformis</i> ♂ à Ko. 2. №.	—	20	10
10235	« <i>macrostachyus</i> , sehr schön	—	20	10
10238	« <i>madridentis</i> , schönes Bouquet-gras, sehr zu empfehlen	—	20	10
10244	« <i>patulus nanus</i>	—	20	10
10247	« <i>purpureus</i>	—	20	10
Carex, s. Wasserpflanzen Nr. 18108.				
10259	<i>Ceratochloa pendula</i>	—	20	10
10262	<i>Chloris barbata vera</i>	1	20	20
10268	« <i>gracilis</i>	—	40	10
10271	« <i>latifolia</i>	1	20	20
10274	« <i>submutica</i>	—	40	10
10283	<i>Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)</i> , reizendes Gras	—	40	10
10289	<i>Coix Lacrymae</i> , Hiobsträne	—	20	10
10295	<i>Cryptopyrum Richardsoni (Dactyloctenium)</i> , sehr schön	—	60	15
Cyperus, s. Wasserpflanzen Nr. 18131 u. f.				
10301	<i>Diplachne fascicularis</i>	—	30	10

№		20 Gr. Port.		
		№	♂	♀
10310	<i>Eleusine coracana</i>	—	20	10
10313	« <i>indica</i>	—	20	10
10316	« <i>oligostachya</i>	—	20	10
10331	<i>Elymus sibiricus</i>	—	40	10
10332	<i>Eragrostis abyssinica</i>	—	30	10
10333	« <i>amabilis</i>	—	30	10
10334	« <i>cylindriflora</i>	1	—	20
10337	« <i>elegans</i> , reizend	—	30	10
10340	« <i>maxima</i>	1	50	20
10349	<i>Erianthus</i> ♀ <i>Ravennae</i>	—	30	10
10358	<i>Euchlaena luxurians (Reana)</i> , sehr schnell wachsend und dekorativ	—	25	10
10361	<i>Eulalia</i> ♀ <i>japonica</i> , äusserst dekorativ, als Einzelpflanze wie für Gruppen	—	70	15
10370	<i>Festuca alpina</i> ♀	—	80	15
10379	« <i>glauca</i> ♀, echt	2	—	20
10382	« <i>heterophylla</i> ♀, sehr feinblättrig für Einfassungen	—	25	10
10391	« <i>rigida</i> ♂, sehr beliebtes Bouquetgras	—	30	10
10394	« <i>stipoides</i>	—	25	10
10395	« <i>viridis</i>	—	25	10
10400	<i>Gymnothrix</i> ♀ <i>japonica</i> , schön	—	60	15
10403	« <i>latifolia</i> , 2 ¹ / ₂ m. h., sehr dekorativ	—	60	15
10406	<i>Gynerium</i> ♀ <i>argenteum</i> , bekanntes prachtvollcs Pampasgras	—	80	15
10430	« <i>jubatum</i> , mit rötlich silberweissen Blütenbüscheln	—	80	15
10431	« <i>gemischt</i>	—	—	15
10436	<i>Hordeum jubatum</i> ♂, Mähnengerste	—	40	10
10445	<i>Koeleria Bergthaea</i>	—	30	10
10454	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch zu Bouquets	—	30	10
10460	<i>Lasiagrostis argentea</i> ♀, schön	—	30	10

N ^o	Ziergräser:	20 Gr. Port.
	M. S. S.	
10472	<i>Melica</i> 2 <i>altissima</i>	— 25 10
10475	« <i>atropurpurea</i> , aller- liebstes Ziergras für Bindererei, mit metallisch schillernden Blütenähren	— 30 10
10481	« <i>ciliata</i>	— 30 10
10490	<i>Milium nigricans</i>	— 30 10
10499	<i>Panicum altissimum</i> 2	— 90 15
10502	« <i>capillare</i> , schön	— 25 10
10505	« <i>oryzinum</i>	— 25 10
10508	« <i>palmifolium</i> 2, prachtvoll	— 25
10511	« <i>plicatum</i> 2, schön	— 20
10523	« <i>violaceum</i>	— 25 10
10526	<i>Paspalum elegans</i>	— 60 15
10538	<i>Pennisetum longistylum</i> , prachtvoll	— 40 10
10541	« <i>longistylum violaceum</i> , mit metallisch violett schillernden borstenartigen Blütenbüscheln	— 40 10
10542	« <i>Rüppelianum</i> , prächtig	— 60 15
10545	<i>Phalaris coerulescens</i> , sehr schön	— 20 10
10553	<i>Phleum Boehmeri</i> 2	— 60 15
10568	<i>Poa salina</i>	— 40 10
10577	<i>Saccharum</i> 2 <i>Maddeni</i>	— 15
10586	<i>Setaria alopecuroides</i>	— 20 10
10587	« <i>nigra</i>	— 40 10

N ^o	Ziergräser:	20 Gr. Port.
	M. S. S.	
10589	<i>Setaria macrochaeta</i> , grossähr. gelb	— 20 10
10595	« <i>versicolor</i>	— 40 10
10601	<i>Sorghum halepense</i> 2	— 25 10
10604	« <i>nigrum</i> (Holcus)	— 20 10
10613	<i>Stipa elegantissima</i> , sehr elegant	2 — 25
10619	« <i>gigantea</i>	1 — 20
10625	« <i>pennata</i> , Federgras, schön	— 80 15
10631	« <i>splendens</i>	— 60 15
10640	<i>Tricholaena rosea</i> (Monachyron) mit reizenden rosa schillernden Blü- tenähren	— 50 15
10652	<i>Triticum ciliatum</i>	— 25 10
10664	<i>Uiola latifolia</i> 2, schön	— 50 15
10670	<i>Zea Caragua</i> , Riesenmais, für Grup- pen sehr schön	— 20 10
10673	« <i>gracillima</i> , Miniaturmais	— 20 10
10676	« <i>pumila zebrina</i> , mit prächt- ig weissbunten Blättern	— 30 10
10679	« <i>variegata</i> , buntblättrig, sehr schön für Gruppen	— 25 10
10685	« <i>japonica fol. var.</i> , buntblätt- riger Mais, prächtig für Deko- rationszwecke	— 20 10
10688	<i>Ziergräser, Mischung für Bouquets</i> à Ko. 5 M., — 30 10	



Stauden oder Perennen.


Perennials. — Graines de plantes vivaces de pleine terre.

Die mit ☉ bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. § Schlingpflanzen. * Einfassungspflanzen.
D Dekorationspflanzen, ☼ geben zugleich gutes Bienenfutter.


Viele Stauden-Samen brauchen oft über ein Jahr, ehe sie keimen, weshalb sich die Aussaat in Töpfe oder Saatschalen empfiehlt. Man ist dann im Stande, dieselben fortgesetzt sorgfältig zu behandeln, was andernfalls nicht gut möglich ist.

Die meisten der hier angebotenen Stauden-Samen sind auch als Pflanzen zu haben.

N ^o		20 Gr. Port.
	M. S. S.	
10860	<i>Acanthus</i> D <i>latifolius</i> , Bärenklau	— 20 10
10864	« <i>lusitanicus</i>	— 25 10
10866	« <i>mollis</i>	— 25 10
10872	<i>Achillea filipendula</i>	— 80 15
10873	« <i>Millefolium fl. rubro</i>	1 50 20
10875	« <i>Ptarmica fl. pl.</i> , weiss, sehr empfehlenswert für Bindererei	4 — 30
10876	« <i>fl. pl. Perle</i>	— 40
10880	<i>Aconitum Lycoctonum</i>	1 — 20
10884	« <i>Napellus</i> , Eisenhut, Sturmhut	1 — 20
10886	« <i>fl. albo</i>	2 50 20
10888	« <i>Stoerkianum</i>	1 — 20
10890	« <i>tauricum</i>	1 20 20
10892	<i>Actaea spicata</i>	— 80 15
10894	<i>Adenophora lilifolia</i>	— 25
10900	<i>Adlumia cirrhosa</i> §, schöne Schling- pflanze	— 60
10904	<i>Adonis vernalis</i> *	— 80 20
10908	<i>Aethionema</i> * <i>coridifolium</i>	— 60
10916	<i>Agrostemma coronaria</i>	— 30 10
10918	« <i>coronaria alba</i>	— 30 10
10920	« <i>atrosanguinea</i>	— 30 10
10922	« <i>bicolor</i>	— 30 10
10924	« <i>flos Jovis</i> , schön	— 30 10
10952	<i>Ainsie pinifolia (gracilis)</i> *, reizende weisse Frühlingsblume	— 20



10875. *Achillea Ptarmica fl. pl.*
20 Gr. 4 M., à Port. 30 S.


10900. *Adlumia cirrhosa*.***Althaea rosea flore pleno*.**Extra gefüllte schottische
Preis-Winter-Malven. 20 Gr. Port.

- | | | |
|--|---------------------|-----------|
| 10960 1. karmin. | 7. violettrot. | |
| 2. karmesin. | 8. weiss. | |
| 3. chamois. | 9. purpurrosa. | |
| 4. rosa. | 10. dunkelrosa. | |
| 5. kupferrosa. | 11. scharlach. | |
| 6. schwefelgelb auf dunklen Grund. | 12. kupfer-chamois. | |
| 10962 Alle Sorten gemischt, in feinst. Qualit. | | à 2 50 20 |

Extra gefüllte niedrige Chater-Malven.

Unerreichte Qualität!

- | | |
|------------------|-------------------|
| 10970 1. karmin. | 3. chamois. |
| 2. karmesin. | 4. kupferchamois. |


10970—10972. *Althaea rosea fl. pl.* Chater's.**Chater-Malven:**

20 Gr. Port.

- | | | |
|---|-------------------|----------|
| 5. weiss auf dunklem Grund. | 9. purpurviolett. | |
| 6. kanariengelb. | 10. scharlach. | |
| 7. dunkellila. | 11. weiss. | |
| 8. rosa. | 12. lachsfarben. | |
| | | à 5 — 40 |
| 10972 Alle Sorten gemischt, in feinst. Qual. | | 4 50 30 |
| 10988 <i>Alyssum</i> * <i>argenteum</i> | | — 50 15 |
| 10990 « <i>saxatile compactum</i> , gelb | | — 60 15 |
| 10997 <i>Amsonia salicifolia</i> | | — 90 15 |
| 11000 <i>Anchusa</i>  <i>altissima</i> , Ochsenzunge | | — 50 15 |
| 11002 « <i>angustifolia</i> (<i>capensis</i>), blau-blühend | | — 50 15 |
| 11004 « <i>azurea</i> (<i>italica</i>), schön blau | | — 20 |
| 11006 « <i>Barrelieri</i> , dunkelblau grossblumig, prachtvoll | | — 80 15 |
| 11008 « <i>incarnata</i> | | — 90 15 |
| 11018 <i>Anemone coronaria</i> (<i>chinensis</i>), in den schönsten Farben gemischt | | — 60 15 |
| 11020 « <i>japonica elegans</i> , rosa | | — 40 |
| 11026 « <i>Honorine Jobert</i> , weiss | | — 40 |
| 11028 « <i>Pulsatilla</i> | | — 25 |
| 11030 « <i>sylvestris</i> | | 3 — 30 |


11020. *Anemone japonica*.

- | | | |
|--|--|---------|
| 11045 <i>Anthemis</i> <i>Kelwayi</i> | | — 15 |
| 11046 « <i>Triumfetti</i> , gelb | | — 30 15 |
| 11050 <i>Anthericum</i> <i>Liliago</i> | | 3 — 25 |
| 11052 « <i>Liliastrum</i> | | 5 — 30 |
| 11053 « <i>major</i> | | — 50 |
| 11056 « <i>ramosum</i> | | 1 50 20 |
| 11060 <i>Antholyza</i> <i>aethiopica</i> | | — 30 10 |
| 11090 <i>Aquilegia</i>  <i>alpina</i> , niedrig, blau | | — 50 10 |
| 11105 « <i>californica hybrida</i> (Rocky Mountain), prachtvoll, gelb mit rot | | 5 — 40 |
| 11110 « <i>canadensis</i> , scharlach mit gelb | | 2 — 20 |
| 11125 « <i>chrysantha</i> , mit schönen gelben Blumen, prächtig | | 2 20 20 |
| 11130 « <i>grandiflora alba</i> , schön | | 4 — 30 |
| 11135 « <i>coerulea</i> , prächtige Species aus Kalifornien | | 6 — 40 |
| 11140 « <i>hybrida</i> (<i>hayiodgensis</i>), gelb mit blau, schön | | 3 — 30 |
| 11142 « <i>fl. pleno</i> | | — 50 |
| 11145 « <i>Durandi striata</i> pl., gestreift | | — 80 15 |
| 11150 « <i>fiabellata nana alba</i> , prächtig | | — 25 |
| 11155 « <i>formosa fl. coerulea</i> pl. | | — 80 15 |
| 11165 « <i>glandulosa vera</i> , echt 5 Gr. 10 <i>M.</i> | | — 50 |
| 11175 « <i>olympica</i> , prächtig | | — 50 15 |
| 11180 « <i>sibirica fl. pl.</i> , blau | | — 50 15 |
| 11185 « <i>fl. rubro dl.</i> | | — 50 15 |



11190. *Aquilegia Skinneri*.

20 Gr. 9 M., à Port. 70 S.



11390. Herbstastern gemischt.

20 Gr. 1 M. 20 S., à Port. 20 S.

Nr.		20 Gr. Port.
	M S S	
11190	<i>Aquilegia Skinneri</i> , prachtvoll, scharlach mit grün	9 — 70
11195	« <i>Skinneri hybrida fl. pl.</i>	2 — 25
11211	« <i>stellata</i> Mischung	— 60 15
11215	« <i>Stuarti</i> , echt, prachtvoll	— — —
	1000 K. 6 M. — S., 100 K. — 70	— — —
11220	« <i>truncata</i> , seltene und allerliebste Sorte, niedrig, orangegebl mit scharlach	2 — 20
11225	« <i>Vervaeana fol. varieg.</i> , schön, buntblättrig, konstant aus Samen	— 90 15
11230	« <i>vulgaris alba plena</i>	— 80 15
11240	« « <i>fl. pl.</i> , gemischt	— 60 15
11245	« alle gefüllten und einfachen Sorten in schönster Mischung	— 50 15
11250	<i>Arabis</i> * <i>alpina</i> (albida) Alpen-Gänsekraut, eine der ersten Frühjahrsblumen	— 80 15
11275	<i>Armeria formosa</i> , schön, Grasnelke	— 50 15
11280	« <i>formosa alba</i>	— 80 15
11285	« <i>maritima</i> *, lila	2 70 25
11295	« « <i>Lauchiana</i> , niedrig rotblühend, sehr schön	3 — 30
11300	<i>Arnica montana</i> , Wohlverleih	2 — 20
11315	<i>Asclepias Cornuti</i> (syriaca)	— 60 15
11320	« <i>incarnata</i>	— 60 15
11325	« <i>tuberosa</i> , echt	1 60 20
11335	<i>Asperula hexaphylla</i>	— 30 10
11340	« <i>odorata</i> , Waldmeister	1 — 20
11350	<i>Asphodelus luteus</i>	1 50 25
11360	<i>Aster alpinus</i> , niedrig blau	— 80 15
11361	« « <i>albus</i>	1 20 20
11363	« « <i>speciosus</i> , prachtvoll	— 60
11365	« « <i>superbus</i>	2 — 20
11367	« <i>Bigelowi</i> , prachtvoll	2 50 20
11370	« <i>cassubicus</i> , prachtvoll	— 80 15
11372	« <i>Fortunei</i>	4 — 30
11373	« <i>Novae Angliae</i>	— 30
11374	« <i>ptarmicoides</i>	— 90 15
11384	« <i>virginicus</i>	2 — 20
11390	« perennierende hohe Sorten, sogenannte Herbst-Astern in schönster Mischung	1 20 20
11398	<i>Astragalus alopecuroides</i>	— 30
11402	« <i>galegiformis</i>	— 30 10
11413	<i>Astrantia, major</i>	1 50 20

Nr.		20 Gr. Port.
	M S S	
11417	<i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche	— — 10
11420	<i>Aubrietia</i> * <i>deltoidea</i>	5 — 40
11426	« <i>Eyrrii</i> , blau, grossblumig	— 50
11429	« <i>graeca</i>	4 — 30
11430	« <i>Hendersoni</i>	6 — 50
11431	« <i>Leichtlini</i> , echt grossblumig, karminrosa	— — 80
11432	« <i>purpurea</i>	4 — 30



11431. *Aubrietia Leichtlini*.

à Port. 80 S.

11444	<i>Baptisia australis</i>	— 80 15
11450	<i>Barbarea vulgaris fol. var.</i> , reizende, buntblättrige Frühlingspflanze, auch als Winterkresse geschätzt	— 60 15
11453	<i>Bellis</i> * <i>perennis fl. pleno</i> , gefülltes Massliebchen oder Marien-Blümchen in schöner Mischung	4 — 30

20 Gr. Port.
M. ♂ ♀
 11455 *Bellis perennis maxima fl. pl.*,
 grösstblumige i. prächtig. Farben 7 — 50



11455. *Bellis perennis maxima fl. pl.*
 (Marienblümchen oder Massliebchen.)
 20 Gr. 7 *M.*, à Port. 50 *♂*.

20 Gr. Port.
M. ♂ ♀
 11457 *Bellis perennis plenissima*, dicht-
 gefüllte grossblumige in prächt-
 iger Mischung 5 — 40
 11459 « *perennis plenissima alba*, rein-
 weiss dichtgefüllt sehr schön 5 — 40
 11461 « « *plenissima rubra*, rot dicht-
 gefüllt, reizend 5 — 44
 11463 « « *fl. pl. Longfellow*, dunkel-
 rosa 7 — 50
 11465 « « « *Schneeball*, gross-
 blumig 8 — 50
 11472 *Betonica grandiflora* echt — 60 15



11472. *Betonica grandiflora*.
 20 Gr. 60 *♂*, à Port. 15 *♂*.



11457. *Bellis perennis plenissima* (Pflanze).

Nr.		20 Gr. Port.	M.	♂	♀
11490	<i>Bocconia japonica</i> , Blattpflanze	—	60	15	
11493	<i>Calamintha</i> ☉ alpina	6	—	50	
11508	<i>Campanula alliariifolia</i>	—	30	10	
11517	« <i>carpatica</i>	—	60	15	
11520	« « <i>fl. albo</i>	—	60	15	
11526	« <i>fragilis</i>	—	—	50	
11544	« <i>macrantha</i>	—	50	10	
11547	« <i>Medium</i> ☿, einfach dunkelblau	—	60	15	
11550	« « <i>einfach weiss</i>	—	60	15	
11553	« « <i>rosa</i>	—	60	15	
11556	« « <i>lasurblau</i>	—	60	15	
11560	« « <i>gestreift</i>	—	60	15	
11562	« « <i>gemischt</i>	—	60	15	
11565	« « <i>gefüllt dunkelblau</i>	2	50	20	
11568	« « <i>weiss</i>	3	—	30	
11571	« « <i>rosa</i>	4	—	30	
11580	« « <i>gemischt</i>	2	50	20	
11583	« « <i>calycanthema</i> , dunkelblau	5	—	40	
11586	« « <i>weiss</i>	5	—	40	
11587	« « <i>rosa</i>	6	—	40	
11589	« « <i>lasurblau</i>	5	—	40	
11592	« « <i>gemischt</i>	4	—	30	



11592. *Campanula Medium calycanthema*.
20 Gr. 4 M., à Port. 30 ♂.

11598	<i>Campanula persicifolia alba</i> , pfirsichblättrig	2	50	20
11601	« <i>persicifolia alba plena</i>	—	—	40
11604	« « <i>coerulea</i>	2	50	20
11605	« « <i>plena</i>	—	—	40
11606	« « <i>grandiflora alba</i>	—	—	50
11607	« « <i>coerulea</i> , Grosse Glocken'	—	—	60
11608	« « <i>hybrida</i>	3	—	30
11610	« <i>pyramidalis</i>	1	50	20
11613	« « <i>fl. albo</i>	1	50	20
11622	« <i>Trachelium</i>	—	—	60
11631	« <i>turbinata</i> *, schön blau	—	—	60
11634	« <i>alba</i>	—	—	60
11641	<i>Carlina acaulis</i> , schön für Makartbinderei	2	—	20
11643	<i>Catananche coerulea fl. pl.</i>	1	—	20
11646	« <i>coerulea fl. albo pl.</i>	1	—	20
11649	<i>Cedronella cana</i> ☉, schön	—	—	60
11664	<i>Centaurea D babilonica</i> , weissblättr.	—	—	60
11670	« <i>candidissima</i> (ragusina, argentea vera), bekannte weissblättrige Blattpflanze	1	50	20
11676	« <i>Clementi</i> , prachtvoll	1	20	20
11678	« <i>dealbata</i>	1	20	20
11682	« <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig	—	—	60
11687	« <i>macrocephala</i>	—	—	60
11689	« <i>montana</i>	—	—	30
11692	« <i>nigricans</i>	—	—	80
11695	« <i>orientalis lutea</i>	1	—	15
11698	« « <i>purpurea</i>	1	50	20
11707	« <i>rutifolia</i>	—	—	80
11719	<i>Cerastium</i> * Biebersteini	—	—	50
11724	« <i>grandiflorum</i>	2	—	20
11728	« <i>tomentosum</i> , schön	—	—	60
11734	<i>Chamaepeuce D diacantha</i> , prachtv.	—	—	60
11740	<i>Chelidonium majus fl. pl.</i>	—	—	80



11649. *Cedronella cana*.
20 Gr. 60 ♂, à Port. 15 ♂.


Nr.		20 Gr. Port.	M.	♂	♀
11743	<i>Chelone</i> ☿ <i>barbata coccinea</i> , Schildblume	—	40	10	
11746	« <i>barbata hybrida</i> , variiert in schönen Farben	—	60	15	
11749	« « <i>Torreyi</i> , schön	—	40	10	



11728. *Cerastium tomentosum*.
à Port. 60 ♂.

N ^o		20 Gr. Port.
11753	<i>Chrysanthemum leucanthemum hybridum</i>	— — 15
11754	« <i>maximum</i> „Perfection“	— 60 15
11755	<i>Cirsium Velenovskyi</i>	2 — 20
11770	<i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose	— 30 15
11794	<i>Convallaria japonica</i> , schön zur Bekleidung von Abhängen etc.	— 40 10
11798	« <i>majalis</i> , Maiblume	2 40 20
11800	« <i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>)	1 — 20
11810	<i>Coreopsis grandiflora</i> , prächtig, grossblumige goldgelbe Sorte, vorzüglich zum Schnitt	— — 15
11817	« <i>palmata</i>	3 60 30
11818	« <i>philadelphica</i>	1 — 15

Dahlia variabilis (Georginen).



Georginen gefüllte.

11854	Gefüllte grossblumige, gemischt	2 — 20
11860	« <i>Liliput</i> , kleinblumige gemischt	3 — 30
11867	« <i>Zwerg</i> , gemischt	3 60 130
11871	« <i>Juarezi</i> , Kaktus-Dahlien in prächtigen Farben gemischt	3 50 30
11872	Einfache in vielen prächtigen Farben gemischt, extra	1 — 20
11874	« Kaktus-Dahlien, gemischt	1 20 15
11878	« gestreiftblumige in herrlichem Farbenspiel	— 70 15
11879	« grossblumige gemischt	— 80 15
11893	<i>Delphinium cardinale</i> ☉, leuchtend scharlachrot, 1½ m hoch, prachtvoll	— — 40
11897	« <i>caucasicum</i> , himmelblau	— 60 15
11905	« <i>chinense</i> ☉, dunkelblau	— 90 15
11906	« hellblau, (lasurblau)	— 90 15
11914	« weiss	— 60 15
11917	« gemischt	— 60 15
11920	« <i>pumilum</i> , dunkelblau	— 90 15
11923	« lasurblau	— 80 15
11929	« weiss	— 90 15
11932	« gemischt	— 60 15
11936	« <i>elatum</i> , hoch	1 — 20
11938	« <i>coelestinum</i>	1 50 20
11942	« <i>hybridum nanum</i>	— 40
11947	« <i>formosum</i> , leuchtend dunkelblau	1 50 20


N ^o		20 Gr. Port.
11950	<i>Delphinium formosum coelestinum</i>	2 — 20
11974	« <i>hybridum</i> , gemischt	— 60 15
11992	« « <i>fl. pl.</i> , von farbenprächtigen gefülltblühenden grossblühdigen Sorten gesammelt in bester Mischung	— — 30
11998	« <i>nudicaule</i> ☉, niedriger, scharlachroter Rittersporn, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	— — 60
12001	« « <i>aurantiacum</i> ☉, neuer niedriger Rittersporn, mit leuchtend orangegelben Blumen, reizend	— — 60
12010	« <i>sulphureum</i> (Zalil), sehr zart gelbblühend	— — 60




11872. Einfache Georginen.

20 Gr. 1. A., à Port. 20 S.

12019	<i>Dianthus barbatus</i> ♂, einfache Bartnelke, prachtvoll	— 40 10
12022	« <i>barbatus</i> albus, reinweiss	— 50 10
12025	« « <i>Dunetti superbus</i> , dunkelblutrot	— 50 10
12028	« « <i>Hunt's Perfection</i> , grossblumige Varietäten mit aurielartigem Auge	— 40 10
12031	« « <i>mutabilis</i> (Harlekin), neue, prachtvoll, buntgescheckte Variet., extra	— 40 10
12034	« « <i>nanus compactus</i> *, Zwerg	— 50 10
12037	« « <i>marginatus</i> , mit weiss. oder rosa Rand, schön	— 20
12040	« « <i>nigricans</i> , schwarzrot mit dunkler Belaubung, sehr schön	— 60 15
12043	« « <i>oculatus marginatus</i> , weissrandige Varietäten mit weissem Auge, schön	— 60 15



12010. *Delphinium sulphureum*.
à Port. 60 ϕ .



12070. *Dianthus caryophyllus* fl. pl..
1000 K. 20 $\mathcal{M}$, 100 K. 2 $\mathcal{M}$ 20 ϕ , 25 K. 60 ϕ .



12019. *Dianthus barbatus*.

$\mathcal{M}$		20 Gr. Port.
		$\mathcal{M}$ ϕ ϕ
12050	<i>Dianthus barbatus</i> fl. pleno σ , gefüllte Varietäten, in den prachtvollsten Farben gemischt	2 — 20
12053	<i>barbatus albus</i> fl. pl.	2 — 20
12056	« <i>mutabilis</i> fl. pl. (Harlekin)	2 — 20
12065	« <i>oculatus marginatus</i> fl. pl.	2 — 20

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

12070	Topf-Nelken, extra gefüllte Nummerblumen in vorzüglicher Mischung extra!	100 K. 25 K. $\mathcal{M}$ ϕ $\mathcal{M}$ ϕ
		1000 K. 20 $\mathcal{M}$, 2 20 — 60
12072	« Bizarden	2 — 60
12074	« Dubletten	2 — 60
12078	« Farbenblumen, einfarbige	2 — 60
12080	« Flammenblumen	2 — 60
12084	« Pikotten, gelbgrundige	2 50 — 80
12086	« « weissgrundige	2 — 60
12090	« Remontant-oder immerblühende Topf-Nelken, extra Qualität	1 50 — 50

Die Samen vorstehender Topfnelken sind ausnahmslos nur von tadellosen Sortimentsblumen gesammelt und ergeben prächtige Resultate.


12094	Riviera Markt, frühblühende Remontant	1 50 — 50
-------	---------------------------------------	-----------

$\mathcal{M}$	12095	Margareten-Nelken in Mischung, prachtvolle Rasse, die schon von Frühlingsaussaat im Juli zu blühen beginnt und unaufhörlich bis z. Spätherbst einen herrlichen Flor entwickelt	1000 K. 200 K. $\mathcal{M}$ ϕ $\mathcal{M}$ ϕ
			20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 50 ϕ , — 80 — 20



12095. Margareten-Nelke.
20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 50 ϕ , 1000 Korn 80 ϕ , 200 Korn 20 ϕ .

Nr.		1000 K.	200 K.
12097	Margareten-Nelken, gelbgrün- dige Hybriden . . . 100 K.	— 25	—
12100	Landnelken, nur von bestge- füllten und gut geformten Blumen gesammelt, extra Qualität . . . 20 Gr. 6 ./. ,	1 50	— 40
12103	« gefüllte buntblumige in guter Mischung . . . 20 Gr. 5 ./. ,	1 20	— 40
12105	Wiener frühblühende Zwerg- nelken, gefüllte in prächtiger Mischung . . . 20 Gr. 3 ./. ,	1 —	— 30
12110	Grenadin-Nelken, niedrige früh- blühende Varietät mit gefüll- ten scharlachroten Blumen, prachtvoll . . . 20 Gr. 5 ./. ,	1 20	— 40



12110. Grenadin-Nelke.

20 Gr. 5 ./. , 1000 K. 1 ./. 20 ./. , 200 K. 40 ./. .

12112	Grenadin-Nelken, weiss, prach- toll, aus Samen echt fallend 20 Gr. 4 ./. 20 ./. ,	1 20	— 30
12113	Chabaud, niedrige remontierende, extra gefüllt, blühen so früh wie die Margareten-Nelken 5 Gr. 2 ./. — ./. , 1 Port. 35 ./. ,	— —	— —
12114	« niedrige Riesen, sehr gross- blumig, extra Qual. 5 Gr. 3 ./. 1 Port. 30 ./. ,	— —	— —
12117	Dianthus atrococcineus (cruentus), brennend scharlach . . . 1 20 20	1 20	20
12118	« deltoides*, reizend . . . 1 20 20	1 20	20
12119	« fl. albo . . . 3 — 30	3 —	30
12120	Pancici grandiflorus . . . — — 30	— —	30
12122	plumarius, einfach wohlriech- ende Feder-Nelken in prächtiger Mischung . . . — 70 15	— 70	15
12124	« « Cyclop, einfach schottische grossblumige mit dunkler Zone . . . — — 25	— —	25
12125	« « diadematus . . . — — 40	— —	40
12126	« « fl. pl., gefüllte und halb- gefüllte Feder-Nelken in prächtiger Mischung . . . 2 50 20	2 50	20
12152	Dictamnus Fraxinella . . . — 40 10	— 40	10
12154	« Fraxinella alba . . . — 60 15	— 60	15


12156 Dielytra (Dicentra) spectabilis, flie-
gendes Herz, garantiert frischer
Samen . . 100 K. 1 ./. — ./. , 10 K. — 15



12156. Dielytra spectabilis.

100 K. 1 ./. — ./. , 10 K. 15 ./. .

Nr.		20 Gr. Port.
12166	Digitalis gloxiniaeflora alba . . .	— 60 15
12172	« gloxiniaeflora lilacina . . .	— 60 10
12174	« « purpurea . . .	— 60 15
12176	« « rosea . . .	— 60 15
12178	« « in prächtiger Mischung . . .	— 40 15




12178. Digitalis gloxiniaeflora, gemischt.

20 Gr. 40 ./. , à Port. 10 ./. .


12180	Digitalis lanata, schön weiss mit braun . . .	— 30 10
12182	« lutea . . .	— 30 10
12184	« monstrosa, grossblumige schön getigerte u. punktierte gemischt . . .	1 20 20
12186	« purpurea . . .	— 30 10
12188	« « alba . . .	— 60 15
12190	« « rosea . . .	— 60 15
12192	« « gemischt . . .	— 40 10
12208	Dodecatheon integrifolium (Mea- dia elegans) . . .	— — 40
12210	« Meadia, Götterblume . . .	— — 50
12212	Doronicum caucasicum . . . 100 K.	— — 50
12214	Dracocephalum ♂ altaiense, Drachenkopf . . .	— 60 10
12216	« argunense, hellblau . . .	— 60 10
12218	« integrifolium . . .	— 60 10
12220	« peregrinum . . .	— 60 10
12222	« Ruyschianum, blau . . .	— 50 10
12228	Echinacea intermedia (Rudbeckia purpurea), prachtvolle Staude mit grossen Blumen, karmesinrot, in der Mitte mit grosser schwarz- braune Scheibe . . .	4 50 40

Nr.		20 Gr. Port.	
12238	<i>Echinops</i> Ritro, echt mit blauem Kopf	— 40	10
12240	« <i>sphaerocephalus</i>	— 30	10
12244	<i>Epilobium</i> ☉ <i>angustifolium</i> , Weidenröschen	1 —	15
12250	<i>Erigeron aurantiacus</i>	7 —	60
12252	« <i>caucasicus</i>	1 20	20
12253	« <i>Coulteri</i> , reinweiss	— —	30
12254	« <i>glabellus</i>	— 80	15
12256	« <i>glaucus</i>	— 40	10
12260	« <i>hybridus roseus</i>	— —	30




12260. *Erigeron hybridus roseus*.
à Port. 30 Δ.

12288	<i>Eryngium planum</i>	— 40	10
12292	<i>Erysimum pulchellum</i> , gelb	1 20	20
12310	<i>Fragaria indica</i> , hübsche Ampelpfl.	— 80	15



12310. *Fragaria indica*.

12316	<i>Freesia refracta alba</i> , Maiblume vom Cap der guten Hoffnung	— 50	15
12318	<i>Fritillaria imperialis</i> , gemischt, Kaiserkrone	2 —	20
12328	<i>Funkia</i> <i>D. coerulea</i>	1 —	20
12341	<i>Gaillardia grandiflora hybrida</i> , grossblumige Prachtthyriden	— 60	10
12346	« <i>grandiflora maxima</i> , prachtvoll grossblumig goldgelb mit grosser brauner Scheibe	— 80	15
12348	« « <i>maxima rubra</i> , prachtvoll und überaus dankbar blühend	— 80	15



12341. *Gaillardia grandiflora*.
20 Gr. 60 Δ, à Port. 10 Δ.

Nr.		20 Gr. Port.	
12376	<i>Gentiana acaulis</i> , blauer Enzian	1 50	25
	<i>Georgina variabilis</i> fl. pl., siehe Dahlia Nr. 11854 u. f.		
12412	<i>Geranium pratense albiflorum</i>	2 —	20
12416	<i>Gerardia hybrida</i> ☉ neue Hybriden	— 50	15



12416. *Gerardia hybrida*.
20 Gr. 50 Δ, à Port. 15 Δ.

12418	<i>Geum atosanguineum</i> fl. pl.	— —	25
12424	« <i>coccineum</i>	— —	20
12425	« <i>Heldreichi</i> , orangerot	— —	25
12430	<i>Gladiolus gandavensis</i> hybrid., neueste grossblum. Pracht-sorten gemischt	1 20	20
12439	« <i>Lemoinei</i> hybridus, in prächtigem Farbenspiel	— 60	15
12442	<i>Glaucium</i> ☉ <i>luteum</i>	— 30	10
12448	<i>Globularia trichosanthes</i> *	3 —	30
12451	<i>Gnaphalium decurrens</i> , niedliche weisse Immortelle	1 60	20
	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> (Edelweiss), siehe Nr. 12732,		
12457	<i>Gunnera manicata</i> , riesige Dekorationspflanze	— —	40
12463	<i>Gypsophila paniculata</i> , schön für Bouquets	— 60	10
12466	» <i>repens</i> *, sehr niedl. z. Felspartien	— 90	15
12470	» <i>Rokejeka</i>	— 60	10
12481	<i>Hedysarum coronarium</i> ♂, roter Hahnenkopf	— 40	10
12484	« <i>coronarium</i> fl. albo	— 30	10

12430. *Gladiolus gandavensis* hybridus.


20 Gr. 1 M 20 A, à Port. 20 A.

N ^o		20 Gr.	Port.
12493	<i>Helenium autumnale</i>	1	20
12496	« <i>Hoopesi</i> , schön gelb	1	20

12541. *Helleborus* hybridus.

20 Gr. 4 M, à Port. 40 A.

N ^o		20 Gr.	Port.
12502	<i>Helianthemum mutabile</i> gemischt, Sonnenröschen, reizend zur Bekleidung von Grotten und Mauern	— 40	10
12513	<i>Helianthus Maximiliani</i> , frühblühend	—	25
12516	« <i>rigidus</i> (Harpalum), prächtig goldgelb und reichblühend, vorzüglich zum Schnitt	—	40
12535	<i>Heliopsis scabra</i>	— 60	15
12538	<i>Helleborus foetidus</i>	— 90	15
12541	« <i>hybridus</i> , gegenseit. befrucht., grossblum. Pracht-Varietäten	4	— 40
12544	« <i>niger</i> , weisse Christrose, entfaltet schon zur Weihnachtszeit im Freien ihre grosse Blumen, sehr wertvoll für die Binderei	— 60	15
12545	« <i>viridis</i>	— 60	15


12544. *Helleborus niger*, weisse Christrose.

20 Gr. 60 A, à Port. 15 A.

12553	<i>Heracleum D barbatum</i> , Bärenklau	— 30	10
12571	« <i>pubescens</i>	— 30	10
12577	« <i>Wilhelmsi</i>	— 30	10
12579	« <i>gemischt</i>	— 20	10


Die *Heracleum* sind riesige Blattpflanzen, schön auf Rasenplätzen.

12580	<i>Hesperis matronalis</i>	wohl- — 30	10
12583	« <i>matronalis</i> fl. albo	riechende — 30	10
		Nachtviole	
12589	« <i>tristis</i> , wahre Nachtviole	— 30	10
12592	« <i>violacea</i> (<i>Matthiola incana</i>)	— 80	15
12593	« <i>gemischt</i>	— 20	10

12600. *Heuchera sanguinea*.

20 Gr. 4 M 50 A, à Port. 40 A.

N ^o		20 Gr. Port.	M	3	3
12595	<i>Heuchera alba</i> , mit reinweissen Blütenrispen, die sich besonders für Bindereien eignen. Die von Juni bis September blühenden Pflanzen gewähren einen reizenden Anblick	1 20 20			
12596	« <i>hybrida grandiflora</i>	— 30			
12600	« <i>sanguinea</i> , mit prächtigen leuchtend roten Blütenrispen, sehr wertvolle Staude, welche vorzügliches Material zu Schnittzwecken liefert	4 50 40			
12602	« <i>sanguinea splendens</i>	— 50			
12603	<i>Hieracium aurantiacum</i> , Habichtkraut	— 20			
12613	<i>Hyacinthus candicans</i> , mit reinweissen grossen Glockenblumen vom Juli bis Oktober blühend	— 20 10			



12613. *Hyacinthus candicans*.

20 Gr. 20 3, à Port. 10 3.


12622	<i>Hypericum perforatum</i>	— 50 15
12628	<i>Iberis</i> * <i>gibraltarica hybrida</i> , rosa-violette Blumen, prachtvoll auch für Topfkultur	1 — 20
12640	« <i>sempervirens</i> , schöne grüne niedrig buschige Pflanze, schon zeitig mit schneeweissen Blumen überdeckt, prachtvoll	6 — 50
12643	« <i>Tenoreana</i> ♂, nicht minder wertvoll als die vorhergehende Sorte weisslichrosa blühend, prachtvoll	— 40 10



12644. *Incarvillea Delavayi*.

à Port. 40


N ^o		20 Gr. Port.	M	3	3
12644	<i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvolle Staude mit karminrosa, der <i>Gloxinia</i> ähnlichen Blumen, im Schlunde gelb und braun gefleckt	— 40			
12645	<i>Inula ensifolia</i>	— 25			
12646	« <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön	— 60			
12647	« <i>macrocephala</i> , grossblumig	— 60 15			
12648	« <i>squarrosa</i>	— 60 15			



12645. *Inula ensifolia*.

à Port. 25 3.


12649	<i>Iris biglumis</i>	— 40 10
12650	« <i>graminea</i>	— 80 15
12669	« <i>setosa</i>	— 60 15
12672	« <i>sibirica</i>	— 80 15
12685	« viele schöne Sorten gemischt	— 30 10



12672. *Iris sibirica*.

20 Gr. 80 3, à Port. 15 3.

12705	<i>Lathyrus</i> § <i>latifolius</i> , rot	1 — 20
12708	« « <i>albus</i> , rein weiss	1 — 20
12714	« « <i>splendens</i> , leuchtend rot	1 50 20
12732	<i>Leontopodium alpinum</i> , das Edelweiss der Alpen, prächtig auch für Topfkultur	4 — 30
12733	<i>Leucanthemum uliginosum</i>	— 30
12734	<i>Linaria</i> ☉* <i>alpina</i>	5 — 40
12775	« <i>Cymbalaria</i> , niedlich, sowohl für Grotten und Abhänge, als auch für Ampeln	3 — 10



12708. *Lathyrus latifolius albus*.
20 Gr. 1 *M.*, à Port. 20 *♂*.




12732. *Leontopodium alpinum*, echtes
Edelweiss.
20 Gr. 4 *M.*, à Port. 30 *♂*.



12777. *Linaria Cymbalaria globosa*.
20 Gr. 3 *M.* 60 *♂*, à Port. 30 *♂*

N.

	20 G. Port.	<i>M.</i>	<i>♂</i>	<i>♂</i>
12776 <i>Linaria Cymbalaria fl. albo</i>	2	40	25	
12777 « <i>Cymbalaria globosa</i>	3	60	30	
12778 « <i>dalmatica</i>	—	60	15	




12813. *Lobelia fulgens* Queen Victoria.
à Port. 60 *♂*.

12783 <i>Linum austriacum</i>	—	60	15
12786 « <i>flavum</i> * gelb, prächtig	3	—	30
12795 « <i>perenne</i>	—	40	10
12798 « « <i>fl. albo</i>	—	40	10



12854. *Lychnis Haageana grandifl. alba*.
20 Gr. 2 *M.* 80 *♂*, à Port. 25 *♂*.

Nr		20 Gr. Port.	Gr. 3	Port. 30
12807	Lobelia  cardinalis , prächtige Gruppenpflanze; wird bis 1' m hoch, ist grünlaubig und bringt lange Rispen scharlachroter Blumen . . .	—	—	60
12809	« cardinalis Nanseana . . . 200 K.	—	—	60
12813	« fulgens Queen Viktoria (Scarlet), Belaubung dunkelrot, Blumen glühend scharlachrot . . .	—	—	80
12815	« « neueste Prachthybriden . . .	—	—	60
12822	Lunaria  biennis , Mondviole . . .	—	60	15
12825	« « fl. albo . . .	1	—	20
12833	Lupinus polyphyllus , lilacinus . . .	—	80	15
12834	« polyphyllus , albus . . .	—	40	10
12843	Lychnis alpina , * schöne Alpenpflanze niedrig m. karmesinroten Blumen . . .	7	—	60
12846	« chalcidonica , brennende Liebe . . .	—	60	15
12849	« « alba . . .	—	60	15
12850	« fulgens , leuchtend scharlach, prachtvoll für Gruppen . . .	3	—	25
12851	« Haageana purpurzinober . . .	2	80	25
12852	« « nana , gemischt . . .	2	40	25
12853	« « hybrida , in verschiedenen Farben gemischt . . .	2	50	25
12854	« « grandiflora alba (Sieboldii) grossblumig rein weiss . . .	2	80	25
12857	« Preslii, rot, eine der ersten Frühlingsblumen . . .	—	40	10
12858	« Viscaria , Pechnelke . . .	—	40	10
12859	« « splendens (coccinea) . . .	—	60	10
12864	Lysimachia punctata . . .	—	60	10



12864. *Lysimachia punctata*.

20 Gr. 60 Δ , à Port. 10 Δ .

12867	Lythrum  roseum superbum , Weidenrich . . .	—	30	10
12886	Malva moschota , Moschusmalve . . .	1	60	20
12889	« « alba . . .	1	—	20
12907	Michauxia campanuloides , prächtige Staude mit bläulichweissen glockenförmigen Blumen . . .	8	—	70
12908	Molopospermum cicutarium D., schön als Einzelpflanze im Rasen . . .	—	40	10
12910	Monarda hybrida ,  in vielen Farben gemischt, wohlriechend, sehr schön . . .	2	—	20
12913	Moraea sinensis (Pardanthus) . . .	—	40	10
12917	Muscari racemosum . . .	—	60	15
12919	Myosotis alpestris ,  * blaues Alpenvergissmeinnicht . . .	1	—	20
12922	« alpestris fl. albo . . .	1	40	20
12928	« « elegantissima , blau . . .	1	50	20
12931	« « « alba . . .	1	40	20
12932	« « « rosea . . .	1	40	20
12936	« « Liebesstern (C. P. & S.), mit saftiger dunkelgrüner Belaubung . . . 5 Gr.	3	—	30



12936. *Myosotis alpestris* „Liebesstern“.

5 Gr. 3 Δ , à Port. 30 Δ .

Nr		20 Gr. Port.	Gr. 3	Port. 30
12937	Myosotis alpestris nana , ganz niedrig, blau . . .	2	50	20
12940	« alpestris nana fl. albo . . .	2	50	70
12941	« « nana fl. roseo . . .	3	—	30
12943	« « stricta alba , säulenförmiges Vergissmeinnicht . . .	1	50	20
12944	« « « rosea . . .	1	80	20
12945	« « « coelestina . . .	1	20	20
12946	« « « grandiflora königsblau . . .	2	—	20
12947	« « « « rosea „Dornröschen“ . . .	2	—	20
12948	« « « robusta grandiflora (Elise Fonrobert) . . .	1	50	20
12949	« « « grandiflora alba . . .	1	50	20
12950	« « Sylphe (Liebesstern weiss) . . .	—	—	60
12951	« « Victoria , himmelblau . . .	2	50	20
12952	« « « alba . . .	4	—	30
12953	« « « rosea . . .	2	40	10
12954	« « gemischt . . .	—	80	20



13059. *Papaver bracteatum*.

20 Gr. 50 Δ , à Port. 15 Δ .

№			20 Gr. Port.	
			№	δ
12955	Myosotis dissitiflora , * grossblumig, schön		7	60
12958	« dissitiflora alba		—	60
12962	« oblongata (latifolia) ♂ grossblumig, himmelblau, den ganzen Sommer hindurch bis zum Spätherbst unaufhörlich dankbar blühend		1 40	20
12963	« perfecta		—	30
12964	« palustris , ♂ echt, Sumpfvergissmeinnicht		4	30
12967	« semperflorens		2 50	20
12968	« alba		—	30
12970	« Graf Waldersee , sehr schön		—	50
12971	« Nixenauge , echt aus Samen		—	30
12973	« rupicola ♂		—	60
12982	Nepeta Cataria 🌿		—	25
13002	Oenothera missouriensis (macrocarpa)		—	80 15
13040	Paeonia chinensis fl. pl. , gefüllte Pfingstrosen		2	20
13041	« officinalis , einfache rote		—	40 10
13059	Papaver bracteatum , leuchtend scharlach, grossblumig		—	50 15
13073	« nudicaule ♂, gelb leuchtend		1 40	20
13076	« aurantiacum , prächtig, weithin leuchtend		1 60	20
13078	« fl. albo		1 60	20
13079	« sulphureum		1 60	20
13080	« gemischt		1 40	20

13080. *Papaver nudicaule* gemischt.

20 Gr. 1 № 40 δ, à Port. 20 δ.

13082	Papaver orientale , feurigrot	—	25
13083	« orientale hybridum , grossblumig in prächtig leuchtenden verschiedenen Farben	1 50	20
13084	« Little Prince	2	20
13091	Pentstemon Bradbouri	—	80 15
13112	« diffusus	—	60 15
13118	« gentianoides (Hartwegii hybridus), in schönsten Farbenspiel	3	70
13119	« hybridus grandiflor. , neue grossblumige Prachtsorten in herrlichstem Farbenspiel gemischt	4 80	30
13121	« hybridus nanus , prachtvoller Zwergvarietäten	3 50	30
13124	« glaber ♂, hellblau mit rosalila, niedrig	—	60 10
13127	« roseus	—	60 10
13145	« latifolius	—	60 10
13211	Phlox decussata (perennis), von den allerbesten Prachtsorten unserer eigenen Elite-Kollektion gesammelt	4	130

13119. *Pentstemon gentianoides* hybr. grandifl.

20 Gr. 4 № 80 δ, à Port. 30 δ.

№		20 Gr. Port.	
13212	Phlox decussata nana , prachtvolle neue niedrige Sorten gemischt	4	30
13216	Physalis Alkekengi , Judenkirsche	—	40 10
13220	« Francheti , sehr schöne, interessante und empfehlensw. Staude	1 20	20
13222	Physostegia speciosa	—	80 15

13211. *Phlox decussata*, Prachtsorten.

20 Gr. 4 №, à Port. 30 δ.

13229	Plantago major atropurpurea	—	50 10
13232	Polemonium 🌿 coeruleum , Sperrkraut	—	20 10
13235	« coeruleum album	—	20 10
13248	« Richardsoni	—	60 15
13250	Polygonum sachalinense , Knöterich, riesige Dekorationspflanze	1 50	20
13256	Potentilla hybrida in prachtvoller Mischung	—	80 15

20 Gr. Port.

M. d. d.

13262	<i>Potentilla hybrida</i> fl. pl., die schönsten grossblumigen Sorten gemischt	10 — 80
13265	« <i>nana multiflora semiplena</i> , zinnoberscharl. mit gelb gerandet	— 60 10
13268	<i>Primula Auricula</i> *, Aurikel in schönen Farben gemischt	10 — 80
13271	« <i>Auricula</i> , grossblum. Luiker, nur von Nummer-Blumen l. Ranges gesammelt	18 — 150
13277	« <i>cachmeriana</i> (capitata), eine herrliche Primel mit lilarosa Blüten im zeitigsten Frühjahr	30 — 100
13278	« <i>alba</i>	— 100
13280	« <i>cortusoides</i> , lilarosa, schön	10 — 80
13283	« <i>denticulata grandiflora</i>	— 100
13286	« <i>farinosa</i> , Alpenpflanze	— 60

13268. *Primula Auricula*.

20 Gr. 10 M., à Port. 80 d.


13289	<i>Primula japonica</i>	3 — 30
13292	« <i>japonica alba</i>	— 40
13295	« « gemischt	— 30
13311	« <i>obconica grandiflora</i> , in verschiedenen Farben	1 Gr. 1 50 40
13313	« <i>obconica grandiflora kermesina</i>	— 60
13315	« « <i>grandiflora fimbriata</i>	— 60
13316	« « <i>rosea</i>	— 60
13317	« <i>officinalis</i> (vulgaris), Schlüsselblume gelb	— 80 15
13319	« <i>rosea</i> , sehr zeitig im Frühjahr blühend, prachtvoll	— 60
13328	« <i>veris elatior</i> , englische Gartenprimel, gute Blumen gemischt	— 30
13331	« <i>veris elatior</i> l. Rang von Prachtblumen gesammelt	— 40
13334	« « <i>elatior duplex</i> , doppelkarollige (Hose in Hose), in schöner Mischung	— 60
13337	« » « <i>goldrandige Sorten</i> , auffallend schön	— 50
13343	<i>Prunella</i> ~~fl.~~ <i>grandiflora</i>	— 60 15
13346	« <i>grandiflora alba</i>	— 60 15
13355	<i>Pyrethrum roseum</i>	3 50 30
13356	« <i>roseum atrosanguineum</i>	— 30

13289. *Primula japonica*.

20 Gr. Port.

M. d. d.

13358	<i>Pyrethrum hybridum</i> , einfache Prachtvarietäten gemischt	3 — 30
13361	« <i>hybridum</i> fl. pl., gefüllte Varietäten im herrlichen Farbenspiel	— 60

13361. *Pyrethrum hybridum* fl. pl.

à Port. 60 d.



N ^o		20 Gr. Port.
13364	Pyrethrum parthenioides aureum ☉ (Golden Feather), das bekannte gelbblättrige Pyrethrum, reizend zu Einfassungen und für Tep- pichgärtnerei	— 60 15
13367	« parthenioides aureum fol. la- ciniatis , goldgelb, geschlitz- blättrig, sehr schön	— 50 15
13370	« aureum Golden Gem , gold- gelbblättrig mit gefüllt. weissen Blumen, schön	— 60 15
13373	« « « selaginoides , mit gold- gelber, farnartig fein geschlitzter Belaubung, prachtvoll	1 — 20
13376	« Tchihatschewii *, feinblättrige, moosartig belaubte Spezies	2 — 20
13379	« Willmotti (cinerariaefolium), graublättrige Insektenpulverpfl.	1 — 20
13389	Ranunculus asiaticus superbissi- mus ☉*, prachtvoll, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	— 60 15

13389. *Ranunculus asiaticus superbissimus*.

- 13404 **Rheum D. Collinianum**, prachtvolle
Blattpflanze für Rasenplätze — 30 10
13413 « **officinale**, mit Gunnera ähn-
licher Belaubung — 60 15

13413. *Rheum officinale*.
20 Gr. 60 ♂, à Port. 15 ♂.

N ^o		20 Gr. Port.
13416	Rheum palmatum	— 40 10
13417	« « atropurpureum	— 40 10
13422	« Queen Victoria	— 15 10
13437	« gemischt	— 20 10
13450	Rudbeckia grandiflora hybrida	4 — 30
13452	« laciniata	— 40 10
13454	« Neumannii , leuchtend gelb	2 50 20
13456	« purpurea (Echinacea intermedia), karmesin mit schwarzbrauner Scheibe, grossblumig, prachtvoll	4 50 40
13464	Salvia argentea D., silberweiss- blättrig	— 60 15
13482	« japonica , mit langen dunkel- blauen Blütenrispen	— 60 15
13485	« « alba , weissblühend	— 80 15
13494	« nutans , mit hängenden Blüten- rispen	1 — 20
13500	« patens , herrliche grossbl. blaue Salvia. Die knollige Wurzel wird im Herbst ausgehoben und im Keller wie Georginen etc. über- wintert, im Frühjahr wieder ausgepflanzt	— — 40

13500. *Salvia patens*.
à Port. 40 ♂.

13503	Salvia pratensis nemorosa	2 80 25
13506	« Sclarea , Moselblümchen	— 90 15
13512	« sylvestris	— 40 10
13524	Saponaria ocymoides , sehr schön	— 40 10
13527	« officinalis	— 40 10
13536	Saxifraga Aizoon	1 Gr. 3 — 50
13551	« caespitosa , rasenbildend	— — 30
13585	« Cymbalaria (Huetti), reizende gelbblüh. niedrige, blüht schon 8 Wochen nach der Aussaat	— — 40 20
13590	« Hostii	1 Gr. 1 60 20
13608	« viele Sorten gemischt Die Saxifragen sind niedliche Stauden, namentlich für Felsen- partien sehr zu empfehlen.	3 50 30
13611	Scabiosa caucasica , blassblau, herr- liche Schnittstaude	3 50 30
13612	« « alba	— — 30
13652	Sedum * Aizoon, gelb	— 80 15
13674	« hybridum , goldgelb	9 — 70
13680	« kantschaticum	2 80 25
13686	« Maximowiczii , gelb	1 — 30
13702	« reflexum , Tripmadam, gelb	— 30 20
13714	« spurium , blassrosa	1 20 20
13717	« « splendens	— 30 20
13722	« viele schöne Sorten gemischt	2 — 20

Nr.		20 Gr.	Port.
13732	<i>Sempervivum tectorum</i>	1 Gr.	— 80 20
13734	« <i>triste</i>	5 «	1 20 20
13738	« viele schöne Sorten gemischt . . .	5 —	— 30

Mit zahlreichen and. Sorten stehen wir auf Wunsch zu Diensten! —

13755	<i>Silene</i> * <i>alpestris</i>	— —	25
13770	« <i>Saxifraga</i> , reizend	— 80	15
13773	« Schafta, leuchtend rosa, prachtvoll	2 40	20
13776	« <i>tatarica</i>	— 60	15
13809	<i>Spergula</i> * <i>pilifera</i> , sehr fein, rasenbildend	6 —	30
13812	« <i>pilifera aurea</i> , prachtvolle goldgelbe Teppichpflanze . . . 1 Gr.	4 —	60
13818	<i>Spiraea</i> <i>Aruncus</i>	— —	20
13820	« <i>filipendula</i>	1 —	20
13824	« <i>Ulmaria</i>	— 60	15
13834	<i>Stachys lanata</i> *, mit weisswolliger Belaubung, prächtig für Einfassungen	— 30	10
13842	<i>Statice eximia</i>	1 —	20
13848	« <i>Gmelini</i>	1 —	20
13851	« <i>incana hybrida nana</i> gemischt, beste für Bänder	— 30	10




13851. *Statice incana hybrida nana*.

20 Gr. 30 ♂, à Port. 10 ♂.

13854	<i>Statice latifolia</i>	1 80	20
13857	« <i>Limonium</i>	1 80	20
13878	« <i>tatarica</i>	— 40	10
13882	« <i>Wildenowii</i> , schön blau	— 60	15
13886	<i>Stenactis speciosa</i>	1 —	20
13908	<i>Telekia D cordifolia</i>	— 40	10
13914	<i>Tellina grandiflora</i>	2 50	20
13917	<i>Teucrium Chamaedrys</i>	3 —	30
13919	<i>Thalictrum adiantifolium</i>	— 40	10
13923	« <i>angustifolium</i>	— 80	15
13932	« <i>glaucom</i>	— 40	10
13936	« <i>minus</i>	— 80	15
13947	« <i>gemischt</i>	— 40	10
13953	<i>Tradescantia virginica</i>	2, —	20

Nr.		20 Gr.	Port.
13965	<i>Tritoma Saundersi</i> , Maikönigin	— —	50
13966	« <i>Uvaria grandiflora</i> , prachtvolle Gruppenpflanze mit orangefarbenem kolbenartig. Blütenstand	— —	15
13986	<i>Tunica</i> ☉ * <i>Saxifraga</i> , reizend	— 40	10
13995	<i>Valeriana officinalis</i> , Baldrian	4 —	30
14015	<i>Verbascum olympicum</i> ♂, sehr schön	2 —	20
14017	« <i>pannosum</i>	— 30	10
14019	« <i>phoeniceum</i> ☉, gemischt	— 30	10



14019. *Verbascum phoeniceum*.

20 Gr. 30 ♂, à Port. 10 ♂.

14034	<i>Veronica candida</i> , weissblättr., schön	— —	25
14046	« <i>gentianoides</i>	2 —	20
14069	« <i>repens</i>	— —	30
14070	« <i>sibirica</i>	— —	20
14076	« <i>virginica</i>	4 —	30
14082	« schöne Sorten gemischt	— 80	15
14091	<i>Viola cornuta</i> ☉ * <i>Admiration</i>	3 —	30
14094	« <i>cornuta alba</i>	3 —	30
14097	« « <i>Blue Perfection</i>	3 —	30
14100	« « <i>Mauve Queen</i>	2 50	20
14103	« « <i>Purple Queen</i>	2 80	20
14105	« « prachtvolle Mischung	2 80	20
14106	« <i>lutea</i>	1 —	20
14109	« « <i>splendens</i>	1 40	20
14127	« <i>odorata semperflorens</i>	2 40	20
14130	« « <i>alba</i>	2 40	20
14134	« « <i>Hamburger Treib-</i>	— —	30
14135	« « <i>rossica perfecta</i>	6 —	30
14136	« « <i>sulphurea</i> , gelb	— —	50
14137	« « <i>The Czar</i>	— —	50
14139	« « « <i>alba</i>	— —	50
14154	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> , grossblumig blau, prachtvoll	2 —	20
14160	« <i>grandiflora fl. albo</i>	1 50	20
14166	« « <i>nana</i> , (<i>Platycodon Mariesi</i>)	3 —	30
14168	« « « <i>alba</i>	3 —	30



Topfgewächs-Samen.

Seeds of Greenhouse plants. — Graines de plantes de serre.

☉ 1jährige. ♂ 2jährige. ♀ strauchartige. 2 Stauden. § Schlingpflanzen. □ Kalthauspflanzen.
□ Warmhauspflanzen. □ Pflanzen für temperiertes Haus.

Die meisten zur Verwendung kommenden Beutelfrüchte sind mit ausführlicher Kultur-Anweisung versehen.



14287. Abutilon.




14295. Acacia-Zweig.

- | N ^o | | à Port. |
|----------------|--|-----------|
| 14287 | Abutilon ♀ neueste Hybriden in Prachtmischung 25 K. | 30 |
| 14295 | Acacia 2 □ albicans | 20 |
| 14379 | « Iophantha 20 Gr. | 30 |
| 14450 | « schönste Sorten gemischt 20 « | 40 |
| 14455 | Achimenes 2 □, in vielen prächtigen Varietäten gemischt | 40 |
| | Agave, siehe Succulenten, Nr. 17450 u. f. | |
| | Aloë, siehe Succulenten, Nr. 17615. | |
| 14507 | Amaryllis vittata hybrida, in prächtigen Spielarten gemischt 10 K. | 30 |
| 14533 | Anthurium Scherzerianum 2 □ 10 « | 50 |
| 14551 | Aralia Sieboldi, reiner Samen, im April lieferbar 1000 K. 1 M 50 | 100 K. 20 |



14551. Aralia Sieboldi.
000 K. 1 M 50, 100 K. 20.

- | N ^o | | à Port. |
|----------------|---|---------|
| 14573 | Aristolochia elegans, dunkelpurpur, rahmweiss gefleckt, mit gelbem, dunkelrot geadertem Schlund | 20 |
| 14574 | « ornithocephala, prächtige Schlingpflanze mit grossen braun getigerten Blumen 5 K. | 20 |



14586. Azalea indica.
à Port. 40.

- Nr. à Port. d
- 14578 *Asparagus decumbens* von überaus zierlichem Habitus, mit langen, starkverzweigten feingefiederten Ranken von graugrüner Färbung. Die zahlreichen kleinen weiss. Blüten haben rote Staubfäden und duften nach Maiblumen 10 K. 25
- 14580 « *falcatus* (Sprengeri), prächtige Ampelpflanze 25 K. 20
- 14582 « *plumosus nanus* 10 « 40
- 14583 « « *robustus* 10 « 40
- 14584 *Aucuba japonica* bl., von den verschiedensten Sorten geerntet . . . 20 K. 40
- 14586 *Azalea indica* bl., schönste und neueste 100 K. 25

Begonia.

Der Kultur von Begonien wenden wir besondere Sorgfalt zu. Durch lange Jahre wählten wir stets vom Guten das Beste und haben unsere Begonien eine Vollendung erreicht, welche den höchsten Ansprüchen genügen dürfte. Knollen siehe Zwiebeln.

Nr. Begonia, knollenartige 2 □. d

- 14604 *Davisi*, mit leuchtend scharlachroten Blumen, sehr effektivvoll . . . 500 K. 30
- 14608 *Froebeli*, prächtig 500 « 30
- 14616 *hybrida gigantea feuerrot* (scharlach) 500 « 40



14604—14658. Begonia hybr. gigantea.

- 14617 *Begonia gigantea* gelb 500 K. 30
- 14619 « *gigantea orangerot* 500 « 40
- 14623 « « *rot mit gelber Mitte* . . . 500 « 40
- 14626 « « *weiss* 500 « 40
- 14628 « « *gemischt in prachtvollem Farbenspiel, das vorzüglichste aller Knollen-Begonien* 500 K. 30
- 14634 « « *cristata* 250 « 30
- 14635 « « *Mammut, in prachtvollen Farben. Die Blumen erreichen eine Grösse von 15 bis 18 cm Durchmesser* 250 K. 25
- 14658 « « *fl. pl., die schönsten gefüllten Begonien in Mischung, sicher einen guten Prozentsatz bestgefüllt. Blumen ergebend I. Qualität* . . . 250 K. 40



14634. *Begonia hybrida gigantea cristata.*
250 K. 30 d.



14658. *Begonia hybr. fl. pl.* 250 K. 40 d.

Nr. Begonia, strauchartige: à Port. d

- 14677 « *Erfordia*, prächtige Sorte, für niedrige Gruppen und Einfassungen unübertrefflich 500 K. 40
- 14694 « *Schmidt*, prächtiger überaus dankbarer Winterblüher 250 K. 20
- 14695 « *semperflorens alba* 20
- 14696 « « *atropurpurea* (Vernon), mit metallisch glänzenden Blättern und purpurroten Blumen, besonders prächtvoll fürs freie Land 20
- 14697 « « *atropurpurea* (Vernon) compacta (Teppichkönigin) 30
- 14704 « « *Zulukönig* (Schwarze Begonia). Aussehen erregende, den Semperflorens-Arten entstammende Einführung! Die Färbung der ganzen Pflanze ist ein metallisch glänzendes Dunkelschwarzrot. Die Blüten sind von leuchtend scharlachroter Farbe . . . 500 K. 40
- 14710 *Begonia Rex*, schönste Hybriden gemischt 2 □ 100 K. 40

№

à Port. ♂

14816 *Caladium bulbosum*, buntblättr. Pracht-Sorten gemischt 10 K. 30

14816. *Caladium*.

10 K. 30 ♂.

14820	<i>Calceolaria hybrida</i> ♂□, getigerte grossblumige, in prächtigstem Farbenspiel	500 K.	50
14823	« <i>hybrida</i> , getuschte, grossblumige, in den mannigfaltigsten Farben	500 K.	40
14826	« « getigerte und getuschte, gemischt	500 K.	40
14829	« « <i>nana</i> , getigerte Zwerg- in prachtvollen Farben	500 K.	50
14832	« « « getuschte Zwerg-, frühblühende prächtige Varietäten	500 K.	40
14833	« « « getigerte und getuschte in feinst. Mischung 500 K.		40

14838	<i>Calla aethiopica</i> □□, bekannte Pracht-pflanze, im Winter blühend	50 K.	30
14839	« <i>aethiopica nana</i>	25 «	30
14876	<i>Callistemon</i> (Metrosideros.) □□ viele Sorten gemischt	20 Gr. 3 M. — ♂,	25
14878	<i>Camelia japonica</i> □□, einfache zu Unterlagen	100 K. 1 M. 10 K.	20
14885	« <i>japonica fl. pleno</i> , schön gefüllte Sorten	100 K. 1 M. 80 ♂, 10 K.	30

Canna, Blumenrohr. □□ à 20 Gr. 10 K. M. ♂

14928	alle Sorten gemischt	—	30 10
14960	<i>Crozy's neue grossblumige Varietäten in Prachtmischung</i>	— 60	15
15098	<i>Carica Papaya</i> □□, Melonenbaum	10 K.	20
	<i>Cestrum</i> , siehe <i>Habrothamnus</i>	à Port.	♂
15174	<i>Chrysanthemum indicum fl. pl.</i> , grossblumige, von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität		40
15182	« <i>indicum pomponicum fl. pl.</i> , von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität		40
15186	« « <i>japonicum fl. pl.</i> , von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität		40

*Canna*, Blumenrohr.

№	à Port. ♂
15193	<i>Cineraria hybrida grandiflora</i> in prächtigen Farben, nur von Blumen I. Ranges gesammelt 1 Gr. 4 M. 50 ♂, 40
15194	« <i>hybrida grandiflora alba</i> , rein weiss 1 Gr. 4 M. 50 ♂, 40
15195	« « <i>grandiflora azurea</i> , azurblau 1 Gr. 4 M. 50 ♂, 40
15196	« « « <i>rosa</i> Varietäten 1 Gr. 5 M. 50
15198	« « « <i>Stella</i> 1 « 5 « 50
15200	« « « <i>kermesina</i> 1 « 4 « 40
15201	« « « <i>plenissima</i> , extra grossblumige, von den dichtgefülltesten Blumen gesammelt 1 Gr. 5 M. — ♂, 50
15207	« « <i>nana grandiflora</i> , von den niedrigsten u. gedungensten Pflanzen, Preisblumen I. Ranges 1 Gr. 5 M. 50
15209	« « « <i>plenissima</i> , von prächtig gefüllten Blumen gesammelt, extra 1 Gr. 5 M. — ♂, 50

№

à Port. ♂


15215	<i>Cineraria maritima</i> ♀□, silberweisse Gruppenpflanze	20 Gr. 50 ♂, 10
15224	« <i>maritima candidissima</i>	20 « 40 « 10
15260	<i>Clanthus Dampieri</i> ○□, importiert 50 K.	30
15262	« <i>Dampieri Deutsche Flagge</i> , die grossen Schmetterlingsblumen sind scharlach mit schwarz und weiss; ganz prachtvoll	5 K. 50
15269	<i>Cobaea scandens</i> ♀□S, prächtige Schlingpflanze	20 Gr. 1 M. 30 ♂, 20
15272	« <i>scandens fl. albo</i>	30
15275	<i>Coffea arabica</i> ♀□, 10 Früchte	50

- à Port. ♂
 15301 **Coleus**, in guter Mischung 20
 15305 « **allerneueste grossblättrige Pracht-**
sorten in herrlichem Farbenspiel 30



15305. **Coleus**.
 Port. 30 ♂.

- 15306 **Coleus monstrosus**, neue grossblättrige
 Varietäten gemischt 30




15412. **Cyclamen europaeum**.
 25 K. 40 ♂.

- 15412 **Cyclamen** 4 □ **europaeum** 25 K. 40
 15452 « **persicum Papilio**. Schmetterlings-
 Alpenveilchen mit prächtig gefransten
 und gewellten Blüten 100 K. 4. ♂, 10 K. 50

Cyclamen persicum giganteum:

№	Eigene Zucht.	♂
15456	Kaiser Wilhelm, leuchtend dunkelrot 100 K. 2. ♂, 10 K.	25
15458	Montblanc, reinweiss 100 « 2 « 10 «	25
15463	roseum, zarte angenehme Färbung 100 K. 1. ♂ 80 ♂, 10 K.	20
15464	sanguineum (Williams Brillant), bril- lant leuchtende Farbe 100 K. 2. ♂ 50 ♂, 10 K.	30
15468	grossblumige Alpenveilchen in präch- tiger Mischung 100 K. 1. ♂ 60 ♂, 10 K.	20



15468. **Cyclamen persicum giganteum**,
 grossblumige gemischt.
 100 K. 1. ♂ 60 ♂, 10 K. 20 ♂.


- à Port. ♂
 15470 **Cyclamen persicum giganteum**
Rokoko

	mit grossen flachen runden Blumenpedalen gewellt und gekräuselt	100 K. 3. ♂, 10 K.	40
15493	Datura ♢ □ arborea flore pleno	10 «	40
15565	Dracaena ♢ □ (Cordylina) arborea 100 K. 60 ♂, 20 «	20	20
15566	« australis	50 «	30
15572	« congesta	100 K. 2. ♂, 10 «	25
15574	« Draco , Drachenbaum	10 «	20
15576	« indivisa	100 «	30
15582	« « liniata	100 «	30
15586	« rubra	10 «	40
15590	« Veitchi	100 «	25

Echeveria, siehe Succulenten Nr. 17866 u. f.

15635	Epacris hybrida ♢ □, Felsenstrauch, prach- volle Sorten gemischt	10 K.	30
15638	Erica ♢ □, schönste Kap-Species, herrliches Farbenspiel gemischt	40	40
15662	Erythrina ♢ □ crista galli	10 K.	40
15710	Eucalyptus ♢ □ globulus , Fieberheilbaum	25	25
15746	« die schönsten Sorten gemischt 20 Gr. 1. ♂ 20 ♂, 20	20	20
15794	Ficus elastica , Gummibaum	50 K.	100
15819	Fragaria indica , indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze	25	25

- N^o 15836 **Fuchsia** $\square$ **hybrida**, schönste und neueste einfache Varietäten 20 K. 25
 15839 « **hybrida fl. pl.**, schönste und neueste gefüllte Varietäten 20 K. 35



15839. Fuchsia hybr. fl. pl. (Blume).
 20 K. 35 $\mathcal{A}$.

- 15893 **Gesneria** **hybrida** $\square$, neueste Pracht-
 sorten gemischt 40



15893. Gesneria. Port. 40 $\mathcal{A}$.

Gloxinia hybrida grandiflora $\square$

- N^o 15903 **crassifolia erecta** (robusta), mit aufrecht-
 stehenden Blumen, prachtvoll 30
 15904 « **horizontalis**, mit horizontal stehenden
 Blumen, prachtvoll 30
 15905 « **pendula**, Blumen herabhängend 30
 15906 « **vorstehende grossblumige Sorten**
in prachtvoller Mischung 30
 15908 « **Kaiser Wilhelm**, ebenso prachtvoll
 wie die vorhergehende Sorte, Blumen
 aber prächtig blau mit weissem Rande 40



15906. Gloxinia hybrida grandiflora
 crassifolia.


Port. 30 $\mathcal{A}$.

- 15910 **alba** (Montblanc), prachtvoll reinweiss . 40
 15911 **Defiance**, prachtvoll, glühend scharlachrot 50
 15912 **Galathée**, karmin mit weissem Schlund . 50
 15922 **allerfeinste punktierte, getigerte und**
leopardierte in Prachtmischung . 40
 15935 **Gossypium herbaceum** $\square$, Baumwolle
 20 Gr. 50 $\mathcal{A}$, 10
 15947 **Grevillea** $\square$ **robusta** 20 « 120 « 20



15947. Grevillea robusta (klein).


20 Gr. 1 $\mathcal{A}$ 20 $\mathcal{A}$, à Port. 20 $\mathcal{A}$.

15922. *Gloxinia hybrida punctata*.Port. 40 δ .


N ^o		à Port.	δ
15979	<i>Habrothamnus</i> $\text{h} \square$ <i>elegans</i>	25 K.	25
16018	<i>Hedychium</i> $\text{h} \square$ <i>Gardnerianum</i>		30
16026	<i>Heliotropium</i> Anna Turell		30
16048	« in schönen Sorten gemischt	20 Gr. 2 $\mathcal{M}$,	25
16049	« neue grossblumige und grossdoldige Varietäten, (Riesen-Heliotrop) in bester Mischung		30
16105	<i>Hibiscus</i> $\text{h} \square$ <i>rosa sinensis</i> h , in prach- vollen Farben gemischt	10 K.	30
16134	<i>Impatiens</i> Sultani $\text{h} \square$	100 «	40
16135	« Sultani hybrida	50 «	20

Kakteen, siehe Succulenten. N^o 17672 u. folg.16134. *Impatiens Sultani*.100 K. 40 δ .

N ^o		à Port.	δ
16258	<i>Kennedya</i> $\text{h} \square$ S gemischt	25 K.	30
16283	<i>Lantana</i> $\text{h} \square$ <i>hybrida</i> , in vielen schönen Sorten gemischt, sehr leicht aus Samen zu ziehen und äusserst dank- bar, auch als Gruppenpflanze im freien Grunde	20 Gr. 50 δ ,	20
16301	<i>Lapageria</i> rosea $\text{h} \square$ S , hier geerntet, prachtvoll	10 K.	40
16313	<i>Lavatera</i> arborea variegata, schöne Dekorationspflanze besonders zur Einzelstellung zu empfehlen		25


16313. *Lavatera arborea variegata*.à Port. 25 δ .

16343	<i>Libonia</i> $\text{h} \square$ <i>floribunda</i>	10 K.	30
16349	<i>Lippia</i> (Aloysia) $\text{h} \square$ <i>citriodora</i>		30



16367. *Lobelia littoralis*, mit Früchten.
25 K. 30 ♂.

- | № | à Port. ♂ |
|---|-----------------|
| 16367 <i>Lobelia littoralis</i> , zierliche Ampelpflanze | 25 K. 30 |
| 16368 <i>Lotus peltorhynchus</i> , prächtige Ampelpflanze | 5 K. 30 |
| 16394 <i>Medeola asparagoides</i> (Myrsiphyllum) 2 □ §, reizende Schlingpflanze mit glänzend grünen, zarten Ranken, sehr gesucht zur Binderei | 20 Gr. 80 ♂, 20 |
| 16427 <i>Melaleuca</i> 1 □, schöne Sorten gemischt | 25 |



16427. *Melaleuca*.
Port. 25 ♂.

Mesembrianthemum, siehe Succulenten
Nr. 18020.

Metrosideros s. *Callistemon* Nr. 14876.

- | | |
|--|-------------------------|
| 16448 <i>Mimosa pudica</i> 1 □, schamhafte Sinnpflanze, „Rühr mich nicht an“, sehr interessant | 20 Gr. 60 ♂, 15 |
| 16461 <i>Musa</i> 2 □ <i>Ensete</i> | 100 K. 3. 50 ♂, 5 K. 30 |
| 16474 « <i>religiosa</i> | 5 « 30 |
| 16490 <i>Myrtus</i> 1 □, <i>communis</i> | 20 |
| 16500 <i>Naegelia hybrida</i> 2 □, herrliches Farbenspiel gemischt | 250 K. 30 |
| 16506 <i>Nerium Oleander</i> 1 □ in schönen Sorten gemischt | 20 Gr. 50 ♂, 20 |



16448. *Mimosa pudica*.
20 Gr. 60 ♂, Port. 15 ♂.

- | № | à Port. ♂ |
|--|-----------|
| 16509 <i>Nertera depressa</i> 2 □, niedliche Alpenpflanze mit kl. korallenroten Beeren | 40 |
| 16512 <i>Nicotiana</i> 1 □ <i>glauca</i> | 20 |
| 16538 <i>Passiflora</i> 1 □ § <i>cocerulea</i> , Passionsblume | 20 |



16461. *Musa Ensete* (Banane),
prachtvolle Solitairblattpflanze.
100 K. 3. 50 ♂, 5 K. 30 ♂.

№	<i>Pelargonium</i> 1 □	à Port. ♂
16575	<i>Englische grossblumige</i> von unserem eigenen Prachtsortiment gesammelt	100 K. 3. 50 ♂, 10 K. 40
16578	<i>Fancy- oder Fantasie-</i> Mischung	100 K. 4. 50 ♂, 10 K. 50
16581	<i>Odier oder Diadematum</i> , prächtige fünf- fleckige von unserem eigenen Sortiment	100 K. 3. 50 ♂, 10 K. 40
16601	<i>zonale</i> (Scarlet) 1 □, in vielen schönen Sorten gemischt	20 Gr. 1. 50 ♂, 20
16604	« <i>allerneueste Varietäten in prächtiger Mischung</i>	50 K. 40
16605	« <i>fl. pl.</i> , gefüllte Scarlet-Pelargonien	10 K. 25
16607	« <i>bronze- und goldbuntblättrige Varietäten gemischt</i>	100 K. 3. 50 ♂, 10 K. 25



16601. Pelargonien, einf. Scarlet.
20 Gr. 1 $\mathcal{H}$, à Port. 20 $\mathcal{A}$.

N ^o		à Port. $\mathcal{A}$
16673	Phormium [] Colensoi fol. var., „euro- päischer Samen)	30
16676	„ tenax	20
16679	„ „ fol. var.	25



16676 Phormium tenax.
à Port. 20 $\mathcal{A}$.

16763 Poinsettia pulcherrima $\square$ prächtige
Euphorbiacee, scharlach . . . 10 K. 50




16763. Poinsettia pulcherrima.
10 K. 50 $\mathcal{A}$.

Primula chinensis fimbriata:

Unsere Primeln sind in Blütenform, Grösse
und Farbenspiel unübertrefflich.

N ^o	a. Einfache Sorten.	$\mathcal{A}$
16800	alba pura, weiss 1000 K. 4.— $\mathcal{H}$, 50 K.	30
16805	coccinea (atrosanguinea) leuchtend blutrot 1000 K. 6.—	50 „ 40
16812	Karfunkelstein, dunkelblutrot . . . 25	30
16814	kermesina splendens, eine der besten 1000 K. 4.— $\mathcal{H}$, 50	30
16820	Mont blanc . . . 1000 K. 5.—	50 „ 35
16838	filicifolia (macrophylla) alba pura . . . 1000 K. 6.—	50 „ 40
16844	„ kermesina splendens 1000 K. 6.—	50 „ 40



16838. Primula chin. fimbr. filicifolia.
1000 K. 6 $\mathcal{H}$, 50 K. 40 $\mathcal{A}$.

Nr	a. Einfache Sorten.	♂
16860	Einfache gefranste Primeln in prachvoller Mischung 1000 K. 4.— 100 K. 30	
	b. Gefüllte Sorten.	
16870	alba pura plena . . . 100 K. 1.—	20 « 30
16876	carminea plena . . . 100 « 1.60	20 « 40
16881	kermesina . . . 100 « 1.20	20 « 40
16890	Gefüllte, gefranste Primeln, in prachvoller Mischung 100 K. 1.20	20 « 30

- Primula obconica grandiflora**, siehe Stauden Nr. 13311 u. folg.
- 16909 **Punica** $\frac{b}{\square}$ **Granatum**, Granatbaum à Port. 20 Gr. 60 ♂, 15
- 16939 **Rhododendron** $\frac{b}{\square}$ **arborescens hybridum**, gemischt 40
- 16948 **Richardia albo-maculata** $\frac{b}{\square}$, Zwerg-Calla mit weiss gefleckten Blättern und gelblichen Blumen, sehr schön 25 K. 30




16948. **Richardia albo-maculata**. 25 K. 30 ♂.
- 16954 **Rivinia** $\frac{b}{\square}$ **humilis**, mit roten Früchten 25



16954. **Rivinia humilis**. à Port. 25 ♂.

- Rochea**, siehe Succulenten Nr. 18029.
- 16972 **Saintpaulia ionantha** $\frac{b}{\square}$ (Usambaraveilchen), bringt reizende veilchen-ähnliche Blumen . . . 40
- Salvia patens**, siehe Nr. 13500.
- 16990 « **splendens** $\frac{b}{\square}$ prachvolle Topf-Salvia mit scharlachroten Blütenständen 100 K. 30
- 16996 « « **compacta** . . . 50 « 30
- 16997 « « **Ingenieur Clavenad**, überaus prächtige Sorte, besonders zeitig blühend und gleich effektiv im Topfe, wie auf Gruppen ausgepflanzt . . . 50 K. 25
- Sempervivum**, s. Succulenten Nr. 28059.
- 17059 **Solanum** $\frac{b}{\square}$ **Capsicastrum**, mit schönen roten Früchten, prächtig, besonders im Winter 20



17059. **Solanum Capsicastrum**. à Port. 20 ♂.


- 17070 **Solanum Hendersoni**, mit orangeroten Früchten, prachvoll . . . 20
- 17086 « **Pseudocapsicum**, prächtige Topfpflanze mit roten Früchten . . . 20
- 17095 « **Warszewiczoides** . . . 20
- Andere Sorten siehe Sommergewächse Nr. 8950 u. f.
- Stapelia**, s. Succulenten Nr. 18086.
- 17167 **Stephanotis floribunda** $\frac{b}{\square}$ ♂, bekannte prächtige Schlingpflanze für's Warmhaus mit weissen wohlriechenden Blumen 5 K. 30
- Stevia**, siehe Sommerblumen Nr. 9030 u. f.

Streptocarpus Rexii, Veitch's neueste Hybriden:


- 17178' Prächtige Varietäten in schönstem Farbenspiel gemischt . . . 500 K. 30
- Die **Streptocarpus** eignen sich wegen ihrer grossen Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen und Zugluft sehr gut zu Zimmerpflanzen. Ihre von langen graziösen Schäften getragenen, sich in allen Schattierungen von weiss bis dunkelblau, fleischfarben, rosa und karmin zeigenden Glockenblüten erscheinen von Mai bis November. Dabei erstarkt die nicht einziehende Pflanze von Jahr zu Jahr mehr, um schliesslich die Blüten in ganzen Bouquets hervorzu-bringen. Blühen bei Aussaat im Frühjahr bereits im ersten Jahr.



17178. *Streptocarpus Rexii*,
Veitch's neueste Hybriden gemischt.
500 K. 30 ϕ .



17179. *Streptocarpus Wendlandi*.
500 K. 30 ϕ .




17286. *Torenia Fournieri*.
à Port. 40 ϕ .

- | | | |
|----------------|--|----------------|
| N ^o | | à Port. ϕ |
| 17179 | <i>Streptocarpus Wendlandi</i> , neue interessante Pflanze, die nur ein einziges Blatt hervorbringt, welches 50—60 cm lang und 25—35 cm breit wird | 500 K. 30 |
| 17271 | <i>Thunbergia</i> , $\square$ $\S$ <i>coccinea</i> (Hexacentris), scharlachrot | 10 K. 30 |
| 17274 | « <i>fragrans</i> , schneeweiße sehr schöne Spezies | 10 K. 30 |
| 17283 | <i>Torenia</i> $\odot$ $\square$ <i>Bailloni</i> | 50 |
| 17286 | « <i>Fournieri</i> (edentula) | 40 |
| 17289 | « <i>grandiflora</i> | 40 |

Die Toremien sind prächtige Pflanzen; im Februar ausgesät, blühen sie unaufhörlich vom zeitigen Sommer bis spät in den Herbst.

- 17322 *Tydaea hybrida grandiflora* Δ $\square$, grossblumige Prachtvarietäten gemischt . 50




17322. *Tydaea hybrida grandiflora*, grossblumige gemischt.
à Port. 50 ϕ .



17374. *Wigandia caracasana*.
à Port. 25 ϕ .

N ^o	à Port. ♂	N ^o	à Port. ♀
17353 <i>Veronica hybrida</i> in feinsten Mischung, schöne i. Winter blühende Topfpflanze	25	17374 <i>Wigandia</i> □ <i>caracasana</i>	25
17356 <i>Vinca rosea</i> ♢□, Sinngrün	30	17377 « <i>floribunda</i>	25
17357 « « <i>alba pura</i>	30	17398 <i>Yucca aloëfolia</i> ♢□	20
		17401 « <i>fol. varieg.</i>	30
		17422 « <i>filamentosa</i> ♢	30




17401. *Yucca aloëfolia* fol. varieg.
à Port. 30 ♂.

Succulenten.


Succulent Plants. Plantes grasses.

Diese Saft- und Fett-Pflanzen bieten des Interessanten so unendlich viel, dass die Liebhaberei vieler Pflanzenfreunde daher vollauf gerechtfertigt erscheint. Dabei sind sie durchaus nicht zärtlich und können sehr wohl, namentlich an Plätzen im Garten, wo starker Sonnenbrand herrscht, zur Dekoration Verwendung finden. Agaven und Kakteen, Euphorbien, Sempervivum, die letzteren meist ausdauernd, Mesembrianthemum-Arten etc., zwischen grotesk aufgebauten Steinen arrangiert, geben ein Bild, welches in seiner Eigenart jedenfalls von hohem Interesse für den Pflanzenfreund ist, namentlich wenn die vielen dieser Pflanzen eigenen, schönen Blüten erscheinen.


Wir stellen auch jedes andere Kakteen-Sortiment zusammen und verweisen auf unser besonderes Verzeichnis über Kakteen und Succulenten, welches auf Wunsch kostenlos zu Diensten steht.



17866. *Echeveria agavoides*.
50 K. 40 ♂.



17450. *Agave americana*.
20 K. 15 ♂.



17885. *Echeveria metallica*.
50 K. 50 ♂.


N ^o	♂	N ^o	♂
17450 <i>Agave</i> ♢□ <i>americana</i>	20 K. 15	17521 <i>Agave</i> <i>univittata</i>	20 K. 20
17453 « <i>americana</i> fol. var.	20 « 20	17533 « 1 Sortiment in 10 schönen Sort.	à 20 « 150
17456 « <i>angustifolia</i>	20 « 90	17536 « in schönen Sorten gemischt	20 « 20
17458 « <i>applanata</i>	20 « 50	17615 <i>Aloë</i> , in schönen Sorten gemischt	20 « 20
17480 « <i>densiflora</i>	20 « 20	17672 <i>Cereus</i> , in vielen Sorten gemischt	10 « 20
17515 « <i>Salmiana</i>	20 « 30	17676 <i>Echinocactus</i> in vielen Sort. gemischt	10 « 15

N ^o		à Port.	N ^o		à Port.
17678	<i>Echinocereus</i> in schönen Sorten gemischt	10 K. 15	17892	<i>Echeveria retusa floribunda</i>	50 K. 60
17688	<i>Echinopsis</i> in vielen Sorten gemischt	20 „ 15	17903	„ <i>secunda</i>	50 „ 25
17734	<i>Mamillaria</i> , schöne „	20 „ 15	17906	„ <i>glauca</i>	50 „ 25
17763	<i>Opuntia</i> , in vielen „	20 „ 15	17918	„ in schönen Sorten gemischt	50 „ 25
17765	„ <i>Rafinesquiana</i>	20 „ 15	18020	<i>Mesembrianthemum</i> , in schönen Sorten gemischt	100 K. 25
7809	<i>Kakteen</i> , viele Gattungen gemischt	100 K. 50 „ 20 „ 15	18026	<i>Pincenectitia tuberculata</i> 2 1/2 (Beau-carnea), schöne Dekorationspfl.	20 K. 40
17866	<i>Echeveria</i> 2 1/2 agavoides	50 „ 20	18029	<i>Rochea</i> 1/2 <i>falcata</i>	200 „ 40
17885	„ <i>metallica</i>	50 „ 50	18059	<i>Sempervivum</i> 2 1/2 in schönen Sorten mischt	1 Port. 15
17888	„ <i>glauca</i>	20 „ 25	18086	<i>Stapelia</i> 1/2 in schönen Sort. gemischt	10 K. 20
17891	„ <i>Purpusii</i>	50 „ 30			

Wasserpflanzen.

Water-Plants. — Plantes aquatiques.

N ^o		à Port.	N ^o		à Port.	N ^o		à Port.
18101	<i>Alisma Plantago</i>	20 Gr. 60 „ 15	18180	<i>Isolepis gracilis</i> , sehr beliebt	40	18256	<i>Sarracenia purpurea</i>	20 K. 15
18107	<i>Caltha palustris</i>	30	18195	<i>Mentha aquatica</i>	30	18258	<i>Sagittaria montevidensis</i>	40
18108	<i>Carex arenaria</i>	20 Gr. 1 „ 20	18208	<i>Nelumbium speciosum</i>	5 K. 30	18261	<i>Scirpus natalensis</i>	20
18131	<i>Cyperus alternifolius</i>	40	18216	<i>Nuphar lutea</i>	30	18265	<i>Sparganium ramosum</i>	15
18134	„ <i>alternifol. fol. var.</i>	50	18218	<i>Nymphaea alba</i>	50 K. 25	18275	<i>Trapa natans</i> , 5 Früchte	40
18137	„ <i>„ nanus compactus</i>	40	18228	„ <i>coerulea</i>	20 „ 20	18276	<i>Typha angustifolia</i>	20
18152	„ <i>natalensis</i>	20	18232	„ <i>Lotus</i>	25 „ 20	18277	„ <i>latifolia</i>	20
18155	„ <i>Papyrus</i> (<i>Papyrus antiquorum</i>)	40	18242	„ <i>zanzibariensis</i>	25 „ 30	18284	Ein Sortiment schöner Wasserpflanzen in 10 Sorten à 1 Port.	250
18179	<i>Iris Pseud-Acorus</i>	15	18244	<i>Oryza sativa</i>	15			



18218. *Nymphaea alba*.
50 K. 25 „

Farnkräuter (Filices).


Ferns. — Fougères.

Die mit † bezeichneten sind Baumfarne, die mit * bezeichneten Freilandfarne.




Farnbouquet.

N ^o		à Port.	N ^o		à Port.	N ^o		à Port.
18303	<i>Adiantum „capillus Veneris“</i>	80	18345	<i>Aspidium aculeatum</i> *	60	18443	<i>Balanium</i> † <i>antarcticum</i>	80
18305	„ <i>cuneatum</i>	60	18351	„ <i>Filix mas</i> *	50	18447	<i>Blechnum brasiliense</i> †	80
18309	„ <i>formosum</i>	80	18396	<i>Asplenium Colensoi</i> , mit grossen fein getiederten Wedeln	90	18501	<i>Gymnogramme tararea</i>	80
18329	<i>Alsophila</i> † <i>australis</i>	60	18435	„ <i>Trichomanes</i> *	60			
18333	„ <i>excelsa</i>	80						



18351. *Aspidium Filix mas*.
à Port. 50 Δ .



18525. *Osmunda regalis*.
à Port. 60 Δ .




18575. *Scolopendrium officinale*.
à Port. 60 Δ .

N ^o	à Port.	N ^o	à Port.	N ^o	à Port.
18511 <i>Lomaria spicant</i>	60	18553 <i>Pteris cretica albo-lineata</i>	80	18584 Farne, 12 schöne Sorten (Kalthaus)	à 1 Port. 250
18517 <i>Nephrolepis exaltata</i>	80	18565 « <i>serrulata</i>	80	18585 Farne, 12 schöne Sorten (Freiland)	à 1 Port. 200
18519 <i>Nothochlaena Marantae</i> *	60	18566 « « <i>crisata</i>	80	18587 Freiland-Farne in vielen Sorten gemischt	60
18525 <i>Osmunda regalis</i> *	60	18569 « <i>tremula</i>	80	18588 Farne fürs Warmhaus in besten Sorten gemischt	80
18531 <i>Platynerium alcinorne</i>	80	18570 « <i>Wimsetti</i>	100	18589 Farne fürs Kalthaus in besten Sorten gemischt	80
18533 <i>Polypodium aureum</i>	60	18575 <i>Scolopendrium officinarum</i>	60	18590 Baum-Farne gemischt	80
18540 « <i>Reinwardti</i>	80	18577 <i>Struthiopteris germanica</i> *	60		
18543 « <i>vulgare</i> *	50				
18546 <i>Pteris aquilina</i>	70				

Palmen-Samen.


Alle Palmensamen, aus verschiedenen Erdtheilen stammend, reifen zu sehr ungleichen Zeiten und nur sehr wenige können auf Lager gehalten werden, da ihre Keimkraft in kurzer Zeit verloren geht. Aufträge auf einzelne Sorten werden deshalb bei Eingang, wenn nicht vorhanden, notirt und kommen erst dann zum Versand, wenn die neue Ernte der betr. Sorten eingeht. Auf diese Weise wird unseren verehrten Abnehmern die grösstmögliche Sicherheit geboten, stets Samen der neuesten Ernte zu erhalten.

N ^o		N ^o	
18605 <i>Areca Bauéri</i>	100 K. 3,— $\mathcal{M}$, 5 K. 25	18708 <i>Corypha australis</i>	100 K. 1,80 $\mathcal{M}$, 10 K. 30
18606 « <i>lutescens</i>	100 « 3,— « 5 « 25		
18615 « <i>sapida</i>	100 « 2,50 « 5 « 20		
18630 <i>Chamaedorea elongata</i>	100 « 5,— « 5 « 30		
18639 <i>Chamaerops excelsa</i> (Fortunei)	1000 K. 2,50 « 50 « 20		
18648 « <i>humilis</i>	100 « —,60 « 10 « 10		



18639. *Chamaerops excelsa*.
1000 K. 2 $\mathcal{M}$ 50 Δ , 50 K. 20 Δ .


18678 <i>Cocos australis</i>	100 K. 2,— $\mathcal{M}$, 10 K. 25
18690 « <i>flexuosa</i>	100 « 2,50 « 5 « 25
18692 « <i>nucifera</i> , Kokosnuss	1 Nuss 3,— «
18696 « <i>plumosa</i>	100 K. 2,50 « 5 « 25
18699 « <i>Romanzoffiana</i>	100 « 2,— « 5 « 25
18702 « <i>Weddelliana</i>	100 « 5,— « 5 « 30



18708. *Corypha australis*.
100 K. 1 $\mathcal{M}$ 80 Δ , 10 K. 30 Δ .

N ^o	Palmen-Samen:		δ
18729	<i>Kentia Belmoreana</i> . . .	100 K. 5,50 <i>M.</i> , 5 K.	40
18732	« <i>Forsteriana</i> . . .	100 « 6,— « 5 «	40
18735	<i>Latania borbonica</i> . . .	100 « 1,30 « 10 «	20
18747	<i>Pandanus utilis</i> , jedes Korn enthält mehrere Keime	100 « 3,50 « 5 «	30
18750	<i>Phoenix canariensis</i> . . .	100 « —,40 « 10 «	10
18759	« <i>dactylifera</i> . . .	100 « 1,50 « 10 «	20
18765	« <i>leonensis</i> (spinosa) . . .	100 « 1,— « 10 «	20

N ^o			δ
18771	<i>Phoenix pumila</i> . . .	100 K. 1,50 <i>M.</i> , 10 K.	20
18774	« <i>reclinata</i> . . .	100 « 1,— « 10 «	20
18786	« <i>tenuis</i> . . .	100 « —,80 « 10 «	15
18792	<i>Pritchardia filamentosa</i> . . .	100 « —,40 « 20 «	20
18798	<i>Sabal Adansoni</i> . . .	100 « —,40 « 20 «	20
18818	<i>Seaforthia elegans</i> . . .	100 « 2,— « 5 «	20



18735. *Latania borbonica*.


100 K. 1 *M.* 30 δ, 10 K. 20 δ.

18825 Ein Sortiment Palmensamen in 10 schönen Sorten à 1 Port. 2 *M.*

In- und ausländische Baum- und Sträucher-Samen Koniferen (Nadelhölzer).

Die Preise für Koniferen und Laubbölzer sind dem Kurs unterworfen und übernehmen wir keine Verbindlichkeit für Steigen und Fallen derselben.

N ^o		20 Gr. Port.
18953	<i>Abies balsamea</i>	— 60 15
18977	« <i>Nordmanniana</i>	— 40 10
18980	« <i>pectinata</i> (Weiss- od. Edeltanne) . . .	— 30 10
18996	<i>Araucaria excelsa</i> 100 K. 6 <i>M.</i> , 10 K.	— — 70



18977. *Abies Nordmanniana*.

20 Gr. 40 δ, Port. 10 δ.


N ^o		20 Gr. Port.
18998	<i>Biota</i> (Thuja) <i>orientalis</i> . à Ko. 3 <i>M.</i>	— 20 10
19001	« <i>orientalis aurea</i>	— 30 10
19064	<i>Cedrus Deodara</i> , in Europa geerntet . . .	— 60 15
19067	« <i>Libani</i> , die echte Ceder	— 60 15
19076	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupressus)	— 40 15
19178	<i>Cupressus macrocarpa</i> (Lambertiana) . .	— 60 15
19184	« <i>sempervirens horizontalis</i> (Tourneforti) . . . à Ko. 3 <i>M.</i>	— 30 10
19223	<i>Juniperus communis</i> , gew. Wachholder à Ko. 1 <i>M.</i> — δ	— 20 10
19252	« <i>virginiana</i> , ital. Samen à Ko. 3 <i>M.</i>	— 20 10
19268	<i>Larix europaea</i> , Lärche à Ko. 14 <i>M.</i>	— 40 10
19283	<i>Picea excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rottanne . . . à Ko. 10 <i>M.</i>	— 40 10
19307	<i>Pinus Cembra</i> , Zirbelkiefer à Ko. 2 <i>M.</i> — δ	— 15 10
19337	« <i>Laricio austriaca</i> (<i>nigra</i>), Schwarzföhre . . . à Ko. 10 <i>M.</i>	— 40 15
19358	« <i>Pinaster</i> (<i>maritima</i>), Meerstrandkiefer à Ko. 2 <i>M.</i>	— 20 10
19376	« <i>Strobus</i> , Weymoutskiefer	— 60 15
19382	« <i>sylvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre	— 40 15
19412	<i>Taxus baccata</i> Eibenbaum, reiner Samen	— 30 10
19463	<i>Wellingtonia gigantea</i> (<i>Sequoia</i>) . .	3 — 25


Laubhölzer.

Trees and shrubs. — Arbres et Arbustes.


№		à Kilo		20 Gr.	
		№	№	№	№
19622	<i>Acer Negundo</i> , virginischer . . .	1	20	—	10
19628	« <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn . . .	1	40	—	10
19634	« <i>Pseudoplatanus</i> . . .	1	80	—	10
19665	<i>Aesculus hippocastanum</i> . . .	—	70	—	10
19667	« <i>rubiunda</i> . . .	1	40	—	10
19670	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum, zur Ueberziehung von Sandstrecken, wertvoll als Seidenraupenfutter . . .	1	10	—	10
19682	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle . . .	1	80	—	15
19703	<i>Ampelopsis hederacea</i> (quinquefolia), wilder Wein . . .	5	—	—	25
19745	<i>Aristolochia Sipo</i> , Osterluzei oder Pfeifenstrauch 1 Port. . .	—	40	—	—
19754	<i>Azalea pontica</i> , von den besten Varietäten gesammelt 1 Port. . .	—	50	—	—
19763	<i>Berberis Aquifolium</i> (Mahonia) . . .	3	—	—	20
19799	« <i>vulgaris</i> , gemeine Berberitze . . .	2	—	—	20
19808	<i>Betula alba</i> , Birke . . .	1	80	—	15
19826	« <i>pendula</i> . . .	2	50	—	20
19832	<i>Bignonia Catalpa</i> (<i>Catalpa syriacaefolia</i>) . . .	2	50	—	20
19856	<i>Buxus sempervirens</i> , rein. Samen . . .	12	—	—	40
19878	<i>Caragana arborescens</i> . . .	4	50	—	20
19985	<i>Clematis flammula</i> (odoratissima), kleinblumig, weissblüh. 1 Port. . .	—	10	—	30
2000	« <i>hybrida</i> von Jackmanni, lanuginosa und patens in allerfeinst. Mischung 25 K. . .	—	40	—	—
20012	« <i>Vitalba</i> . . .	3	50	—	20
20015	« <i>Viticella</i> , kletternde . . .	3	50	—	20
20024	<i>Colutea arborescens</i> (Sutherlandia) . . .	3	—	—	20
20036	<i>Cornus mascula</i> , Kornelkirsche . . .	1	50	—	15
20093	<i>Crataegus coccinea</i> . . .	1	50	—	15
20117	« <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn in Beeren . . .	1	40	—	15
20147	<i>Cydonia japonica</i> . . .	1	Port.	—	30

№		à Kilo		20 Gr.	
		№	№	№	№
20150	<i>Cydonia vulgaris</i> , Quitte, vorzüglich für Unterlagen . . .	14	—	—	50
20159	<i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen . . .	4	50	—	30
20175	<i>Deutzia crenata</i> fl. pl. 1 Port. . .	—	10	—	50
20218	<i>Erica</i> , winterharte Freiland- . . .	—	50	—	—
20222	<i>Evonymus europaeus</i> , Pfaffenhütch. . .	4	50	—	30
20246	<i>Fagus sylvatica</i> , Rotbuche . . .	2	—	—	20
20266	<i>Fraxinus excelsior</i> , Esche . . .	1	—	—	10
20293	<i>Gleditschia triacanthos</i> . . .	1	80	—	15
20305	<i>Glycine sinensis</i> . . .	100 K.	2	10.	K.
20323	<i>Hedera Helix</i> , Efeu . . .	2	—	—	20
20329	<i>Hibiscus syriacus</i> , Eibisch . . .	2	50	—	20
20332	« <i>fl. pleno</i> . . .	4	—	—	30
20337	<i>Hydrangea japonica</i> (Hortensie) 1 Port. . .	—	30	—	30
20347	<i>Hypericum calycinum</i> , z. Bekleid. v. Abhängen geeignet 1 Port. . .	—	20	—	120
20378	<i>Juglans Regia</i> , gewöhnl. Walnuss . . .	1	50	—	10
20395	<i>Laurus nobilis</i> , Lorbeer . . .	1	50	—	15
20419	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenb. . .	2	50	—	20
20425	<i>Lonicera Caprifolium</i> , Je länger, je lieber . . .	—	15	—	50
20446	« <i>tatarica</i> gemischt . . .	«	—	—	40
20473	<i>Magnolia grandiflora</i> . . .	«	—	—	40
20476	« <i>Lenné</i> . . .	10 K.	—	—	40
Mahonia aquifolium, siehe Berberis aquifolium Nr. 19763.					
20506	<i>Mespilus germanica</i> , grossfrüchtige Mispel 1 Port. . .	—	15	—	60
20512	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere . . .	8	—	—	30
20515	« <i>nigra</i> , schwarze . . .	«	—	—	40
20533	<i>Paeonia arborea</i> , Baum-Paeonien, beste Sorten gemischt 1 Port. . .	—	25	—	1
20539	<i>Paulownia imperialis</i> . . .	3	—	—	20
20545	<i>Philadelphus coronarius</i> 1 Port. . .	—	25	—	120
20548	« <i>grandiflorus</i> . . .	—	25	—	130
20559	<i>Pirus communis</i> , Birnenkerne . . .	12	—	—	40
20575	« <i>malus</i> , Apfelkerne . . .	3	50	—	25
20581	« <i>paradisica</i> , echter Paradiesapfel in Früchten . . .	3	—	—	20
20596	<i>Platanus occidentalis</i> . . .	1	20	—	10
20599	« <i>orientalis</i> . . .	1	20	—	10
20614	<i>Populus nigra</i> . . .	5	50	—	25
20617	« <i>pyramidalis</i> . . .	5	50	—	25
20626	<i>Prunus avium</i> , Süßkirsche für Unterlagen . . .	3	—	—	20
20631	« <i>damascena</i> (St. Julien) . . .	2	50	—	20
20632	« <i>domestica</i> , Zwetsche . . .	—	70	—	10
20635	« <i>Lauro-Cerasus</i> , Kirschlorbeer . . .	3	30	—	20
20641	« <i>Mahaleb</i> , kleine wilde Weichselkirsche wohlriechend . . .	2	50	—	20
20644	« <i>Mirobalana</i> , vortreffl. Unterl. . .	6	—	—	30
20647	« <i>Padus</i> , Traubenkirsche . . .	6	—	—	30
20653	« <i>spinosa</i> , Schlehe od. Schwarzdorn . . .	1	30	—	10
20656	« <i>virginiana</i> , virginische Traubenkirsche . . .	4	—	—	20
20659	<i>Ptelea trifoliata</i> , dreibl. Lederbaum . . .	5	20	—	25
20671	<i>Quercus pedunculata</i> . . .	1	—	—	10
20674	« <i>rubra</i> . . .	1	40	—	10
20695	<i>Rhododendron ponticum</i> , in schöner Mischung, reiner Samen 1 Port. . .	—	25	—	120
20705	<i>Rhus Cotinus</i> , Perückenstrauch . . .	—	10	—	40
20708	« <i>glabra</i> . . .	—	10	—	30
20711	« <i>typhina</i> , Essigbaum . . .	3	20	—	20
20716	<i>Ribes aureum</i> , gelbblühende wilde Johannisbeere, beste Unterlage für hochstämm. Stachel- und Johannisbeeren 1 Port. . .	—	15	—	80
20717	« <i>sanguineum</i> , mit prächtig roten Blütendolden 1 Port. . .	—	20	—	240
20720	<i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Acacie . . .	3	—	—	20
20726	<i>Rosa bengalensis</i> , Monatsrose, in Früchten . . .	—	—	—	40
20729	« <i>canina</i> , für Unterlagen, reiner Samen . . .	2	40	—	20
20735	« <i>indica</i> (<i>Rosa Thea</i>), schönste Varietäten gemischt 1 Port. . .	—	15	—	80
20739	« <i>polyantha</i> , als sehr vorzügliche Unterlage für Topfrosen zu empfehlen . . .	—	15	—	50

20476. *Magnolia Lenné* (gross).10 K. 40 ϕ .

20717. *Ribes sanguineum*.

20 Gr. 2 M. 40 ♂, à Port. 20 ♂.

20747. *Rosa rugosa*.

20 Gr. 60 ♂, à Port. 15 ♂.

N ^o		à Kilo	20 Gr.
20741	<i>Rosa rubiginosa</i> schott. Zaunrose, undurchdringl. Hecken bildend	1 60	— 10
20747	« <i>rugosa</i> (Regeliana), prachtvoll grossbl. einfach, die grossen Rosenäpfel sind die bevorzugtesten zum Einmachen 1 Port.	— 15	— 60
20751	« <i>rugosa flore albo</i> 1 «	— 20	1 20
20771	<i>Salix Caprea</i> , Saalweide 3	—	— 25
20774	« <i>vitellina</i> , Dotterweide 3	50	— 25
20780	<i>Sambucus nigra</i> , Holunder 2	—	— 20
20795	« <i>racemosa</i> 2	50	— 20
20807	<i>Sophora japonica</i> 2	—	— 20
20810	« <i>pendula</i> 4	—	— 25
20816	<i>Sorbus Aucuparia</i> , Eberesche 1	—	— 25
20822	« <i>domestica</i> 1 Port.	— 20	1 30
20846	<i>Spartium scoparium</i> (Genista) 2	—	— 15
20867	<i>Spiraea callosa</i> (Fortunei), reiner Samen 1 Port.	— 15	— 60
20878	« <i>Douglasi</i>	— 25	2 —
20903	« <i>opulifolia</i>	— 15	— 60
20927	<i>Symphoricarpos racemosus</i> «	— 10	— 40
20930	« <i>vulgaris</i>	— 15	— 60
20933	<i>Syringa vulgaris</i> , schönste Varietäten gemischt, in Kapseln 4	—	— 30
20942	<i>Tamarix gallica</i> 1 Port.	— 20	— 70
20954	<i>Tilia europaea grandifolia</i> , Sommerlinde 2	50	— 20
20960	« <i>macrophylla</i> 6	—	— 25
20963	<i>Ulex europaeus</i> , Stachelginster 10	—	— 40
20978	<i>Viburnum</i> , Opulus, gemeiner 2	—	— 15
20999	<i>Weigelia rosea</i> 1 Port.	— 40	3 —

Beerenobst-Samen.

	20 Gr.	Port.
21008 Brombeeren (<i>Rubus fruticosus</i>), beste Sorten gemischt	— 40	10
21011 Erdbeeren (<i>Fragaria vesca</i>), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	1 20	20
21020 « immertragende rote Monats- ohne Ranken	—	— 30
21022 « « weisse Monats- ohne Ranken	—	— 30
21023 Wald-Erdbeeren	2 —	30
21024 Erdbeerhimbeere (<i>Rubus sorbifolius</i>)	2 —	30
21026 Heidelbeeren (<i>Vaccinium Myrtillus</i>)	— 40	15
21028 Himbeeren (<i>Rubus Idaeus</i>), grossfrüchtige, schöne Sorten gem.	— 20	10
21029 Japanische Weinbeere (<i>Rubus phoenicolasius</i>)	2 —	25
21030 Johannisbeeren (<i>Ribes rubrum</i>), grosse rote	— 30	10
21032 « grosse weisse	— 30	10
21034 « « schwarze (<i>Ribes nigrum</i>)	— 30	10
21036 « « in vielen Sorten gemischt	— 30	10
21039 Stachelbeeren (<i>Ribes Grossularia</i>), englische grossfrüchtige, in den vorzüglich. Sorten gemischt	— 50	15

Pflanzen-Verzeichnis.

Zwiebeln und Knollen.

Flower bulbs. — Oignons à fleurs divers, bulbes, tubercules etc.

Sind nur bei frostfreier Witterung versendbar; die in Vegetation befindlichen werden in Töpfen versandt.

Erklärung der Zeichen: — Explication des signes: — Explanation of characters:

■ Wo die Zeichen dicht hinter dem Hauptnamen stehen, gelten dieselben auch für die angeführten Varietäten.

□ Warmhaus, Zimmer! — Serre chaude. — Stove.
 □ Kalthaus, frostfreies Zimmer! — Serre froide. — Greenhouse.
 X Kalter Kasten. — Bâche froide. — Frame or Cape pit.
 X Freilandstaude. — Pleine terre. — Hardy perennial.
 △ Freiland mit Winterdecke. — De pleine terre, à couvrir en hiver. — Open ground with protection in the winter.

△ Freiland im Sommer, im Winter trocken, frostfrei. — De pleine terre en été, à hiverner à sec. — For planting out in summer, to be kept dry in winter.
 § Schlingpflanzen. — Plantes grimpantes. — Climbers.
 † Winter-Blüher. — Floraison hivernale. — Winter-bloomer.

☞ Zum Treiben geeignet. — Se prête à la culture forcée. — Good for forcing.


Agapanthus □ V umbellatus.

à Stück = 1 M. — ♂.

Bekannte und beliebte Dekorationspflanze mit grossen, weithinleuchtenden blauen Blütendolden. Sehr hart und widerstandsfähig.

Amaryllis vittata hybrida. Ritterstern.

Moderne Blütenpflanzen 1. Ranges. Eignen sich ausgezeichnet fürs Zimmer. In vielen zarten Farbtönen von Hellrosa bis Dunkelblutrot. à 1 Stück = 3—5 *M.*

**Amaryllis vittata hybrida.**

Amaryllis robusta (Tettai).
Leuchtend feuerroter Ritterstern. Albekante Zimmerpflanze mit grossen weithinleuchtenden Blumen.
à 1 Stück = 2—3 *M.*

Amaryllis formosissima (Sprekelia) Δ , lässt sich den ganzen Winter hindurch auch auf Gläsern leicht treiben $\square$ 10 St. 1.50, — 20 à Stück *M.* δ

Anemone coronaria, Gartenanemone.**Anemone coronaria.**

Einfache von Caen, französische, in prächtiger Mischung. 100 St. 4 *M.*, 10 St. 50 δ .


Gefüllte in extra schönem Rommel δ
100 St. 3.50, 10 St. — 40
« in scharlach Rommel 100 « 6.—, 10 « — 70
« « blauem « 100 « 6.—, 10 « — 70

Anemone coronaria, Gartenanemone. δ
Einfache in schönem Rommel 100 St. 2.—, 10 St. — 25
« « « scharlach Rommel 100 St. 2.50, 10 « — 20

Anemone fulgens.

Prächtige scharlachrote Species $\square$
10 St. 80 δ , à St. 10 δ .

Anemone fulgens fl. pl., scharlachrot gefüllt
10 St. 75 δ , à St. 10 δ .

**Apios tuberosa $\times$ (Glycine Apios) — δ**

Sehr schnellwachsende, äusserst reichblühende Schlingpflanze.

10 St. 3 *M.* 50 δ , à St. 40 δ .



Cyclamen, Alpenveilchen.

Boussingaultia baselloides $\wedge$ S

Schlingpflanze mit weissen Blütentrauben.

10 St. 2 M. 50 ϕ , à St. 30 ϕ .

Die Knollen werden wie Kartoffeln trocken und frostfrei überwintert. Gleich schön zur Bekleidung von Spalieren als auch für Töpfe!

Caladium bulbosum.

Schönste buntblättrige Warmhauspflanzen in den herrlichsten Blattzeichnungen.

1 St. 80 ϕ , 10 St. 7 M.

Calla $\square$ $\dagger$ (Richardia) **aethiopica grandifl.**, beliebte Zimmerpflanze — 80
 • (Richardia) **albo-maculata** mit weiss gefleckten Blättern u. gelbl. weissen Blüten — 35

à Stück M. ϕ **Cyclamen europaeum.**


Europäisches Alpenveilchen.

10 St. 2 M., à St. 25 ϕ .

Reizende Alpenpflanze mit kleinen lilafarbenen Blüten. Vollständig winterhart.

Cyclamen, Alpenveilchen.à Stück M. ϕ

persicum giganteum Kaiser Wilhelm,	1 50
dunkelrot	1 50
« gig. Montblanc, reinweiss	1 50
« roseum	2 —
« Rokoko	2 —
« in Mischung, starke Pflanzen mit Knospen	1 M. 25 ϕ bis 2 —



Cyclamen Rokoko.

Eucharis amazonica.à St. 1 M. 50 ϕ .

Prachtvoll weissblühend mit herrlichem Wohlgeruch!

Schön zum Schnitt! Sehr zu empfehlen! Blüht mehrmals im Jahre!

**Polyanthes tuberosa fl. pl. „Perle“**

Niedrig gefüllte Tuberose.


! Bekannte wohlriechende Blume!

! Für Topfkultur!

Sehr starke importierte amerikanische Zwie- 1 St.
beln . . . 100 St. M. 15.—, 10 St. M. 2.—, — 25

Ferraria $\wedge$ (Tigerblume).

à Stück $\mathcal{M}$ ♂
tigrida, gewöhnliche 10 St. 1.50, — 20

**Hyacinthus candicans.****Weisse Sommer-Hyazinthe.**

Als Gruppenpflanze sowohl, wie auch zur Schnittblumen-Gewinnung von höchstem Werte. Die Zwiebeln werden gleich den Gladiolen im Frühjahr ins Freie gelegt und blühen den ganzen Sommer hindurch. Die grossen etwa 1 m hohen Blütenstengel sind mit vielen reinweissen Glocken be-
 hangen und bringen z. B. mit hochroten Gladiolen zusammengepflanzt eine herrliche Wirkung hervor 10 St. —.80, 1 St. — 10


à Stück $\mathcal{M}$ ♂
Medeola asparagoides (Myrsiphyllum) $\square$,
 prächtige Ampelpflanze, deren Zweige
 vielfach zu feineren Bindereien benutzt
 werden. 10 St. 3.—, — 40

Montbretia crocosmiaeflora $\square$ prachtvoll
 100 St. 3.—, 10 St. —.40, — 10
 « **Pottsii**, reizend orange . . 100 « 3.—,
 10 « —.40, — 10


Ranunculus africanus fl. pl., gefüllte
 türkische Ranunkeln in vielen schönen
 Farben gemischt . . 100 St. 2.50, 10 St. — 30

Ranunculus asiaticus fl. pl., persische:
 In extra Prachtrommel 100 St. 2.50, 10 St. — 30

Ranunculus asiaticus superbissimus (ge-
 füllte französische) Florblume I. Ranges.
 100 St. 2.50, 10 St. — 30



Ranunculus asiaticus superbissimus.
 100 St. 2 $\mathcal{M}$ 50 ♂, 10 Stück 30 ♂.




Schizostylis coccinea, scharlach.
 10 St. 1 $\mathcal{M}$ 50 ♂, à St. 20 ♂.


à Stück $\mathcal{M}$ ♂
Salvia patens $\wedge$, herrlich blaublühende Salbei-
 art, an langen Rispen ununterbrochen
 neue Blüten hervorbringend 10 St. 3.—, — 40

Scilla maritima, grosse „Meerzwiebel“.
 $\square$ Die echte Sorte, welche auch als
 Radikalmittel gegen Ratten usw. an-
 gewendet wird 1 —

Thladiantha dubia — $\S$, rankt schnell,
 10 Stück 1.20, — 15



Blüte.



Tritoma.

!! Tritoma !!

Alle Tritoma-Arten sind, ob als Einzelpflanzen oder in Gruppen von hervorragender Wirkung. Ihre schönen Blütenschäfte von orangeroter, mehr oder weniger leuchtender Farbe erheben sich frei über den Blättern, sodass dieselben voll zur Geltung kommen. Die Pflanzen werden im Winter frostfrei aufbewahrt, am besten im kühlen hellen Keller etc., wo sie in Erde eingeschlagen werden. Im Frühjahr ins Freie ausgepflanzt, entwickeln sie sich bald zu kräftigen Pflanzen.

- Mac Owani**, mit goldgelben, in orangerot übergehenden Blütenrispen . . . à St. — 60
Saundersi „Maikönigin“, schon im Mai blüheb., remontiert bis in den Herbst, lässt sich leicht treiben . . . à St. 2 —
Uvaria grandiflora . . . 10 St. 4 M., à „ — 50
Vallota purpurea (Amaryllis) L., prachtvoll dunkelscharlach . . . à St. — 80

Achimenes, Gesnerien,

Tydaeen usw. à Stück M. d.

- Achimenes**, 10 schöne Sorten à 3 Knöllchen 3 —
 „ 20 „ „ à 3 „ 6 —
 „ Mischung der schönsten Sorten
 10 St. — 40, 100 St. 3 —
Saintpaulia ionantha, reizend blaublühend, niedrig . . . 10 St. 4. —, — 50




- Tydaea hybrida grandiflora**, ausgezeichnet durch Grösse d. Blumen, prächtiges Farbenspiel u. niedrigen, gedrungenen Bau M. d.
 10 Sorten 4 —
 100 St. in Sorten unserer Wahl 12 —
 100 „ „ bester Mischung . . 7 —
 10 „ „ „ „ . . . — 90



Lilium. — Lilien.



Lilium Harrisii.



Lilium lancifolium.

Lilium lancifolium.

Japanische Lilien.

Eignen sich gut für Topfkultur. à Stück

<i>lancifolium</i> album	10 St. 5.—, — 60
« <i>punctatum</i>	10 « 5.—, — 60
« <i>roseum</i>	10 « 4.—, — 50
« <i>rubrum</i>	10 « 3,50, — 45
« <i>Schrymakersi</i> (atropurpureum)	10 St. 6.—, — 70
<i>tenuifolium</i> , sehr schön	10 « 6.—, — 80
<i>tigrinum</i> (chinense)	100 St. 15.—, 10 « 2.—, — 25
« <i>fl. pleno</i> , sehr schön	10 « 2.—, — 25
<i>splendens</i> , prachtvoll	10 « 2.—, — 25

Lilium auratum, Goldbandlilie.

! Starke blühbare Zwiebeln !

I. Grösse	10 St. 14.—, 1 St. 1 70
II. «	10 « 10.—, 1 « 1 20

— Für Topfkultur. —

Lilium Harrisii

! Osterlilie !

! Reinweiss, schön zum Treiben !

10 St. 9.—, 1 St. 1.—.

! Für Topfkultur !

Sämtliche Lilien müssen ca. 15 cm tief in die Erde gepflanzt werden, damit die am Stengel sich bildenden Wurzeln aus der Erde ihre Nahrung aufnehmen können. Besonders bei der Topfkultur achte man auf diesen Umstand und pflanze deshalb in ziemlich grosse Töpfe. Guter Wasserabzug durch reichliche Scherbeneinlage, gute sandige Komposterde und alter verwitterter Lehm tragen zum freudigen Gedeihen der Zwiebeln viel bei.

Gladiolen.



Gladiolus gandavensis hybridus.

Gladiolus gandavensis hybridus:

Sortimente.

10 Stück in 10 schönen Sorten zu 2, 3, 4 bis 5 .*M.*
25 „ „ 25 „ „ „ 5, 8 „ 10 „

Pracht-Mischung,

in herrlichem Farbenspiel und kräftigen Zwiebeln
100 Stück 7 .*M.*, 10 Stück 80 .*φ.*

Gladiolus Brenchleyensis.

Leuchtend scharlach, prächtige weithin leuchtende
Sorte f. Gruppen 100 Stück 6 .*M.*, 10 Stück 70 .*φ.*

Gladiolus Lemoinei hybridus:

Die Lemoine'schen Hybriden unterscheiden sich ganz wesentlich im Bau der Blume und Farbenspiel von den Gandavensis-Hybriden, namentlich sind die sehr grossen, dunkelfarbigen, meist gelb umrahmten Flecken auf den unteren drei, und die etwas übergebogene Form der oberen Blumenblätter sehr charakteristisch. Diese Hybriden sind gleich empfehlenswert wie die nebenstehenden u. finden in derselben Weise Verwendung.

Ein Sortiment in 10 schönen Sorten . . . 3 .*M.*

Prachtmischung dieser farbenreichen dunkelgefleckten Gladiolen 100 Stück 8 .*M.*, 10 St. 1 .*M.* — .*φ.*



Gladiolus Lemoinei hybridus.


Gladiolus hybridus Nanceianus ^

(Neue amaryllisblütige Gladiolen.) Prächtige Klasse von hervorragender Bedeutung. Die weit geöffneten amaryllisähnlichen Blüten zeigen das Herrlichste in Färbung und Zeichnung.

10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 4 .*M.* 50 .*φ.*

5 „ „ 5 „ „ 2 „ 50 „

in Prachtmischung 100 Stück 8 .*M.*, 10 Stück 1 „ — „



Begonia hybrida gigantea.

Gloxinia hybrida grandiflora □△

in Prachtmischung.

10 Stück 3 *fl.* 50 *fl.*, à Stück 40 *fl.***Gloxinia hybrida imperialis** Sinningia, siehe Neuheiten à Stück 90 *fl.***Riesenblumige Knollen- oder Blütenbegonien.**

Die Fortschritte in der Verbesserung dieser herrlichen und dabei so anspruchslosen Florblume, die früh angetrieben über sieben Monate lang uns mit ihren farbenreichen Blumen zu erfreuen vermag, sind ganz ausserordentliche. Namentlich ist unsere hier angebotene Rasse so vorzüglich im Bau der Pflanzen, in Form, Farbe und Grösse der Blumen, dass etwas Vollkommeneres überhaupt nicht angeboten werden kann. Für Liebhaber gleichmässiger Farben haben wir nachfolgend angeführte Hauptfarben fixiert, sie sind in Massen abgebar und halten wir dieselben für Beetpflanzungen in getrennten Farben angelegentlichst empfohlen. Neben diesen Farben befinden sich in der Mischung noch eine ganze Reihe Zwischenfarben die auch sehr schön sind, aber es würde das Sortiment ins Unendliche vergrössern, wollte man die Trennung der Farben noch weiter treiben.

Einfache Riesen-Begonien.

(Begonia hybrida gigantea.)

à Knolle
fl.

Gelb	10 Knollen	2 <i>fl.</i>	—	25
Feuerrot	10	2	—	25
Lachsfarben	10	3	—	35
Orange	10	2	—	25
Reinweiss	10	2	—	25
Rosa	10	2	—	25
mit gelber Mitte	10	4	—	50
« weisser »	10	5	—	60

Mischung obiger Prachtsorten und vieler schöner Zwischensorten

100 Knollen 14 *fl.*, 10 « 1 « 70 « — 25**Gefüllte Begonien.**Begonia hybrida fl. pl., gefüllt blühende in Mischung 10 Knollen 4 *fl.* — 50

Die übrigen Begonien-Sorten siehe Topfpflanzen.



Canna, Crozy's.

Canna, grossblumige Crozy.

10 St. in 10 Prachtsorten unserer Wahl № 4.—,
in prächtigem Rommel № 3.—.

Orchideenblütige Canna.

Diese Canna erreichen, gleichviel ob im freien Lande oder in Töpfen kultiviert, wenn während der Vegetationszeit und besonders während der Blüte reichlich begossen, eine bedeutendere Höhe im Wuchs als die andern Canna. Bei Beginn der kälteren Jahreszeit in wärmere Räume gebracht, erhalten sie ihre edelgeformten, sich in den herrlichsten Farben zeigenden Blüten bis spät in den Herbst hinein.

5 Stück in 5 Prachtsorten unserer
Wahl № 3.—.

10 Stück in Prachtrommel № 5.—.

Die Canna haben früher den Namen „Blumenrohr“ getragen, ohne ihn eigentlich zu verdienen, und waren nur als effektvolle Pflanzen für Blattpflanzengruppen gesucht und angewendet. Im Laufe der Zeit sind sie aber, ohne ihrer Blattschönheit verlustig zu gehen, auch zu wirklichen Blütenpflanzen geworden, denn die den alten Formen eigene, kleine unscheinbare, nur gelegentlich erscheinende, ganz in den Hintergrund tretende Blüte hat sich durch rationelle Zuchtwahl zu ganz respektabler Grösse und Farbenpracht entwickelt, so dass nun nicht mehr das Blatt, sondern die Farbe und Schönheit der Blumen die Hauptrolle bei dieser Pflanze spielt.

Eventl. Wünsche der geehrten Besteller betr. Auswahl der Sorten werden wir, wenn irgend möglich, gern berücksichtigen.



Dahlien (Georginen) ^

Nebenstehend
Riesen-Edelstern-Dahlie
Neuheit

10 Stück № 10.—
1 „ „ 1.25

Weitere Sortimente nächste
Seite.



Dahlien (Georginen) ^

Unser Dahlien-Sortiment enthält nur ganz vorzügliche, in jeder Hinsicht tadellose Formen. Der Versand von **kräftigen gesunden Pflanzen** beginnt **Mitte Mai**. **Topfnollen** können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigelegt werden. — Bei der grossen Beliebtheit und Verbreitung dieser schönen Florblume erscheint es überflüssig, dieselbe zu empfehlen. Jedoch wollen wir auf die neuesten Formen, besonders der Edel- oder Kaktus-Dahlien hinweisen, welche immer vollkommener werden und durch ihre Formen und Farbenschönheit jeden Blumenfreund entzücken.

10 Stück Neueste und neuere echte Kaktus-Dahlien in Sorten unserer Wahl	5.— M., à Stück — 60
10 « Aeltere echte Kaktus-Dahlien in Sorten unserer Wahl	4.— « à « — 50
10 « Kaktus-Dahlien-Hybriden in Sorten unserer Wahl	3.50 « à « — 40
Riesen-Edelstern-Dahlie, Neuheit	10 St. 10,— « à « 1 25

(Vergl. vorige Seite.)

Eventl. Wünsche der geehrten Besteller werden, soweit als möglich, gern berücksichtigt.

Empfehlenswerte Topfpflanzen


für **Warm-** und **Kalthaus** sowie **Zimmerkultur**.



Musa Ensete, zweijährige Pflanze.

à Stück M. 3
Abutilon in gelb, rot und weiss — 60 bis 1 —
Acacia lophanta — 70
 Die wohlbekannte zierliche
 Zimmer-Akazie.


à Stück M. 4
Anthurium Scherzerianum, mit glänzend scharlachroten Blumen, blühbar 2 50
Aralia Sieboldi, bekannte und beliebte Zimmerpflanze — 50 bis 1 —



Abutilon.

à Stück *M.* 3

- Asparagus falcatus (Sprengeri)** hervorragend schöne und zierliche Ampelpflanze, je nach Stärke 1 50
 « **plumosus nanus**, prachtvoll 2 —
Aspidistra elatior (Plectogyne) 2 —
 « fol. var. 3 50
Aucuba japonica punctata (fem.), die bekannte gelb gefleckte Sorte 2 50
Azalea indica †:
 10 St. in 10 schönen Sorten mit Knospen 3 —
 20 bis 25 *M.*, à
Begonia Credneri †, schöne Blattpflanze, so recht fürs Zimmer geeignet 85
 « **Credneri compacta**, von kräftigem gedungenem Bau, dankb. Zimmerpflanze 85
 « **Gloire de Lorraine**, Herrliche Blütenpflanze für Zimmerkultur. Den ganzen Winter hindurch ununterbrochen ihre grossen prachtvollen rosa Blumen hervorbringend 1 20

Begonia Rex hybrida.
10 St. 5 *M.*, à St. 60 *M.*


- Begonia metallica**, gute Zimmerpfl. 1 —
 « **Rex hybrida**, 10 St. in 10 schönst. älteren und neueren Varietäten 5. 60
Bouvardia †. 5 Stück in 5 schönen Sorten unserer Wahl 1 —
 Die Bouvardien sind infolge ihrer schönen eleganten Blumen und ihrer Farbenpracht allgemein beliebt. Dass die meisten Arten im Winter blühen, macht sie noch wertvoller.
Camellia japonica fl. pl. †, in weiss und rot, mit Knospen 3.50 bis 6 —
Chrysanthemum frutescens, Marguerite, Alice Crousse †, weiss 50
 « **frutescens Perle d'or** 50
Citrus chinensis, leicht Früchte tragend 2.50 bis 5 —



Citrus chinensis.

à Stück 2 *M.* 50 *M.* bis 5 *M.*

- Coleus**, in farbenprächtigen Hybriden 60
Convolvulus mauretanicus, schön 75
Cypripedium insigne †, Frauenschuh mit gross, prächtigen Blüten, schöne Zimmerorchidee 3 bis 6 —
Dracaena (Cordylina)
 « **congesta**, harte Zimmerpflanze 1 50
 « **indivisa**, mit langen schmalen, leicht gebogenen Blättern 1 bis 4 —

Dracaena indivisa.
à Stück 1 bis 4 *M.*


- à Stück $\mathcal{M}$ δ
- Eucalyptus globulus**, Fieberheilbaum, erreicht, wenn ins Freie angepflanzt, in einem Sommer 3–4 m Höhe. Kräft. Pflanz. — 75
- Evonymus japonicus** fol. var. — 60 bis 1 20
- « in 5 Sorten 1 20
- « radicans fol. albo-marginatis — 70
- Ficus elastica**, der bekannte Gummibaum à Stück 1.— bis 2 50



Ficus elastica.


à Stück 1 $\mathcal{M}$ — δ bis 2 $\mathcal{M}$ 50 δ .

- Ficus stipulata**, Ampelpflanze — 70
- Fragaria indica**, hübsche Ampelpflanze mit meterlangen Ranken, die sich mit korallenroten Früchten schmücken; gute Zimmerpflanze — 50
- Grevillea robusta**, sehr schöne Blattpflanze, die mit ihren feingefiederten Blättern einen reizenden Zimmerschmuck bildet; sie ist schöner und namentlich viel länger von unten auf belaubt, als es die bekannte Zimmerakazie ist. 1 —
- Habrothamnus aurantiacus**, goldgelb. Sehr dankbare Zimmerpflanze 1 —
- Heliotropium**, Vanille, in 5 Sorten, junge Pflanzen für Gruppen 5 St. 2.50, — 80
- Hibiscus rosa sinensis**, schöne Blütenpflanzen mit grossen leuchtenden Blumen. Auch als Blütensträucher während des Sommers im Freien zu verwenden. In 3 schönen Sorten à Stück 2 —



Hydrangea hortensis.


- à Stück $\mathcal{M}$ δ
- Hoya carnosa** (Asclepias), beliebte Zimmerpfl. 2 —
- Hydrangea Hortensis** Otaksa, d. schönste dieser Gattung mit enormen Dolden $\square$ 1 50
- « fol. variegatis, Blätter schön weissbunt 2 —
- Isolepis gracilis** — 50
- « pigmea — 50
- Libonia** † Penrhosiensis, mit grossen Blumen und sehr reichblühend — 75
- Lotus peliorhynchus**, sehr schöne Ampelpflanze mit lang überhängenden graugrünen Ranken, an deren Enden sich im Mai scharlachrote Blüten entwickeln; liebt viel freie Luft! 1 —



Lotus peliorhynchus.

à Stück 1 $\mathcal{M}$ — δ .


- Medeola asparagoides** $\mathcal{S}$, niedlicher Schlinger, als Grün für feine Binderei 10 St. 3.—, — 40
- Metrosideros semperflorens** 1.— bis 2 50
- Musa Ensete**, prachtvolle Dekorationspflanze besond. einzeln in Rasenplätzen 2.— bis vergl. Abbildung auf Seite 104. 6 —



Musa Ensete.

à Stück 2 $\mathcal{M}$ bis 6 $\mathcal{M}$.


- Myrtus communis angustifolia**, Brautmyrte, hübsche kräftige Pflanzen 10 Stück 5.—, — 60
- « communis, angustifolia, Kronenbäumchen, 20–30 cm hoch 1.50 bis 2 —



Myrtus communis angustifolia.

à St. 1 *M* 50 *S* bis 2 *M*.

- à Stück *M* *S*
- Nerium Oleander*, dunkelrosa 1 50
- Passiflora coerulea*, auffallend, schon junge Pflanzen blühen dankbar 1 —
- Plectranthus fruticosus* . . . 10 Stück 4.50 *M*. — 50



Passiflora coerulea.

à St. 1 *M* — *S*.

- à Stück *M* *S*
- Phormium tenax*, neuseeländ. Flachs, schön, junge Pflanzen 2 —
- « *tenax* fol. var. 8 —
- Punica Granatum nana* fl. pl., Zwerggranate, blüht als junge, kaum fusshohe Pflanze schon sehr reich. Aeusserst empfehlenswert. Hübsche blühbare Pflanzen . . . 2 —
- Rhododendron hybridum* † in den prachtvollsten grossblumigen und grossdoligen Sorten
- 10 St. mit Knospen 25.— bis 35.— *M*. à 4 —
- Rosmarinus officinalis*, Rosmarin . 10 St. 3.—, — 40
- Salvia patens*, prachtvoll blaublühend . . . — 40
- « *Zürich*, prächtig scharlachrot, überaus effektiv — 70
- Sparmannia* † *afrikana*, prächtige Zimmer- Dekurationspflanze, sehr dankbar blühend — 80



Sparmannia africana.

à Stück 80 *S*.

- à Stück *M* *S*
- Stephanotis floribunda* *S*, hübsche kräftige Pflanzen 1 75
- Streptocarpus Rexi**, Veitch's neueste Hybriden. Wegen ihrer grossen Widerstandsfähigkeit sehr gut zu Zimmerpflanzen geeignet. Blüten erscheinen von Mai bis November in allen Schattierungen von weiss bis dunkelblau, fleischfarben bis karminrot — 80
- Streptocarpus Wendlandi*, aus nur einem grossen Blatte und einem hohen Blütenstengel bestehend 1 —
- Tradescantia viridis* — 60
- Veronica*. † 10 schönste Sorten 6.— — 75
- Die *Veronica* sind sowohl Gruppen- als auch Zimmerpflanzen, und da sich ihr Flor bis tief in den Winter hinein fortsetzt, zu empfehlen.
- Viburnum Tinus* † (*Laurus Tinus* hort.) 10 Stück 7.—, — 80



Veronica.]


10 Stück 6 M., à Stück 75 S.

 Pflanzen zur Dekoration von Blumen-
tischen, zur Ausschmückung der Zim-
merfenster, für Wintergärten etc. in passend-
ster Zusammenstellung


10 Stück in 5 oder 10 Sorten, 6, 8, 10, 15 M.
20 „ „ 5 „ 20 „ 10, 15, 20, 30 „

Palmen. — Palms. — Palmiers.

	à Stück	M.	S.
Areca Baueri (Seaforthia robusta)	2.— bis	4	—
„ sapida	2.—	5	—
Chamaerops □ excelsa (Fortunei), bekannte sehr harte und beliebte Palme für Zimmerkultur, im Sommer zur Dekora- tion im Freien geeignet	3.— bis	7	—
„ humilis, Zwergpalme	4.—	8	—
Cocos Weddelliana	1.50	5	—
Corypha australis (Livistona) □, neuseelän- dische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmerkultur	2.50 bis	6	—



Kentia.



Phoenix canariensis.


	à Stück	M.	S.
Kentia □ Belmoreana	1.50 bis	3	—
„ Forsteriana	2.—	5	—
Die Kentia sind ausgezeichnete Zimmerpalmen.			
Latania borbonica □ (Livistona sinensis), be- kannte gute Palme fürs Zimmer	2.50 bis	5	—
Phoenix □, canariensis	2.50	6	—
„ reclinata	2.50	5	—

Grössere und stärkere Exemplare zu höheren Preisen stehen auf Wunsch gern zu Diensten.

Farne und Lycopodiaceen. — Ferns. — Fougères.

† bedeutet Baumfarn, □ warm, □ kalt, × Freiland.

Adiantum □, Haarfarn	à Stück M. ♂
« capillus Veneris, Venushaar, zierlich	10 Stück 5.—, — 60
« cuneatum	10 « 6.—, — 70
« gracillimum	— 70



Adiantum cuneatum.

10 Stück 6 M., à Stück 70 ♂.

Alsophila †□, Hainfarn	
australis, prachtvoll	1 —
Aspidium ×, Schildfarn.	
macrophyllum	1 60
Asplenium ×, Strichfarn.	
bulbiferum	— 80
Balanium †□, Beutelfarn.	
antarcticum (Dicksonia), junge Pflz. 2.— bis	3 —
Blechnum , Baumfarn.	
brasilense	1 50
Lomaria †□, Saumfarn.	
Gibba	1 50
Nephrolepis □.	
exaltata	— 75
Pteris □, Adlerfarn.	
argyrea	1 —



Alsophila australis.

à Stück 1 M. 60 ♂.

Pteris □, Adlerfarn.	à Stück M. ♂
cretica albo-lineata	— 75
« serrulata } härteste Sorten	— 60
« « cristata } für den Blumentisch	— 90
Scolopendrium ×, Hirschzunge	
officinarium (vulgare)	10 Stück 6.—, — 70
Gehört zu den interessantesten und schön-	sten Farnen.
Selaginella □, Moosfarn.	
« Emmeliana, sehr schön und besonders	empfehlenswert, zeichnet sich durch
hohen farnkrautartigen Wuchs aus. Vor-	züglich feines Schnittgrün
« Martensi variegata	10 St. 6.—, — 70
« Martensi variegata	1 20
Struthiopteris , Straussfarn.	
germanica ×, becherförmig, der schönste	einheimische Freilandfarn, einzeln oder
in Gruppen	10 Stück 5.—, — 70

10 Sorten Farne für Zimmer oder Gewächshaus, je 1 Stück, nach unserer Wahl	6 50
10 « Freilandfarne, je 1 Stück, unserer Wahl	5 50

Wasser- und Sumpfpflanzen.

Aquatic and Bog plants. — Plantes aquatiques et marécageuses.


Die mit □ und □ bezeichneten können während des Sommers im Freien stehen.

▽ bedeuten feuchten Grund liebend. Alle ohne Zeichen sind hart und ausdauernd.

Acorus Calamus ▽, ...	10 Stück 3.—, — 40
« andere Sorten, s. Stauden.	
Alisma Plantago, Froschlöffel	10 « 3.—, — 40
Aponogeton distachyon □, eine der schönsten	
Pflanzen für Zimmer-Aquarien	1 50
« junge Pflanzen	— 75
Arundo ▽, s. Stauden.	
Butomus umbellatus, schön	10 Stück 4.—, — 50
Calla aethiopica □▽, in Töpfen	10 « 6.—, — 80
Caltha palustris fl. pl. ▽	— 40

Cyperus alternifolius □, ...	10 Stück 4.—, — 50
« gracilis	— 65
« Papyrus □	— 80
Funkia ▽, s. unter Stauden.	
Heteranthera reniformis □/△	— 60
« zosteraefolia	— 75
Hippuris vulgaris	— 45
Iris Pseud-Acorus ▽, Wasserlilie 10 Stück 3.—, — 40	
Isolepis gracilis ▽□	— 50


	à Stück	№	δ		à Stück	№	δ
Juncus zebelinus □, die pfiemenförmigen Blätter und Halme gleichen durch ihre Panachierung den Stacheln des Stachelschweines	—	65		Sagittaria japonica fl. pl. , gefülltblühend	2	70	
Menyanthes trifoliata	—	50		« <i>sagittifolia</i>	—	50	
Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa), sehr zierlich	10	Stück	4.—	Trianaea bogotensis □, reizend für kleine Aquarien und der Pistia Stratiotes vorzuziehen, da sie härter ist	10	St. 6.—	— 70
Nuphar luteum , gelbblühend	—	65		Typha angustifolia	—	50	
Nymphaea alba , weiss blühend	10	Stück	6.—	« <i>latifolia</i>	—	50	
Pistia Stratiotes □	—	80		Vallisneria spiralis □	10	Stück	4.—
Ranunculus ² Lingua √	—	60		Villarsia nymphaeoides	—	60	
				5 schöne Sorten für Zimmeraquarien	2	—	
				10 « « « Bassins im Freien	3	50	



Nuphar luteum, à Stück 65 δ.

Agaven, Kakteen und andere Succulenten liefern wir zu möglichst billigen Preisen.

Wir bitten Interessenten, unser Spezialpreisverzeichnis hierüber einfordern zu wollen.



Agave picta.

à St. 2. № und teurer, je nach Grösse.

	à Stück	№	δ		à Stück	№	δ
Agave americana , junge Pflanzen	1	50		Agave picta (longifolia argentea variegata) , kleine Pflanzen	von 2	an	
« <i>fol. varieg.</i> , junge Pflanz. l.— bis	5	—		« 10 Sorten	8.—	bis 20	—
« <i>filifera</i> , prachtvoll	6	—		Aloë variegata , prachtvoll	1.—	« 5	—
« <i>horrida</i> , prachtvoll niedrigblühende Zwergart, kleine Pflanzen	2	—					



Kakteengruppe.

à Stück *M. S.***Kakteen, div. Species:**

5 verschiedene hübsche Exemplare	2 —
10 verschiedene hübsche Exemplare	4 —
25 verschiedene hübsche Exemplare	10 —
<i>Crassula lactea</i> , guter Winterblüher . . . von 1. — <i>M.</i> an	
<i>Dasyllirion gracile</i> , kräftige Pflanzen, schön!	1 —
<i>gracile</i> , stärk. Pflanzen bis zu	10 —
<i>Echeveria agavoides</i> , prachtvoll	70 —
« <i>Desmetiana</i> , blaugrau, prachtvoll	1 —
« <i>metallica</i>	1 20 —
« <i>retusa</i> , † den ganzen Winter reichblühend, schön	80 —
« <i>scaphiphylla</i>	1 —
« <i>secunda glauca</i> , schön	40 —
10 Sorten	4 — bis 9 —

Alle Echeverien sind zur Teppichgärtnerei unentbehrlich, theils als Solitaires wie die Agaven, theils zu Einfassungen etc.

Euphorbia:

10 Sorten	12 —
---------------------	------

Gasteria:

5 Sorten	6 —
10 „	12 —

Haworthia:

5 Sorten	4 —
10 „	8 —

Mesembrianthemum:

10 Sorten	5 —
---------------------	-----

Sedum:

10 Sorten	2 50 —
---------------------	--------

Sempervivum, winterharte, sehr interessant:

10 Sorten	2 50 —
---------------------	--------

Stapelia:

10 Sorten	4 —
---------------------	-----

Yucca × *filamentosa* à Stück *M. S.* 2 —

« *recurva pendula* à Stück 1. — bis 4 —

Die *Yucca* sind harte Dekorationspflanzen tropischen Aussehens, die auch einmal vergessenes Gießen nicht übel nehmen. „*Filamentosa*“ (siehe auch Stauden) hält sogar unsere Winter gut im Freien aus und blüht, wenn einmal eingewachsen, alljährlich. Die Blumen, grosse gelblichweisse Glocken, sitzen in grossen Mengen an meterhohen Blütenstielen.

Phyllocactus alatus „Deutsche Kaiserin“.

Dieser neue Kaktus erreicht einen immensen Blütenreichtum, verbunden mit stärkster Blühwilligkeit bereits im ersten Jahre und einer wunderbaren Blüte, die eine Lichtfarbe ersten Ranges präsentiert und an Reinheit ihresgleichen sucht. Die Blüte erhält sich 4–6 Tage in abgeschnittenem Zustande frisch; mithin ist sie eine zu Binde- und Dekorationszwecken verwendbare Schnittblume ersten Ranges.


M. S.

1 Stück 50
stärkere Pflanzen 1 « 1 20

*Phyllocactus alatus* „Deutsche Kaiserin“.

Chrysanthemum.

Die Beliebtheit, welche diese eigenartige Klasse der begehrten Florblume von jeher genoss, war eine gerechtfertigte. Wir bieten folgende Sorten an, überzeugt, dass sich immer mehr begeisterte Liebhaber für diese schöne Klasse, deren Rangstellung zu den besten zählt, finden werden.



10 Sorten, grossblumige: Prachtsorten, unserer Wahl in kräftigen Pflanzen


3.50

10 neuere ganz vorzügliche Sorten

7.—, p. Stück


80

Die Chrysanthemum oder Winteraster sind in Blumenform und Farbenpracht zu ungeahnter Vollkommenheit gelangt.



Sowohl als Topfblume wie auch in der Binderlei sind die Chrysanthemum gerade in der blüthenärmsten Zeit vom Herbst bis Weihnachten unschätzbbares Material.

Fuchsien.



Gefüllte und einfache Fuchsien.




Fuchsia-Hochstämme à St. 2.— *M.*

10 Stück in verschiedenen Sorten 18 *M.*

Pelargonien.



Pelargonien, grossblumige, englische.



Pelargonium peltatum fl. pl. (Ampel).

Fuchsien.

Wir führen ein reichhaltiges Sortiment von **Fuchsien** und offerieren:

10 Stück	Gefüllte Fuchsien in 10 Sorten unserer Auswahl	3,50 $\mathcal{M}$.	à Stück	— 40
10	« Einfache « 10 «	3.—	«	— 35
	„Schöne von Thüringen“, siehe Neuheiten		«	1 50

Pelargonien.

10 Stück	Pelargonien, grossblumige englische und Odier in Sorten unserer Wahl	6 —	70
10	« peltatum (efeublättrige) in Sorten unserer Wahl	4 —	45
10	« Einfache Scarlet oder Zonalpelargonien (Geranium) in Sorten unserer Wahl	3 50	40
10	« Gefüllte «	4 —	45
10	« Buntblättrige Pelargonien in 10 Sorten unserer Auswahl	5 —	60

Unser reichhaltiges Sortiment enthält nur die schönsten älteren, neueren und neuesten Sorten. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und in zahlreicher Vermehrung vorhanden. Der Versand beginnt bei günstiger Witterung im Monat April in gesunden transportfähigen Exemplaren.

Stauden fürs freie Land.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

Werden, soweit angängig, für den Versand auch in Töpfen kultiviert, es können Aufträge deshalb das ganze Jahr hindurch ausgeführt werden.

Erklärung der Zeichen s. S. 63. Hierher gehören auch die unter Zwiebeln und Knollen mit X und Δ bezeichneten Sorten.

Die in () beigesetzten Zahlen, z. B. (15), bezeichnen die ungefähre Höhe der betreffenden Pflanzen in Centimetern.


Stauden-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.

Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber gern berücksichtigt.

10 Sorten bewährte gute	3 —	10 Sorten Ampelpflanzen zu Felspartien etc.	
25 „ „ „	7 —	« fl. albo weiss (100)	3 50
50 „ „ „	12 —	25 „ „ zu Felspartien etc. verwendb.	8. —

■ Auf Wunsch der geehrten Besteller setzen wir die Sortimente auch nach dem dekorativen Zweck, welcher erreicht werden soll, zusammen.

	à Stück $\mathcal{M}$.
Achillea , Garbe, <i>Compositae-Anthemidae</i> , filipendulina (120)	10 St. 3.—, — 35
« Parmica fl. pleno, mit reinweissen dicht gefüllten Blumen, unentbehrlich für Binderei	10 St. 3.—, — 35




Achillea Ptarmica fl. pl.
10 St. 3 $\mathcal{M}$, à St. 35 $\mathcal{M}$.

Aconitum , Eisenhut, <i>Ranunculaceae</i> , à Stück $\mathcal{M}$.	
Napellus , Mönchshut, blau (120)	10 St. 4.—, — 50
« fl. albo weiss (100)	— 80
Acorus , <i>Aroideae</i> , Δ calamus (60)	10 St. 3.—, — 35
Actaea , Christophskraut, <i>Ranunculaceae</i> , spicata, sehr hübsch, weiss (50)	— 60
Adonis , Adonisröschen, <i>Ranunculaceae</i> , vernalis, schöne Frühjahrsblume, gelb (20)	100 St. 6.—, 10 St. — 80, — 20
Aethionema grandiflorum, rosa (20)	1 20
Agrostemma , Rade, <i>Caryophylleae-Sileneae</i> , coronaria (60), 4 Varietäten	10 St. 2,50, — 30
flos Jovis, karmesin (40)	10 « 2,50, — 30
Ajuga , Günsel, <i>Labiatae</i> , reptans fol. argent. var. blau (10)	10 « 3,50, — 40
« fol. atropurpureis, blau (10), Blätter purpurrot	10 St. 3,50, — 40
Alsine , Miere, <i>Caryophylleae-Alsineae</i> , pinifolia gracilis (Arenaria), weiss (15), prachtvolle Frühlingsblume	10 St. 3,50, — 40
Althaea , Malve, <i>Malvaceae</i> , rosea fl. pl., engl. Prachtmalven, aus Samen gezogene kräftige Pflanzen	10 St. 4.—, — 50
Alyssum , Steinkraut, <i>Cruciferae</i> , saxatile compactum, schön weissblätt., gelb (20)	— 40
Amsonia , <i>Apocineae</i> , salicifolia, sehr schön	— 40
Anchusa , Ochsenzunge, <i>Boraginaceae</i> , Barrelleri	— 40
Anemone , Windröschen, <i>Ranunculaceae</i> , japonica, dunkelrosa (80)	10 St. 3.—, — 35
« elegans, hellrosa (80)	10 « 3.—, — 35
« Honorine Jobert, reinweiss (80)	10 « 3.—, — 35
« Whirlwind	10 « 4.—, — 45



Aconitum Napellus.
10 St. 4 *M.* — *♂*, à St. 50 *♂*.



Althaea rosea fl. pl.
(Chater Malven.)
10 St. 4 *M.*, à St. 50 *♂*.




Anemone japonica Honorine Jobert.
10 St. 3 *M.*, à St. 35 *♂*.

<i>Anemone</i>	à Stück	<i>M.</i>	<i>♂</i>
« <i>nemorosa</i> , fl. albo, weiss (12)	10 « —,60,	—	10
« fl. rubro	10 « —,75,	—	10
<i>Pulsatilla</i> , blau (25)	10 « 1.50,	—	20
<i>ranunculoides</i> , gelb (10)	10 « —,80,	—	10
<i>sylvestris</i> , gross weiss (40)	10 « 1.50,	—	20
« fl. pl. „ <i>Elise Fellmann</i> “ (60)	10 « 4.50,	—	50
<i>Antennaria</i> , Katzenpfötchen, <i>Compositae-Gnaphalidae</i>			
<i>tomentosa</i> (candida), weiss (10)	10 St. 3.—,	—	35
<i>Anthericum</i> , Zaunlilie, <i>Asphodeleae</i> ,			
<i>Liliago</i> , schön, weiss (50)	10 « 5.50,	—	65
<i>Lilium</i> , weiss (50)	10 « 5.50,	—	65
<i>Apocynum</i> , Hundskohl, <i>Apocynae</i> ,			
<i>hypericifolium</i> , weisslichrosa (60)	10 « 3.—,	—	40
<i>Aquilegia</i> , Akeley, <i>Ranunculaceae</i> ,			
<i>chrysantha</i> , goldgelb, sehr schön (60)	—	—	65
« <i>grandiflora alba</i> , neu (70)	—	—	65



Aquilegia in Sorten.
10 verschiedene 4 *M.* 50 *♂*.


Aquilegia:	à Stück	fl. 8
coerulea, echt blau (80)	—	65
flabellata nana alba (40)	1	20
glandulosa vera	1	20
Skinneri	—	80
truncata, prachtvoll	10 St. 5.—	60
Vervaeana fol. var.	—	50
10 verschiedene Sorten	4	50
Arabis, Gänsekraut, Cruciferae,		
alpina (albida) weiss (20)	10 St. 2.50,	30
« fl. pl.	10 « 3.50,	40
Aristolochia, Osterluzei, Aristolochiaceae,		
Clematitis, blassgelb (60)	10 St. 3.—,	35
Armeria, Grasnelke, Plumbaginaceae,		
formosa (50)	10 « 3.—,	35
« alba	—	40
maritima, lila (15)	10 St. 3.—,	35
« alba, weiss	—	50
« Laucheana, prächtig dunkelkarmin, blüht ununterbrochen	10 St. 3.50,	40
Arundo, Rohr, Gramineae,		
Donax, prachtvolle, schilffartige Zierpflanze	10 St. 5.—,	60
△ (300)	—	—
« foliis varieg. △, buntblättr. Zierpflanze für Gruppen (200)	10 St. 9.—,	1 —



Arundo Donax.
10 St. 5 fl., à St. 60 fl.

Asclepias, Schwalbenwurz, Asclepiadaceae,		
syriaca (Cornuti), der Honigsaft der Blüten ist sehr zuckerhaltig, rosa (100)	10 St. 4.—,	45
Asperula, Waldmeister Rubiaceae,		
odorata, weiss (30)	10 « 3.50,	40
Asphodelus, Affodill, Asphodeleae,		
luteus, gelb (100)	10 « 5.—,	60
Aster, Sternblume, Compositae-Astereae,		
alpinus, zu Einfassungen, blassblau (30)	—	40
« albus (30)	—	50
« speciosus	—	60
« superbus	—	80
amelloides	—	80
cassubicus (80)	—	60
Courtisi	—	40
Datchii, sehr schön	—	60
ericoides, sehr niedrig, weiss (75)	—	40

Aster, Sternblume:	à Stück	fl. 8
Fortunei	—	40
horizontalis, weiss, reichblühend (60)	—	60
hybridus Madame Soimier (60)	—	50
laevigatus	—	40
Novi belgii	—	40
ptarmicoides, weiss (60)	—	40
virginicus hellblau (100)	—	30
10 schöne Sorten nach unsrer Wahl	3 —	—



Aster perennis (Herbstastern).
10 schöne Sorten 4 fl.

Diese wirklich lieblichen Spätblüher finden noch lange nicht die Beachtung, welche sie verdienen, sie sind in jeder Beziehung anpflanzenstwert und sollten namentlich in keinem grösseren Garten fehlen.

Astrantia, Sterndolde, Umbelliferae,		
major, schön rosenrot	—	50
Aubrietia, Cruciferae:		
deltoides, lilablau (10)	—	40
Eyrii, violettblau, grossblumig (15)	—	50
gracca, lila (10)	—	30
Hendersoni (15)	—	50
Leichtlini, karminrosa (15)	—	80
Baptisia, Papilionaceae,		
australis, falscher Indigo, blau (75)	—	60
« alba	1	30
Bellis, Tausendschön, Compositae-Astereae,		
perennis fl. pl., grossblumig in schöner Mischung (10)	100 St. 4.50, 10 St.	50
Betonica, Zehrkraut, Labiatae,		
grandiflora, sehr schön, purpur (40), echt	—	50
Bocconia, Papaveraceae,		
japonica, schöne Blattpflanze (150)	10 St. 3.50,	40
Calamintha, Bergmünze, Labiatae,		
alpina, zierlich, rötlich (20)	—	40
Campanula, Glockenblume, Campanulaceae,		
carpathica, blau (25) niedrig	—	40
« alba, weiss (25)	—	40
macrantha, schön	—	40
persicifolia alba	—	50
« alba plena	—	75
« coerulea plena	—	60
« grandiflora (60)	—	60
pusilla, blau, niedrig (10)	—	50
« alba, weiss, niedrig (10)	—	50
pyramidalis, schön für Topfkultur, blau (100)	—	40
« fl. albo, weiss (100)	—	40
turbinata (60)	—	40
« alba (60)	—	40
Carlina, Compos. Cynarocephalae,		
acaulis	—	50



Bellis perennis plenissima.

100 St. 4 M 50 S, 10 St. 50 S.

à Stück M S
Catananche, Rasselblume, *Compos.-Lactuceae*, — 40
coerulea, blau (60) — 40
« alba, weiss — 40



Cerastium tomentosum.

10 Stück 4 M 50 S, à Stück 50 S.

à Stück M S
Centaurea, Flockenbl., *Compos.-Centaureae*,
6 schöne perennierende Sorten nach
unserer Wahl 3.50, à — 65
Cerastium, Hornkraut, *Caryophyll. Alsineae*,
Biebersteini, weiss (20) . 10 Stück 2.50, — 30
grandiflorum (20) — 40
tomentosum, weiss (20) . 10 Stück 4.50, — 50
Chamaepeuce, Chamaepeuce, *Compositae*,
diacantha (75), schöne weisstachlige
Fischgräten-Distel . . . 10 Stück 4.—, — 50



Chamaepeuce diacantha.

10 Stück 4 M, à Stück 50 S.

Chelone, Schildblume, *Scrophularineae*,
barbata coccinea, scharlach (100) 10 St. 3.50, — 40
« hybrida 10 « 3.50, — 40

- Chelone:** à Stück *M. 3*
 « *Torreyi* (Pentstemon), scharlach (130) . . . 40
 10 Stück 3.50, — 40
- Chrysanthemum maximum** Perfection (75) . . . — 30
- Convallaria**, Maiblume, *Smilacaceae*,
majalis, Maiblume, starke blühbare
 Keime weiss (15) 100 St. 4.50, 10 St. — 50 — 10
 « *fl. albo pleno* (15) . . . — 40
- Coreopsis**, Schöngesicht, *Compos.-Heliantheae*,
grandiflora, grossblumig, goldgelb,
 prachtvoll (60) . . . 10 St. 3.50, — 40
- Crucianella**, Kreuzblatt, *Rubiaceae*,
stylosa, rosa (30) . . . — 40
- Cyclamen**, s. Knollen und Zwiebeln.
- Delphinium**, Rittersporn, *Ranunculaceae*,
formosum, prächtig azurblau (125) 10 St. 4.—, — 50
 « *coelestinum*, extra . . . — 75



Delphinium hybridum.
 10 Stück 3 *M. 50 3*, à Stück 40 *3*.

- Delphinium hybridum**, in prächtigen Sorten
 gemischt . . . 10 St. 3.50, — 40
- nudicaule**, mit scharlachroten Blüten, schön
 zu Einfassungen oder niedrigen Grup-
 pen (40) . . . — 60
- 10 Prachtsorten . . . 5 —

Dianthus caryophyllus, plumarius etc.
 Topf-, Land- und Federneiken, siehe
 am Ende des Pflanzenkataloges.


- Dictamnus**, Diptam *Rutaceae*,
Fraxinella, rot (60) . . . — 60
 « *alba*, weiss (60) . . . — 80
- Dielytra**, Doppelsporn, *Fumariaceae*,
cucullaria, gelb und weiss (20) . 10 St. 3.50, — 40
formosa, rosa (25) . . . 10 « 2.50, — 30
spectabilis, reizend, rosa (60) . 10 « 3.50, — 40
 « *flore albo*, weiss (60) . . . 1 50
- Digitalis**, Fingerhut, *Scrophularineae*,
gloxiniaeflora, 6 schöne Farben . . . 2.50, — 30
- Doronicum**, Gemswurz, *Compos.-Senecionideae*,
caucasicum, gelb (40) . . . — 50
magnificum, grossblumig schön . . . — 80
- Dracocephalum**, Drachenkopf, *Labiatae*,
 5 schöne Sorten . . . 2.50, — 60
- Echinacea**, Stachelkopf, *Compos.-Senecionideae*,
intermedia (Rudbeckia purpurea) purpurrot (60) . . . — 60
- Echinops**, Kugeldistel, *Compos.-Echinopseae*,
Ritro, dunkelblau, prachtvoll (70) . . . — 40
- Epimedium**, Sockenblume, *Berberideae*,
alpinum, innen gelb, aussen purpur (25) . . . — 60
rubrum (25), . . . — 50



Dictamnus Fraxinella. à Stück 60 *3*.




Dielytra spectabilis.
 10 Stück 3 *M. 50 3*, à Stück 40 *3*.



Digitalis gloxiniaeflora.
 6 schöne Farben 2 *M. 50 3*, à Stück 30 *3*.


à Stück *M. 8*

Erigeron, Berufskraut, *Compositae-Astereae*,
6 schöne Sorten 3.—, — 60



Erigeron.

6 Sorten 3 *M.* — *8*, à St. 60 *8*.



Funkia.

Eryngium, Mannstreu, *Umbelliferae*,
alpinum — 75
planum, himmelblau (60) — 50

Erythrolaena, Rotschoft, *Compositae*,
conspicua, prachtvoll 1 60



Erythrolaena conspicua.

à St. 1 *M.* 60 *8*.



Gaillardia grand. hybrida.

10 St. 2 *M.* 50 *8*, à St. 30 *8*.

Funkia, (Hemerocallis), *Hemerocallideae*,
coerulea (ovata), violettblau (50) 10 St. 3.50, — 40
cucullata (Sieboldi), helllila (40) — 80
lancifolia, bläulichweiss (25) 10 St. 3.50, — 40
subcordata (obovata), blassblau (50) — 80
undulata, violettblau (40) — 60
« viride picta, violettblau (40) — 60
univittata, bläulich (50) — 60

Gaillardia, *Compositae-Arctotideae*,
grandiflora hybrida, die neuen riesig gross-
blumigen Gaillardien in entzückender
Farbenpracht (60) 10 St. 2.50, — 30
« maxima, gelb mit brauner Scheibe, gross-
blumig, prachtvoll — 60

Gentiana, *Gentianeae*, Enzian.
acaulis, schöne, zeitig im Frühjahr blaublüh.
Blume, zu Einfassungen f. halbschattige
Haidebeete geeignet (10) 10 St. 4.—, — 50



Gentiana acaulis. 10 St. 4. *M.*, à St. 50 *8*.

	à Stück	№ 3
Geranium , Storchschnabel, <i>Geraniaceae</i> ,		
<i>pratense</i> albiflorum (50)	10 St. 4.—	— 50
<i>sanguineum</i> , blutrot (40)		— 50
Geum , Nelkenwurz, <i>Rosaceae</i> ,		
<i>atrosanguineum</i> fl. pl.	10 St. 4.—	— 50
<i>Heldreichii</i>		— 60
<i>montanum</i> , gelb		— 80
Globularia , Kugelblume, <i>Globulariaceae</i> ,		
<i>trichosantha</i> , schön mit blauen kugelförmigen		
Blüten (30)		— 50
Gnaphalium , Ruhrkraut, <i>Compositae-Inuleae</i> ,		
<i>Leontopodium</i> , Edelweiss, weissfilzig (15)		
10 St. 2.50,	à St.	— 30



Gnaphalium Leontopodium.

10 St. 2. № 50 3/4, à St. 30 3/4.

Gypsophila , Gipskraut, <i>Caryophylleae-Sileneae</i> ,		
<i>paniculata</i> , reizend für Bouquets, weiss (80)	10 St. 3.50,	— 40
<i>repens</i> , rosaweiss (20)	10 « 2.50,	— 30
Helenium , <i>Compositae-Heliantheae</i> ,		
<i>autumnale</i>	10 « 2.50,	— 30
Helianthemum , Sonnenröschen, <i>Cistineae</i> ,		
<i>mutabile</i> fl. pl., 3 gefüllte Sorten	à St.	— 50



Helleborus hybridus.

10 St. 4. №, à St. 50 3/4.

	à Stück	№ 3
Helianthus , Sonnenblume, <i>Comps.-Heliantheae</i> ,		
<i>doronicoides</i>		— 50
<i>Maximiliani</i> gelb (100)		— 50
<i>multiflorus</i> fl. pl., zweifelos eine der prächtigsten Perennen mit grossen goldgelben schön gefüllten Blumen (100) 10 St. 7.—		— 80

multiflorus fl. pl. „Perle“, prachtvolle Sonnenblume mit edel gebauten gefüllten Blumen, die von Juli ab, die bis 1 1/4 m hohe Staude bis spät in den Herbst hinein schmücken und in jedem Jahre wiederkehren. 1 —

Heliopsis , Sonnenauge, <i>Compositae-Heliantheae</i> ,		
3 schöne Sorten, gelb (100)	2.25, à	— 80
Helleborus , Niesswurz, <i>Ranunculaceae</i> ,		
<i>hybridus</i> , prächtige neue Hybriden in Rommel	10 St. 4.—	— 50
<i>niger</i> (Christrose), m. grossen weissen Blumen, blüht oft schon zu Weihnachten (30)		
10 St. 1.50,		— 20



Helleborus niger.


10 St. 1. № 50 3/4, à St. 20 3/4.

Hemerocallis , Taglilie, <i>Hemerocallidaceae</i> ,		
<i>disticha</i> fl. pl., goldgelb (50)	10 St. 5.—	— 60
<i>Dumortieri</i> , gelb, wohlriech. (45)	10 « 4.—	— 50
<i>flava</i> , rein goldgelb (50)	10 « 3.50,	— 45
<i>fulva</i> , hochorange (60)	10 « 3.—	— 35
« fl. pl., « (60)	10 « 3.50,	— 40
<i>Kwanso</i> , fol. var.		— 80



Hemerocallis.


- Hepatica*, Leberblümchen, *Ranunculaceae*,
triloba (Anemone Hep.), gewöhnliches (10)
 blau, erste Frühjahrsblume
 100 St. 3. —, 10 St. —.40, — 10
 « fl. albo 10 « 3.50, — 40
 « « rubro, einfach 100 St. 5. —, 10 « —.60, — 10
 « « pleno 10 « 3.50, — 40



Hepatica triloba.

100 St. 3. M., 10 St. 40 d., à St. 10 d.


- Heracleum*, Bärenklau, *Umbelliferae*,
 3 schöne Sorten nach unserer Wahl . . 1.20, — 45
Hesperis, Nachtviole, *Cruciferae*,
matronalis fl. albo pl., weiss (50) — 50
Heuchera, *Saxifrageae*,
alba, wertvolle Einführung. Die reinweissen
 Blütenrispen eignen sich besonders für
 Binderei. Die von Juni bis September
 blühenden Pflanzen gewähren einen reiz-
 enden Anblick (60) 10 St. 3.50, — 40
sanguinea, mit prächtigen leuchtend roten
 Blütenrispen, sehr wertvolle Perenne,
 welche vorzügliches Material zu Schnitt-
 zwecken liefert 10 St. 3.50, — 40



Heuchera sanguinea.

10 St. 3. M. 50 d., à St. 40 d.


- Hieracium*, Habichtskraut, *Compos.-Lactuceae*,
aurantiacum, goldgelb (30) — 40
Hoteia (Spiraea), *Rosaceae*,
japonica, sehr schön zum Treiben
 weiss (50) 10 St. 4. —, — 45
Hypericum, Johanniskraut, *Hypericineae*,
calycinum — 50



Hoteia japonica.

10 St. 4. M., à St. 45 d.

- à Stück M. d.
Hyssopus, Isop, *Labiatae*,
officinalis, rot und blau (40) — 20
Iberis, Schleifenblume, *Cruciferae*,
cordifolia Δ, weiss, (20) — 60
semperflorens, sehr schön — 80
sempervirens — 40
Incarvillea Delavayi — 40
Inula, Alant, *Compositae-Inuleae*,
ensifolia — 50
glandulosa floribunda — 75
 « *grandiflora* — 80



Iris germanica, in Rommel.

100 St. 5. M., 10 St. 60 d.

Iris, Schwertlilie, *Irideae*,
fiorentina, Veilchenwurzel, weiss (40) 10 St. 2.50, — 30

Iris germanica (Schwertlilie), (40—80)
10 prächtige Sorten nach unserer Wahl. 2 —
in Rimmel sehr schön 100 St. 5.—, 10 St. — 60
Unser farbenreiches prächtiges Sortiment
der *Iris germanica* möchten wir hier ganz
besonderer Beachtung empfehlen. Nicht
leicht findet man eine solche Sammlung
beisammen.

Kaempferi Δ , neue, prächtig grossblumige
japanische Spielarten (60) . . . 10 St. 3.50, — 40
pumila alba, weiss (15) . . . 10 « 5.—, — 60
« *gracilis* . . . 10 « 1.—, — 15
« *lutea*, gelb (15) . . . 10 « 1.—, — 15
« *violacea* . . . 100 St. 6.—, 10 « 1.—, — 15

Lathyrus, Platterbse, *Papilionaceae*,
latifolius (150) . . . — 60

Liatris, Prachtscharte, *Composit.-Eupatorieae*,
elegans (70) . . . — 60
spicata, purpur (50) . . . — 60



Lobelia cardinalis.

10 St. 4 $\mathcal{M}$, à St. 50 $\mathcal{S}$.



Lobelia fulgens Queen Victoria.

10 St. 4 $\mathcal{M}$, à St. 50 $\mathcal{S}$.

à Stück $\mathcal{M}$ $\mathcal{S}$
Ligularia, Bandblume, *Compos.-Senecionideae*,
sibirica, dunkelgelb (80) . . . — 60
Linaria, Frauenfläch, *Scrophularineae*,
dalmatica . . . — 40
genistaefolia, gelb, sehr schön (75) . . . — 40
Linum, Lein, *Lineae*,
austriacum, blau (50) . . . — 30
flavum, schön gelb (30) . . . 10 St. 3.50, — 40
perenne, blau (50) . . . — 30
Lobelia, *Lobelieae*,
cardinalis, scharlachrot (100) . . . — 50
fulgens, Queen Victoria, rotblättr. 10 St. 4.—, — 50
Lupinus, Wollbohne, *Papilionaceae*,
polyphyllus, schöne Sorten gemischt . . . 10 St. 3.—, — 40

Lychnis, Lichtnelke, *Caryophylleae-Sileneae*,
chalcadonica, brennende Liebe . . . 10 St. 3.—, — 35
Viscaria fl. pleno, gefüllte Pechnelke, schön
rot (30) . . . 10 St. 3.50, — 40
« *rosea*, rosa (30) . . . 10 « 2.50, — 30
« *splendens*, hochrosa (30) . . . 10 « 2.50, — 30

Lysimachia, Gelbweiderich, *Primulaceae*,
clethroides weisslich (60) . . . — 60
Nummularia, gelb (5) . . . 10 St. 2.—, — 25
punctata, gelb (35) . . . 10 « 3.50, — 40

Lythrum, Weiderich, *Lythariteae*,
roseum, superbum, rosa (100) . . . — 40
Salicaria . . . 10 « 3.50, — 40

Melissa, Melisse, *Labiatae*,
officinalis, Citronenmelisse, weiss (40) 10 « 1.50, — 20

Mentha, Münze, *Labiatae*,
crispa, Krausemünze (40) . . . 100 St. 2.—, 10 St. — 25
piperita, Pfeffermünze (30) 100 « 2.—, 10 « — 25

Monarda, *Labiatae*,
didyma, dunkelscharlach, prächtig (75) . . . — 60
hybrida . . . — 40

Myosotis, Vergissmeinnicht, *Boragineae*,
palustris semperflorens, blau . . . 10 St. 2.50, — 30
« *alba* . . . 10 « 2.50, — 30
« *Nixenauge*, mit grossem gelben Auge,
neu und schön . . . — 50
« *Rehsteineri*, reizendes Miniatur-Vergissmeinnicht,
hellblau, kaum 5 cm hoch,
rasenbildend und vorzüglich verwendbar
zur Teppichgärtneri . . . 10 St. 3.75, — 40

Nepeta, *Labiatae*,
« *Cataria* . . . — 40
« *grandiflora* . . . — 60
« *macrantha* (75) . . . — 60

Omphalodes, Venusnabel, *Boragineae*,
verna, das alte beliebte Gartenvergissmeinnicht,
welches als Einfassung viele Jahre
ausdauert, himmelblau . . . 100 St. 12.—, 10 St. 1.50, — 20

Paeonia, Pfingstrose, *Ranunculaceae*,
« *arborea* (strauchart. Päonie) s. Sträucher . . . — 50
officinalis fl. pl., hochrot (70) . . . 1 20
« *fl. albo pl.*, weiss (70) . . . 1 —
tenuifolia, purpur (70) . . . 1 —
« *fl. pl.*, purpur (70) . . . 10 St. 5.—, — 60




Paeonia chinensis.

10 Sorten 5 $\mathcal{M}$.

Paeonia chinensis (herbacea) Pfingstrose . . . à Stück *M. 5*
 10 Stück in 10 besten Sorten unserer Wahl . . . 5 —
 10 „ im Rommel . . . 4 —

Alle *Paeonien* sind Zierpflanzen
 ersten Ranges und verdienen viel
 mehr angepflanzt zu werden.

Papaver, Mohn, *Papaveraceae*,
bracteatum, scharlachrot (90) . . . 10 St. 2.50, — 30
nudicaule, gelb (30) . . . — 40
 „ *aurantiacum* (coccineum), orange . . . — 40
 „ fl. albo, weiss (30) . . . — 40
orientale, ziegelrot (90) . . . — 40



Papaver nudicaule.
 à St. 40 s.

Pentstemon, Bartfaden, *Scrophularineae*.
Cobaea, blasspurpur (70) . . . — 50
glaber, dunkelblau (25) . . . 10 St. 3.50, — 40
latifolius . . . — 40
secundiflorus, rötlichviolett (30) . . . 10 St. 4. — 50
Phalaris, Glanzgras, *Gramineae*,
arundinacea fol. var., Bandgras (100) 10 „ 2. —, — 25
Phlox, Flammenblume, *Polemoniaceae*,
frondosa, (subulata), rosa (20) . . . 10 St. 3.50, — 40
 „ fl. albo, weiss (20) . . . 10 „ 3.50, — 40
Nelsoni, schneeweiss (10) . . . — 50
nivalis, schneeweiss (10) . . . — 40
ovata, rosa (25) . . . — 75
pilosa, purpurrosa (25) . . . 10 St. 5. —, — 60
setacea atropurpurea (30) . . . 10 „ 3.50, — 40
verna, purpurrosa (10) . . . — 75
 6 Prachtsorten Frühlingsphlox . . . 2 50

Diese niedrigen *Phlox*-Sorten sind eine
 Zierde für jeden Garten, und mit die
 ersten Pflanzen, die uns nach überstande-
 nem Winter mit Blumen erfreuen.

Phlox decussata hybrida.

Hiervon führen wir nur die wirklich wertvollsten
 Sorten, welche sich durch lebhaftes Farben und grosse
 Dolden auszeichnen.

a) Hohe Sorten.

10 Sorten nach unserer Wahl 3 *M. 50 s.*, à St. 35 s.
 10 Stück in Rommel . . . 2 *M. 50 s.*, à „ 30 „

b) Grossblumige Zwerg-Phlox.

10 Sorten nach unserer Wahl 3 *M. 50 s.*, à St. 40 s.
 10 Stück in Rommel . . . 3 *M. 50 s.*, à „ 35 „
 à Stück *M. 50 s.*

Physalis Francheti . . . 10 St. 1.50, — 20
Physostegia, Blasenkelch, *Labiatae*,
speciosa, sehr schön rosenrot (80) . . . — 40



Phlox decussata hybrida.
 10 Sorten 3 *M. 50 s.*, à St. 35 s.


Plantago, Wegerich, *Plantagineae*,
major atropurpurea, Blätter braunrot (30) . . . — 40
Plumpago, Bleiwurzel, *Plumbagineae*,
Larpentae △, violettblau (30) . . . — 50
Polemonium, Sperrkraut, *Polemoniaceae*,
coeruleum, blau (50) . . . — 40
 „ *album* . . . — 40
reptans, lilablau (20) . . . — 60
Richardsoni . . . — 60
Polygonum, Knöterich, *Polygoneae*,
Sieboldi, (cuspidatum), rosa (150) . . . — 30
Potentilla, Fingerkraut, *Rosaceae*,
 10 schöne einfache Sorten (50) . . . 3.50, — 40
 10 „ gefüllte „ (50) . . . 5. —, — 60
 Letztere gehören mit zu den schönsten
 Stauden.

Primula, Schlüsselblume, *Primulaceae*,
Auricula, schöne Varietäten in
 Mischung (15) . . . 100 St. 2.50, — 30
cortusoides, sehr schön . . . 10 „ 4. —, — 50
japonica, △, prachtvoll karmesin (30) eine
 der prächtigsten Sorten . . . — 50
rosea, neu, schön rosenrot . . . 10 „ 8. —, — 90
 „ *elatior*, in prächtiger Mischung
 10 St. 1.50, — 20
 „ *acaulis*, in schöner Mischung
 10 St. 4. —, — 50
 „ „ fl. pl., gefüllte, in schöner
 Mischung . . . 10 St. 4. —, — 50

Pulmonaria, Lungenkraut, *Boraginaceae*,
saccharata . . . — 60

Pyrethrum, Bertramwurzel, *Comp.-Anthemideae*,
hybridum atrosanguineum, einfach glühend-
 blutrot . . . 10 St. 3.50, — 40
 „ einfache in hübscher Mischung 10 „ 3.50, — 40
 „ fl. pl., prachtvoll gefüllte Sorten ge-
 mischt, in Form d. besten Aster-Sorten
 gleichend und in herrlichen Farben
 10 St. 5. —, — 60
 „ fl. pl. „Montblanc“, prächtig weiss ge-
 füllt . . . — 80


Tschihatschewi, weiss, zur Bildung von dichten
 Einfassungen und Teppichen sehr
 zu empfehlen . . . 10 St. 2.50, — 30



Primula Auricula.

100 St. 20 $\mathcal{M}$, 10 St. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, à St. 30 $\mathcal{A}$.**Pyrethrum:**à Stück $\mathcal{M}$ $\mathcal{A}$

Willmotti (cinerariaefolium), zur Gewinnung
des echten Insektenpulvers, weiss (40) — 40



Pyrethrum hybridum fl. pl.

10 St. 5 $\mathcal{M}$, à St. 60 $\mathcal{A}$.

- Ranunculus**, Hahnenfuss, *Ranunculaceae*,
aconitifolius fl. pl. **Silberknöpfchen** 10 St. 4. —, — 45
acris fl. pl., Goldknöpfch., gelb (50) 10 « 3.50, — 40
Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae*,
californica (100) — 60
laciniata, blassgelb (120) 10 St. 4. —, — 50
« fl. pl. **Goldball**, gelb gefüllt — 60
Neumanni, gelb (120) 10 St. 5. —, — 60

Rudbeckia:à Stück $\mathcal{M}$ $\mathcal{A}$

purpurea (60), *Echinacea intermedia* sehr
schön, gesuchte Schnittblume 10 St. 5. —, — 60


Salvia, Salbei, *Labiatae*,

argentea, schöne Blattpflanze besonders für
Rasenplätze, weiss (75) 10 St. 2.50, — 30

Saponaria, Seifenkr., *Caryophyllaceae-Sileneae*,
ocymoides, « (30) — 40

officinalis, hellrosa (70) 10 St. 2. —, — 25

Saxifraga, Steinbrech, *Saxifrageae*,
10 Sorten nach unserer Wahl 3 —



Saxifraga.

10 Sorten unserer Wahl 3 $\mathcal{M}$.**Scabiosa**, Scabiose, *Dipsaceae*,

caucasica, blaulila (80) 10 St. 5.50, — 60
« alba (80) 1 —

ochroleuca (120) — 60


Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer, *Crassulaceae*,
10 schöne Sorten unserer Wahl 3 —



Sedum.

10 Sorten unserer Wahl 3 $\mathcal{M}$.**Sempervivum**, Hauswurz, *Corniculatae-Crassulaceae*.10 schöne Sorten unserer Wahl 3 $\mathcal{M}$.

Alle **Saxifragen** (Steinbrech), **Sedumarten**
(Mauerpfeffer, Fetthenne) und **Semperviven**
(Hauswurz) sind meist niedliche rasenbil-
dende Pflanzen, die zur Bepflanzung von
Felspartien und Grotten, sowie zur Teppich-
gärtnerei ausgezeichnet verwendbar sind.
Es gibt davon eine grosse Menge von Arten
und sind wir auf Verlangen gern bereit,
spezielles Sortenverzeichnis mitzuteilen.



Sempervivum.

10 Sorten unserer Wahl 3 M.

à Stück M. 3

- Silene**, Leimkraut, *Caryophylleae-Sileneae*,
alpestris, weiss (15) — 50
maritima fl. pleno, weiss (20) — 70
Saxifraga (20) 10 St. 4.50, — 50
Schaffa, rosa (10) 10 « 4.50, — 50

- Salidago**, Goldrute, *Compositae-Astereae*,
canadensis, schön für Felsen, goldgelb (120)
 10 St. 4.50, — 50

- Spergula**, Spark, *Caryophylleae-Alsineae*,
pilifera, rasenbildend, niedliche, für Teppich-
 beete weiss (5) 10 St. 2.50, — 30
 « *aurea*, goldgelb, reizende Teppichpfl. — 60

- Spiraea**, Spierstaude, *Rosaceae*,
Aruncus, Bocksbart, weiss (100) — 30
filipendula, Haarstrauch, zierl., rosaweiss (60) — 40
 « fl. pl., schön, weiss gefüllt (60) — 40
gigantea, neue Spiraea, als vorzügliche
 Sorte gerühmt 10 St. 5.—, — 60
japonica, siehe Hoteia.
palmata elegans, blassrosa (60) . 10 « 6.—, — 70
Ulmaria fl. pleno, weiss (75) . 10 « 3.50, — 40
 5 schöne Sorten 2 50

Alle Spiraeen sind prächtige Stauden
 im Laub wie in der Blüte.

- Stachys**, Ziest, *Labiatae*,
lanata, Blätter weissfilzig, purpur. 10 St. 3.— — 35

- Statice**, Wegerichnelke, *Plumbagineae*,
incana hybrida nana, unentbehrlich für die
 Binderei 10 St. 3.50, — 40
 5 schöne Sorten 2 —




Statice.

5 schöne Sorten 2 M. — 3.

- Stipa**, Federgras, *Gramineae*,
pennata, echt. Federgras, weiss (50) 10 St. 4.50, — 50
splendens, echt 10 « 3.50, — 40

- Thalictrum**, Wiesenraute, *Ranunculaceae*,
 5 schöne Sorten 2—, à — 50



Stipa pennata.

10 St. 4 M. 50 3, à St. 50 3.

à Stück M. 3

- Thymus**, Thymian, *Labiatae*,
citriodorus (serpyllum) fol. argent. var.,
 schön zur Teppichgärtnerei,
 purpur (20) 10 St. 3.50, — 40

- Tradescantia**, *Commelineae*,
virginica (60) — 50

- Tritoma**, siehe Zwiebelgewächse.

- Trollius**, Trollblume, *Ranunculaceae*,
europaeus, grünlichgelb (40) 10 St. 3.50, — 40

- Tunica**, Felsnelke, *Caryophylleae-Sileneae*,
Saxifraga, niedlich, weiss (15) 10 St. 3.50, — 40

- Valeriana**, Baldrian, *Valerianeae*,
officinalis — 50
rubra — 50
 « *alba*, weiss (80) — 50
 « *coccinea*, dunkelrot (80) — 50

- Veratrum**, Germer, *Melanthaceae*,
album, gelblichweiss (130) 1 20
nigrum, Blüten schwarzpurpur (150) 1 70

Schön als Einzelpflanzen für Rasenplätze etc.

- Verbascum**, Königskerze *Scrophularineae*,
 « *olympicum*, schöne Blattpflanze, mit
 grauflzigem grossem Blatt (150) — 50
 « *pannosum*, prachtvolle Dekorations-
 pflanze — 50




Verbascum olympicum.

à St. 50 3.

	à Stück	ℳ	⚭
Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae,			
alpina , reizend, blau (15)	10 St.	2.50,	— 30
candida (50)			— 40
gentianoides , sehr schön, hellblau (15)	10 St.	4.50,	— 50
repens (10)	10 «	3.50,	— 40
virginica (50)	10 «	6.50,	— 70
6 schöne Sorten unserer Wahl			3 —

Vinca, Sinngrün, Apocynaceae,			
major (Immergrün), blau (30)	10 St.	4.—,	— 50
« fol. aureis var., blau (30)			— 60
minor , blau (15)	10 St.	2.50,	— 30
« fl. albo , weiss (15)			— 50
« fol. var. argent.			— 50

Viola, Veilchen, Violarieae,			
odorata Barrensteini , blüht das ganze Jahr hindurch, kleinblättrig	10 St.	2.50,	— 30
« Barrensteini alba , prächtig	10 «	2.50,	— 30
« Belle de Chatenay , Blumen gross, weiss, dicht gefüllt, gut zum Treiben	10 St.	4.50,	— 50
« californica	10 «	4.50,	— 50
« coerulea fl. pl. , dicht gefülltes dunkelblaues	10 St.	3.50,	— 40
« Hamburger Treib- , sehr gut	10 «	3.—,	— 35
« Kaiser Friedrich	10 «	3.—,	— 35
« Kaiserin Augusta , vorzügl.	10 «	3.—,	— 35
« King of Violets , grossbl., dunkelblau, dichtgefüllt, sehr wohlriechend			— 60
« semperflorens	10 St.	2.—,	— 25
« the Czar	10 «	3.—,	— 35
« « fl. albo	10 «	3.—,	— 35
10 Stück in 10 schönen Sorten			3 50



10 Sorten wohlriechende Veilchen
3 ℳ 50 ⚭.

	à Stück	ℳ	⚭
Wahlenbergia, Campanulaceae,			
grandiflora (70), blau	10 St.	6.—,	— 70
« nana (Platycodon Mariesi) (30), blau			— 70
10 St. 6.—, — 70			



Wahlenbergia grandiflora, blau.
10 St. 6 ℳ, à St. 70 ⚭.

Yucca, Palmenlilie, Liliaceae,
filamentosa, hält unsere Winter unter leichter Decke im Freien aus und bringt ihre prächtigen, mit grossen weissen glockenförmigen Blumen behangenen Blütenschäfte sehr willig . . . stärkere Pflanzen 1.50-bis 3.—



Yucca filamentosa.
à St. 1 ℳ 50 ⚭ bis 3 ℳ.

Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher fürs freie Land.

■ Sollten Bäume oder Sträucher in **gefrorenem** Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem **frostfreien, nicht geheiztem Orte** (Keller etc.) liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgetaut sind. Die in Folge der Einwirkung trockener Luft auf die Pakete während der Reise trocken gewordenen oder eingetrockneten Pflanzen grabe man so in die Erde, dass sie vollständig ca. 15 cm hoch damit bedeckt sind und halte sie feucht. Hat die Rinde dann ihr glattes und frisches Aussehen wieder erhalten, so pflanze man sofort an Ort und Stelle, nachdem die Wurzeln gehörig frisch angeschnitten und der obere Teil der Gehölze zu denselben ebenfalls durch Schnitt in das richtige Verhältnis gebracht wurden. Trübes regnerisches Wetter zum Pflanzen abzuwarten ist zwar nicht Bedingung, aber ratsam.

■ Siehe auch die Bemerkung unter Obstbäume etc. ■

A. Zierbäume (Alleeebäume). (Hoch- und Halbstämme.)

	à Stück <i>M. 3</i>		à Stück <i>M. 3</i>
Acer Negundo fol. argenteis variegatis, prachtvoll weissbuntblättr., Schmuckbaum 1. Ranges besonders zur Einzelpflanzung im Rasen u. in Baumgruppen	3 —	Crataegus Oxyacantha rubra plena, der bekannte und viel verwendete gefüllte Rotdorn, sehr schön	2 —
« platanoïdes, Spitzahorn, gewöhnlich, in schönen schlanken Exemplaren	2 —	Eberesche, s. Sorbus.	
« Pseudoplatanus, Bergahorn, sehr schön zur Allee-Anlage, in schönen schlanken Stämmen	2 —	Erbsenbaum, s. Caragana.	
Aesculus Hippocastanum, die gewöhnliche weissblühende Rosskastanie für Allee-Anlagen, schöne Stämme 10 St. 18.—	2 —	Esche, s. Fraxinus.	
« rubicunda, die rotblühende Kastanie, prächtiger Alleebaum und in der Blüte von grossartigem Effekt	3 50	Fraxinus excelsior, Esche	1 50
Ahorn siehe Acer.		Juglans regia, Wallnuss in schönen kräftigen Exemplaren	3 —
Akazie siehe Robinia.		Kastanie, essbare, s. Castanea.	
Betula alba, die gewöhnliche Birke, sehr auffällig durch die weisse Baumrinde u. die elegante leichte Verzweigung u. Belaub.	2 —	„ Ross-, s. Aesculus.	
Bignonia, s. Catalpa.		Linde, s. Tilia.	
Birke, s. Betula.		Mandelbäumchen, s. Prunus.	
Caragana arborescens, Erbsenbaum, eine sehr anmutige Erscheinung in den Anlagen und im zeitigen Sommer dankbar gelbblühend	2 —	Marone, s. Castanea vesca.	
Castanea vesca, die essbare Kastanie, ein prächtiger Dekorations- und Fruchtbaum	3 —	Pappel, s. Populus.	
Catalpa speciosa, prächtig grossblättriger Schmuckbaum 1. Ranges	2 —	Platanus occidentalis, prächtiger Alleebaum, schöne schlanken Stämme	3 —
Cerasus avium fl. pl., weiss gefülltblühender Süsskirschbaum, prachtvoll	1 50	Populus balsamifera, Balsampappel	2 —
Corylus Avellana atropurpurea, Blunuss mit prächtig purpurrotem Blattwerk, reizend als Zierbaum und furchttragend	3 —	« alba bolliana, echte Silberpappel mit unterseits silberglänzenden Blättern	3 —
Crataegus Oxyacantha alba plena, weiss gefüllt blühender Dorn, sehr schön für kleinere Alleeanlagen	2 —	Prunus Pissardi, prächtiger Baum, vom Frühjahr bis in den Spätherbst in blutrotem Laubschmuck prangend	2 50
« Oxyacantha punicea plena (coccinea pl.), prächtig, dunkelrot gefülltblühender Dorn	2 —	« triloba, reizender Zierbaum, im Frühjahr gefüllt rosenrot und überaus reich blühend	2 50
		Robinia Pseudacacia inermis, die bekannte Kugelakazie	3 —
		« viscosa, Klebakazie, blüht hellrosa und zweimal im Jahre	2 —
		Rotdorn, s. Crataegus.	
		Sorbus aucuparia, gemeine Eberesche	2 —
		Syringa vulgaris, Flieder oder Syringa, Halbstämme in Sorten à	2 —
		Tilia europaea platyphyla, die grossblättrige holländische Linde, prachtvoll für Alleen	3 —
		Ulmus montana, grossblättrige oder schottische Rüster, sehr schön	2 —
		Vogelbeere, s. Sorbus.	
		Wallnuss, s. Juglans.	
		Weissdorn, s. Crataegus.	

10 Zierbäume in 10 schönen Sorten	15.— bis 20 —
10 « bunt und farbigblättrige in 5 schönen Sorten	18.— « 25 —

B. Trauerbäume.

Sämtlich zur Verwendung auf **Friedhöfen**, sowie auch in **Gartenanlagen** jeder Art zu empfehlen.


	à Stück <i>M. 3</i>		à Stück <i>M. 3</i>
Caragana arborescens pendula. Unzweifelhaft ist die Trauer-Caragana einer der schönsten unserer Trauerbäume, weil bei fast keinem andern d. Zweige so prächtig herabwachsen	2 50	Cerasus Avium pendula, Trauer-Süsskirsche, mit schön herabhängenden Zweigen, auch Früchte tragend	2 50
		Corylus Avellana pendula, prächtig herabhängende Trauer-Haselnuss	2 50

<i>Fagus sylvatica pendula</i> , Trauerbuche mit schön herabhängenden Zweigen u. glänzend grünen Blättern	à Stück <i>M.</i> 3
<i>Fraxinus excelsior pendula</i> . Die gewöhnliche Traueresche, grünblätt. lang herabhäng.	Halbstamm 3 — 3 —

Trauerrosen in Prachtexemplaren (siehe auch unter Rosen)	à Stück <i>M.</i> 3 50 2.50 bis 3 50
<i>Ulmus montana pendula</i> , grossblättrige schottische Trauerulme	3 —

C. Ziersträucher und niedrige Veredelungen diverser Ziergehölze.

<i>Acer</i> , Ahorn, <i>Acerineae</i> , ...	à Stück <i>M.</i> 3
<i>Negundo</i> , eschenblättriger Ahorn	— 80
« <i>fol. variegatis</i>	1 20
<i>platanoides purpureum</i> (Reitenbachi), Laub ganz dunkelrot	1 —
« <i>Schwedleri</i> , sehr schön rotblättrig	1 50
<i>Pseudoplatanus fol. purpureis</i> , mit unterseits purpurrotem Laube	1 50
« <i>Leopoldii</i> , buntblättrig	1 —
<i>Ailanthus</i> , Götterbaum, <i>Terebinthaceae</i> , glandulosa	1 25
<i>Alnus</i> , Erle, <i>Amentaceae</i> , glutinosa, prachtvoll, Blätter tief eingeschnitten	1 50
<i>Amorpha</i> , Bastard-Indigo, <i>Papilionaceae</i> , fruticosa	— 90
<i>Amygdalopsis Lindleyi</i> , siehe <i>Prunus triloba</i>	
<i>Amygdalus</i> , Mandelbaum, <i>Ros.-Amygdalineae</i> , Persica, (Pfirsich) fl. albo pl.	1 75
<i>Aralia</i> , Aralie, <i>Araliaceae</i> , Maximowiczii (ricinifolia), von sehr distinkter Form, die grossen Blätter sind tief fünf-lappig eingeschnitten	2 —
<i>Azalea</i> , Azalee, <i>Ericaceae</i> , mollis, neue Freilandspesies in schönen lebhaften verschiedenen Färbungen ohne Namen, mit Knospen	1 50
<i>Berberis</i> , Sauerdorn, <i>Berberideae</i> , aquifolium, siehe Mahonia. vulgaris	10 St. 4.50, — 50
« <i>fol. atropurpureis</i>	10 « 5.—, — 60
<i>Betula</i> , Birke, <i>Amentaceae</i> , alba	10 St. 12.—, 1 50
Buxus sempervirens suffruticosa. Buxbaum, es ist dies die Art, welche allgem. zu Einfassungszwecken Verwendung findet. Feinstielige vorzügliche Ware. Auf 1 m Länge rechnet man durchschnittl. 15 Stück, 100 St. 5.—; 10 St.	— 60
<i>Caragana</i> , Erbsenbaum, <i>Papilionaceae</i> , arborescens	10 St. 6.—, — 75
<i>Carpinus</i> , Hornbaum, <i>Amentaceae</i> , Betulus, Hainbuche	10 « 8.—, 1 —
<i>Castanea</i> , Kastanie, <i>Amentaceae</i> , vesca, siehe Obstbäume.	
<i>Cerasus</i> , Kirschbaum, <i>Rosaceae-Amygdalineae</i> , Avium, fl. pleno, gefüllte Süsskirsche	1 —
<i>Chionanthus</i> , Schneeflockenbaum, <i>Oleineae</i> , virginica, prachtvoll	1 75
<i>Colutea</i> , Blasenstrauch, <i>Papilionaceae</i> , arborescens	10 St. 5.—, — 60
<i>Cornus</i> , Hartriegel, <i>Caprifoliaceae</i> , sanguinea	10 « 5.—, — 60
sibirica, mit blutroter Rinde	10 « 5.—, — 60
<i>Coronilla</i> , Kronenwicke, <i>Papilionaceae</i> , Emerus	— 75
<i>Corylus</i> , Haselnuss, <i>Amentaceae</i> , siehe Fruchtsträucher.	
<i>Cotoneaster</i> , Zwergmispel Simonsi	1 —
<i>Crataegus</i> , Dorn, Weissd., <i>Rosaceae-Pomaceae</i> , Oxyacantha, Weissdorn, s. Heckenpflanzen.	— 90
« <i>alba plena</i> , niedrig	— 90
« <i>punica plena</i> (coccinea pl.) prachtvoll, dunkelrot, niedrig	— 90
« <i>rubra plena</i> rotgefüllt, Pyramiden	— 90
<i>Cydonia</i> , Quitte, <i>Rosaceae-Pomaceae</i> , japonica (<i>Pirus japonica</i>) rotblühende japanische Quitte	10 St. 8.—, 1 —
Maulei, aus Japan, Blüten orangerot	1 —
Die Cydonien sind erste Frühlingsblüher und geben mit ihren prächtig leuchtenden Blüten einen wahren Schmuck für jeden Garten ab.	
<i>Cytisus</i> , Gaisklee, Bohnenbaum, <i>Papilionaceae</i> , Laburnum, Goldregen	1 —



Cydonia japonica.


10 St. 8 *M.*, à St. 1 *M.*

<i>Deutzia</i> , Deutzie, <i>Philadelphaeae</i> , crenata flore pleno, einer der schönsten Ziersträucher	à Stück <i>M.</i> 3 — 75
--	-----------------------------



Deutzia crenata fl. pl.

à St. 75 *M.*



Philadelphus.

- Philadelphus**, Pfeifenstrauch, *Philadelphaeae*,
coronarius, wilder Jasmin . . . 10 St. 7.—, — 80
dianthiflorus fl. pl. . . . 10 « 7.—, — 80
grandiflorus 10 « 7.—, — 80

Alle *Philadelphus*-arten, fälschlich auch „Jasmin“ genannt, sind gleich d. Deutzien in ihrer Blütenfülle unvergleichl. schön und sollten nirgends fehlen.

- Pirus** *baccata*, kleinfr. Zierapfel 1 —
floribunda, äusserst reich blühend, auch die kleinen Früchtchen sind im Herbst sehrzierend, ausgezeichnet zum Treiben □ . . . 1 50
Populus, Pappel, *Amentaceae*,
alba, niedrig 1 20
balsamea 1 —
pyramidalis, Pyramidenpappel 1 50

Die Pyramidenpappeln sind vorzügliche Exemplare und zur Einzelverwendung in Anlagen sehr zu empfehlen.

- Prunus**, Pflaumenbaum, *Rosaceae-Amygdalineae*,
triloba (*Amygdalopsis Lindleyi*), prächtig rosenrot gefülltblühender Pflaumenbaum, eine der schönsten Einführungen, □, niedrig 10 St. 8.—, — 90

- Quercus**, Eiche, *Amentaceae*,
pedunculata, junge Pflanzen 1 20
Rhododendron, Alpenrose, *Ericaceae*,
ferrugineum, Almrausch 3 —
ponticum, fürs freie Land, buschige Exempl. mit Knospen 2 50

- Rhus**, Sumach, *Terebinthaceae*,
Cotinus, Perückenstrauch 1 —
typhina, Essigbaum 1 —

- Ribes**, Johannisbeere, Stachelbeere, *Grossularinaeae*,
aureum, goldgelb, wohlriechend . 10 St. 4.50, — 50
sanguineum, rotblühend □ — 50
Die *Ribes sanguineum* Varietäten gehören zu den schönsten Ziersträuchern.


- Robinia**, Schotendorn, *Papilionaceae*,
Pseudacacia *Decaisneana*, rosablühend . . . — 60

- Rubus**, Himbeere, *Rosaceae-Dryadeae*,
odoratus (*canadensis*), rosa . . . 10 St. 4.—, — 50
Die übrigen s. Obststräucher.

- Salix**, Weide, *Amentaceae*,
argentea (*regalis*), mit silbergrauen Blättern — 75
rosmarinifolia — 75

- Sambucus**, Holunder, *Caprifoliaceae*,
nigra — 50
« *fol. luteis*, Blätter goldgelb — 75

- Sorbus**, Eberesche, *Rosaceae-Pomaceae*,
Aria (Mehlbeere) 1 40



Prunus triloba.

10 St. 8 M., à 90 s.

à Stück M. s.

- Spiraea**, Spierstrauch, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
ariaefolia, die schönste dieser Gattung, mit prachtvoll weissen, federartigen, herabhängenden Blüten-Rispen — 75




Spiraea.

10 Sorten 6 M.


	à Stück <i>M. S.</i>
Clematis , Waldrebe, <i>Ranunculaceae</i> , coccinea, scharlachrot kugelförmig, Blätter lederartig, blaugrün	— 80
montana, stark rankend, reinweiss, aussen rötlich, wohlriechend	1 50
Vitalba, grünlichweiss, wohlriechend	— 75
Viticella, Blumen hängend, dunkelblau	— 75
10 Sorten schönste grossblumige Clematis unsere Wahl	10 St. 20. — 2 30
Glycine (Wistaria), <i>Glycine</i> , <i>Papilionaceae</i> , chinensis, mit prachtvollen blauen Rispen, eine der schönsten Schlingpflanzen	2 —



Glycine chinensis.
à St. 2 *M.*



Efeu. 10 schöne Sorten 6 bis 10 *M.*



Tecoma radicans.
à St. 1 *M.*

10 Schlingsträucher in 10 schönen Sorten für Lauben etc. 10 —

Koniferen oder Nadelhölzer.

Unsere Koniferen sind nomenklatorisch geordnet nach L. Beissner's „Handbuch der Koniferen-Benennung“.

Die mit Δ bezeichneten verlangen während des Winters guten Schutz durch dichtes Umstellen mit Fichtenreisig, während die mit $<$ bezeichneten nur ganz leicht zu schützen sind.

■ Nachstehende Sorten sind zum grössten Teil in Töpfen und Kübeln gezogen, so dass sie jederzeit versandt werden können und ihr Fortkommen gesichert ist. Wir liefern sie nur in kräftigen, gut etablierten und starken Exemplaren.



Araucaria excelsa.
St. 2 bis 10 *M.*

	à Stück <i>M. S.</i>
Abies , Weissstanne, Edeltanne, <i>Abietineae</i> , Nordmanniana $<$, einer d. schönsten Bäume aus dem Kaukasus	3 bis 10 —
Araucaria , Schmucktanne, <i>Araucarieae</i> Δ excelsa, Norfolktanne, aus Kopfsteklingen	2 bis 10 —
Cedrus , Ceder, <i>Abietineae</i> , Δ Libani, Ceder vom Libanon	2 50
Chamaecyparis , Lebensbaum - Cyresse, <i>Cupressineae</i> , Lawsoniana, empfehlenswerte, sehr harte und elegante Konifere	2 —
pisifera plumosa, zart belaubte, prächtige Varietät	1 50
„ aurea, goldgelb	2 —
squarrosa glauca (Retinisp. squarrosa), blaugrün	1 50
Cryptomeria , Japan. Ceder, <i>Taxodiaceae</i> , japonica	2 50
Gingko , Ginkgobaum, <i>Taxaceae</i> , biloba (Salisburia adiantifolia). Bildet den Uebergang vom Nadel- zum Laubholz	2 50
Juniperus , Wacholder, <i>Cupressineae</i> , Sabina, gewöhnlicher Sadebaum	2 50
virginiana, rote Ceder	2 —
Larix , Lärche, <i>Abietineae</i> , europaea	1 —



Chamaecyparis.

Picea , Fichte, Rottanne, <i>Abietineae</i> , alba, amerikanische Fichte	1 70
pungens glauca	3 bis 10 —

10 Koniferen in 10 schönen Sorten fürs freie Land

à Stück M. S.

Pinus , Kiefer, Föhre, <i>Abietineae</i> , excelsa (Strobus excelsa), Trauerkiefer von Nepal	2 50
Strobus, Weymützkiefer	1 50
Pseudotsuga , Douglas-Tanne, <i>Abietineae</i> , Douglasi (Tsuga)	2 —
Taxus , Eibe, <i>Taxaceae</i> , baccata	2 —
fastigiata (hibernica) <, säulenartig wach- sende Varietät	2 50
Thuja , Lebensbaum, <i>Cupressineae</i> , occidentalis, gewöhnlicher Lebensbaum 1 bis « Ellwangeriana	3 — 2 —
« Vervaeana, hübsche goldgelbe Va- rietät	2 —
« Warreana, schöne buschige Pflanzen	1 70
Thujopsis , Hiba, <i>Cupressineae</i> , dolabrata, mit plattgedrückten Zweigen, prachtvoll	2 50
« fol. var.	2 50
Tsuga (Abies), Hemlockstanne, <i>Abietineae</i> , canadensis, canadische Hemlocks- oder Schierlingstanne	2 50
Wellingtonia , Mammutfichte, <i>Taxodiaceae</i> , △ gigantea (Sequoia), der riesigste Baum Kali- forniens, in Töpfen	4 —

à Stück M. S.

12 bis 20 M.


Mit Offerte über andere Sorten stehen wir gern zu Diensten!



Niedrige Rosen.

à Stück

			M. S.	M. S.
10	Rosa bengalensis , Monatsrosen	in 5 Sorten unserer Wahl	5 —	— 60
10	„ indica (Thea) , Teerosen	10 „ „	5 50	— 70
10	„ „ (Thea) hybrida	10 „ „	5 —	— 60
10	„ Noisettiana , Noisette-Rosen	5 „ „	6 —	— 70
10	„ borbonica , Bourbon-Rosen	5 „ „	6 —	— 70
10	„ polyantha	5 „ „	6 —	— 70
10	„ hybrida bifera , Remontant-Rosen	10 „ „	5 —	— 60
10	„ Centifolia muscosa , Moosrosen	5 „ „	6 —	— 70
10	„ „ muscosa bifera , Rem.-Moosrosen	5 „ „	7 —	— 80
10	„ arvensis multiflora etc., Schlingrosen	10 „ „	6 —	— 70



Rosenstrauß.

Diverse Rosen (niedrige).

à Stück
N. 3

Rosa polyantha „Mad. N. Levassieur“,	niedrige remontierende	Crimson Rambler	— 60
„ „ Aennchen Müller			— 60
„ rugosa,	einfach, prachtvoll		— 60
„ „ fl. albo,	weiss		— 60
„ „ fl. pleno	(Kaiserin des Nordens)		— 60
„ „ fl. roseo,	rosa		— 60

Hoch- und Halbstämmige Rosen

nach unserer Wahl.

A. Remontant-Rosen.

		à Stück	N. 3
10	Hochstämme	1	60
	„ in 10 Sorten	15	—
10	Halbstämme	1	20
	„ in 10 Sorten	11	—

B. Thea-, Noisett-, Bourbon-Rosen.

		à Stück	N. 3
10	Hochstämme	1	60
	„ in 10 Sorten	15	—
10	Halbstämme	1	20
	„ in 10 Sorten	11	—

Trauer-Rosen

nach unserer Wahl à Stück N. 2.50.


Crimson Rambler, diese herrliche, mit lebhaft karmesinroten Blüten dicht bedeckte Sorte, eignet sich ganz vorzüglich zur Trauerrose. 3 50

Die Trauerrosen, durchweg $1\frac{1}{2}$ bis $2\frac{1}{2}$ m hoch veredelt, sind ein prächtiger Schmuck für Gräber.

◆ Bei Aufträgen auf hochstämmige Rosen
◆ werden wir den Wünschen der geehrten
◆ Besteller in Bezug auf bestimmte Sorten,
◆ soweit wir dieselben vorrätig haben, nach
◆ Möglichkeit nachzukommen suchen. ◆

Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs. — Arbres et arbustes fruitiers.



Sollten Obstbäume nach dem Pflanzen, trotzdem sie frisch und gut aussehen, nicht austreiben wollen, so wird in den meisten Fällen der Zweck erreicht werden, wenn man dieselben vor Johanni noch, — also Ende Mai oder Anfang Juni, — eher nicht, wieder herausnimmt, die Wurzeln frisch anschneidet, von Neuem einpflanzt und tüchtig einschlemmt. In kurzer Zeit werden die Augen dann schwellen und bis zum Herbst noch einen genügenden Trieb liefern.


Gefrorene oder durch Trockenheit beschädigte Sendungen sind zu behandeln wie Seite 127 angegeben.

Bei eigener Sortenwahl bitten wir immer einige Sorten mehr aufgeben zu wollen, damit bereits vergriffene durch diese ersetzt werden können, falls uns nicht die Wahl überlassen bleibt. Auch bei uns überlassener Wahl werden etwaige Wünsche unserer verehrten Abnehmer gern möglichst berücksichtigt.

H bedeutet Hochstamm, N niedrig für Spalier und Pyramide geeignet, ★ Tafelfrucht, X Wirtschaftsrucht; die Verdoppelung dieser Zeichen, sowie ! zeigen den grösseren Wert für den einen oder anderen Zweck an.

Spalierobstbäumchen (Palmetten) und niedrige Veredlungen.

Nach unserer Wahl in jungen gutbewurzelten Exemplaren.



Spalierobstbäumchen (Palmette).

	10 Stück à Stück		
Apfel, Zwergstämmchen zu Spalier oder	<i>M</i> <i>S</i> <i>S</i>		
Pyramide geeignet	11 —	1 20	
« Spaliere mit einer Etage	16 —	1 75	
« « zwei Etagen	33 —	3 50	
Birnen, Zwergstämmchen zu Spalier oder			
Pyramide geeignet	11 —	1 20	
« Spaliere mit einer Etage	16 —	1 75	
« « zwei Etagen	33 —	3 50	
Aprikosen, Zwergstämmchen zu Spalier			
oder Pyramiden geeignet	16 —	1 75	
« Spalier mit einer Etage	—	3 —	
Pfirsiche, Zwergstämmchen zu Spalier			
oder Pyramiden geeignet	16 —	1 75	
« Spalier mit einer Etage	—	3 —	
« « zwei Etagen	—	3 50	
Pflaumen, Zwergstämmchen zu Spalier			
oder Pyramide geeignet	16 —	1 75	
Kirschen, Zwergstämmchen zu Spalier			
oder Pyramide geeignet	16 —	1 75	

Hochstämme.

	10 Stück à Stück				10 Stück à Stück
	<i>M</i> <i>S</i> <i>S</i>				<i>M</i> <i>S</i> <i>S</i>
Apfel, Hochstämme, I. Wahl	14 —	1 50			
« « II. Wahl	12 —	1 30			
Birnen, Hochstämme, I. Wahl	15 —	1 60			
« « II. Wahl	13 —	1 40			
Pflaumen u. Zwetschen, Hochstämme					
in Sorten unserer Wahl	15 —	1 60			
Kirschen, Hochstämme					
in Sorten unserer Wahl	15 —	1 60			

Cordonobstbäumchen mit einem Arm.

Aepfel 10 Stück 15 $\mathcal{M}$, à Stück 1 $\mathcal{M}$ 60 $\mathcal{S}$, Birnen 10 Stück 16 $\mathcal{M}$, à Stück 1 $\mathcal{M}$ 70 $\mathcal{S}$.

Cordonobstbäumchen mit zwei Armen.

Aepfel 10 Stück 20 $\mathcal{M}$, à Stück 2 $\mathcal{M}$ 25 $\mathcal{S}$, Birnen 10 Stück 20 $\mathcal{M}$, à Stück 2 $\mathcal{M}$ 25 $\mathcal{S}$.

Topf-Obstbäumchen

in tragbaren Stämmchen, in Töpfen eingewachsen.

Aepfel und Birnen à Stück 4 $\mathcal{M}$.

Wahl der Sorten muss uns überlassen bleiben.

Zum Einpflanzen geeignete Bäumchen à Stück 1.50 bis 4.— $\mathcal{M}$.

Aepfel.

Apples. — Pommiers.

Für alle diejenigen Sorten, welchen kein Preis beigedrukt ist, sind die auf vorstehender Seite notierten Preise gültig.



Aepfel:

Astrachan, HN roter, *XX, Ende Juli bis Mitte Aug., gute Markfrucht.

Bismarck-Apfel, HN *XX, Okt.—Febr. Der Bismarckapfel, eine vorzügliche Wirtschaftsfrucht von ausserordentlicher Grösse, trägt bereits an einjährigem Holze reichlich.

Borsdorfer, H Halbst. edler Winter, *XX, Nov. bis Febr.**

Calville, Aderslebener, HN *XX.** Ein Sämling der weissen Winter-Calville, vereinigt er den guten Geschmack und köstliches Aroma mit früherer Reifezeit und ist weniger anspruchsvoll an Bodenverhältnisse. Frucht gross und bis April dauernd. Jan.—Apr.

« **blanc d'hiver, weisser Winter Calvill HN **IX, Okt.—April** vorzüglich.

« **roter Herbst, (Edelkönig), HN **XX, Okt. bis Jan.,** sehr fruchtbar und vorzügl. im Geschmack.

Cardinal, geflammt weisser, N*XX Nov.—Febr. grosser prächtiger Wirtschaftsapfel.

Cellini, HN*XX, Okt.—Nov., grosse prächtige Frucht ausserordentlich reichtragend selbst schon an jungen Pflanzen.

Charlamowsky, NN*XX M. — E. Aug., reichtragend, besonders für rauhe Lagen.

Evaapfel N*XX Okt.—Dez. Frucht mittelgr. goldgelb. Fleisch zart saftig von angenehmem Geschmack.

Gelber Richard HNXX Nov.—Febr.** eine der besten unter allen Sorten.

Gravensteiner HN*XX Sept.—Dez.,** ausgezeichnet.

Hawthornden, N *XX Okt.—Nov.

Hohenzollern-Apfel, HN!** Vorzügliche Tafelfrucht von herrlichem Aussehen und ganz ausgezeichnetem Geschmack. Die Haltbarkeit dieses Apfels ist unerreicht. **Zwei Jahre alte Früchte** zeigen noch das Aussehen der frischen Ernte. — Der Baum wächst gesund und ist sehr tragbar. Die Blütezeit tritt spät ein, wodurch sie der Gefahr, durch Nachfröste zu leiden, weniger ausgesetzt ist.

Kaiser Alexander, *XX HN, Sept.—Dez., sehr gross. **Kantapfel, Danziger; HN **XX** sehr reichtragend. Okt.—Dez.

Parmaine, englische Winter Gold- (Reine des Reinettes); HN!XX, Dez.—März,** mittelgross, ausgezeichnete Wintertafelapfel.

Prinzenapfel (Glockenapfel oder Schlotterapfel), HN*XX, sehr gross, Okt.—Dez.**

Reinette Ananas HN; *XX, Dez.—März, gross.**

« **Baumann HN ***XX, mittelgross, Dez.—März.**

« **Casseler, HN***XX, Jan.—Mai, gross, vorzügl.**

Reinette d'Angleterre (Ribston Pepping), HN*XX Winter, grosse schöne Gold-Reinette.**

« **Gold von Blenheim, HN**!XX, Winter, sehr gut.**

« **Harberts (Rambour-Reinette), N ***XX, Dez. bis Apr., vorzüglich.**

« **Landsberger, N *XX, Nov.—Febr.** Frucht mittelgross.

« **Pariser Rambour (Canada), HN ***XX, Dez. bis März, gross, sehr fruchtbar.**

Schöner von Boskoop, HN *XX, Nov.—Febr., grünlichgelb.**

Stettiner roter, HN *XX, Wtr., von sehr langer Dauer.

Birnen.

Pears. — Poiriers.

Bergamotte, Espérons HN **, März—Mai, schmelzend, reichtragend.

Butterbirne Amanlis, HN **X, Sept.—Okt. Frucht gross, fein im Geschmack.

« **Blumenbachs, HN ***XX, Okt.—Nov.** Frucht gross, schmelzend, sehr fruchtbar.

« **Clairgeau's, HN **!** Oktbr.—Novbr., gross, sehr gut.

« **Diels, HN **, Nov.—Mitte Dez.,** sehr gut für Tafel und Wirtschaft, sehr reichtragend.

« **Grumbkower, HN **X, Nov.,** gross, saftig, sehr reichtragend.

« **Hardenponte Winter-, HN ***XX, Nov.—Jan.,** stumpf, sehr zart, schmelzend.

« **Liegels Winter-, HN ***XX, Dezbr.—Januar,** gross, vorzüglich, eine der allerbesten, die wir besitzen.

« **Napoléons, HN ***XX, Okt.—Nov.,** saftige Frucht von vorzüglichem Geschmack.

« **weisse Herbst- (B. blanc), HN **!X, Okt.** Die so sehr bekannte und vorzügliche Herbstbutterbirne oder Birne blanc.

Christbirne Williams, N *XX, Anf. Sept.—Ende Sept.**

Clapp's Liebling, HN *XX, Mitte Aug.—Anf. Sept.**

Dechantsbirne, Vereins-, HN **, Oktbr.—Novbr., schöne gelbgrüne, leicht gerötete, vorzügliche Tafelbirne.

Duchesse d'Angoulême, HN **, sehr gross, Okt. bis Nov.

General Totleben, HN **X, Dez.—Febr. Frucht gross, saftig.

Gute Graue (Beurre gris), HN*XX!, Sept.,** mittel gross, Bergamottengeschmack.

« **Louise von Avranches, HN**X, Sept.—Okt.** von vorzüglich gewürztem Geschmack.

König Karl von Württemberg, **! Oktbr. HN, Frucht I. Ranges.

Herrenbirne, Esperin's HNX, Sept.—Okt.,** ausgezeichnet.

Josephine von Mecheln, HN, Jan.—März, fein-** fleischig, weinsüss und saftreich.

Katzenkopf, grosser, NXX, Januar—Mai; gute Kochbirne.

Le Lectier HN eine prachtvolle sehr emp- fehlenswerte Birne aus Frankreich. Sie ist sehr gross, schmelzend im Fleisch, vorzüglich im Geschmack und dauert bis zum März, Winterbirne I. Ranges.

Magdalene grüne Sommer, N*XX Ende Juli.

Marguerite Marillat N, grosse vorzügliche Sommerbirne, reift Ende August, von vorzügl. Geschmack. Baum überaus reichtragend.

Minister Dr. Lucius, HN *XX, sehr gross und** sehr fruchtbar, von vorzüglich feinem Geschmack, Okt.—Nov. N.

Muskateller, kleine zum Einmachen, HN, die ertragreichste Sommerbirne und sehr empfehlenswert für die Wirtschaft.

Souvenir du Congrès, HN, **, Aug.—Sept., Frucht von enormer Grösse und feinem Aroma.

Triumphe de Vienne, N, *XX, Mitte Sept. bis** Ende Sept., Fleisch gelblich, schmelzend, saftreich, gezuckert.



Birne, Marguerite Marillat.

Aprikosen.

Apricots. — Apricotiers.

Reifezeit Juli.

Aprikose von Breda. × + Feine, nicht mehlig werdende Frucht, zum Einmachen sehr geeignet.

Grosse frühe (Gros précoce). × Frühe grosse saftreiche Frucht.

Frühe von Orleans. × Eine herrliche grosse Frucht, besonders für geschätzte Lagen zu empfehlen.

Reifezeit August.

Ambrosia. × + Sehr grosse prachtvolle Tafel- und Marktfrucht.

Frühe von Nancy (Pfirsich-Aprikose). × + Bekannte grosse, saftreiche Frucht, die nicht mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich.

Deutsche runde Aprikose. Eine ganz besonders ertragreiche Lokalsorte, die aus dem Norden Deutschlands stammt und sich durch ausserordentliche Fruchtbarkeit ganz besonders auszeichnet, sie ist in jeder Hinsicht widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Die Frucht ist gross, rund und von vorzüglichem Wohgeschmack. Die Sorte gedeiht freistehend und am Spalier.

Pfirsiche.

Peaches. — Pêchers.

Alexander, N. Frucht gross, gelb mit blutrot verwaschen. Reifezeit Juli.

Amsden, N. grösste und beste unter den frühesten, reift Juli schon.

Baron Dufour, N. Reift Ende August. Frucht sehr gross, dunkel, saftig und aromatisch.

Belle de Bausse, N. Reifezeit Ende September. Sehr grosse, dunkelbraune Frucht von würzigem Geschmack.

Galande, N. Sept. gross, Sonnenseite dunkelpurpur, ausgezeichnet.

Königin der Obstgärten, N. Sehr grossfrüchtig und reichtragend. Reift Mitte September.

Liebling v. Bollweiler, N. Frucht sehr gross. Reift Anfang August. Sehr reichtragend.

Madelaine rouge, N. Ende August, Frucht gross, fein schmelzend.

Waterloo, N. Juli, gross, süssweinig, vorzüglich und sehr zart.

Pflaumen.

Plums. — Pruniers.

Anna Späth, N*XX, E.** Sept. Vorzügliche Pflaumensorte.

Aprikosenpflaume, Braunauer, N Aug.,** gross, gelb.
« rote N **, Anf. — Mitte September. Frucht mittelgross rund, rotbunt.

Eierpflaume, gelbe, N *X, Sept. Frucht gross, Baum gut wachsend, dankbar tragend.

« rote, N **X, Mitte Sept. mit sehr grosser, ganz vorzüglich schmeckender, roter Frucht.
Goldpflaume, Esperens, N **, Sept., grosse gelbfrüchtige, sehr reichtragende Sorte.

Herrenpflaume, blaue, N **X, Mitte Aug. Frucht gross, schwarzblau, wohlschmeckend. Vorzügliche Tafelfrucht.

« gelbe, N ***XX, Ende August. Frucht gross, goldgelb.

Herzog von Edinburgh, N **, Mitte Aug. Unge-
mein reichtragende Sorte. Frucht rund, pur-
purrot, von feinem Aroma.

Jefferson, HN **, gelb, rot gefleckt, sehr gross.

Königin Victoria, N **X, Aug., sehr grosse,
prächtig rote Frucht.

Königspflaume von Tours, N *XX, Aug., violett-
rot, vorzüglich für Tafel und Küche.**

Pflaumen:

Mirabella jaune, H gelbe Mirabella, *XX, Juli,
zum Trocknen.

« von Nancy XX, spätreifend, grosse schöne
Frucht, zum Einmachen und für die Tafel.

« von Metz XX, vorzügliche Frucht, ziemlich
gross und von sehr zuckerigem Geschmack.

Reineclaude Althanns, HN **X, Sept., mittelgrosse
braunrote, hell marmorierte Tafelsorte.

« grosse grüne, HN **X, bekannt als die beste,
August.

**Zwetsche, Frühe aus Bühlerthal, HN, eine
ganz vorzügliche frühe.**

« gewöhnliche (Hauszwetsche), H, schöne
Stämme zur Bepflanzung von Chauseen etc.

« italienische, HN ***XX, bekannte grosse vor-
zügliche Frucht, Sept.

Kirschen.

Cherries. — Cerisiers.

Süsskirschen.

**Frühe aus der Mark, HN **X, die früheste aller
Maikirschen, vorzüglich im Geschmack.**

Herzkirsche, Elton, HN **X, Juni.

« Fromm's HN, **X, Juni, grossfrüchtig,
glänzend schwarz, gewürzreich und süss.

« Knight's frühe, HN **, Mitte Juni. Frucht
dunkelrot; vorzüglich von Geschmack.

« Lucienkirsche, HN ***XX, Mitte Juni. Mit
weisslichgelber Frucht. Zum Massenanbau
sehr zu empfehlen.

« Schöne von Marienhöhe, HN **X, feinste
und grösste Herzkirsche, reichtragend.

« Winklers weisse, HN **X, grosse, vorzüg-
liche und sehr reichtragende, Juni.


Knorpelkirsche, Dönissens, gelbe HN **! für
kalte und rauhe Lagen geeignet.

« grosse schwarze HN **X, sehr schön.

« grosse Germersdorfer, HN **X, Anf. Jul.
Mit sehr grosser schwarzbrauner Frucht.

« Hedelfinger Riesen, HN ***XX, M. Juli, eine
ausgezeichnete Sorte.

« Schneider's späte, N ***XX, Frucht sehr gross,
schwarz.



Knorpelkirsche, Hedelfinger Riesen.

Sauerkirschen.

Glaskirsche, Grosser Gobet. (Amarelle, kurzstielige Montmorency) HN **XX.
 « Königin Hortense, H **, E. Juli.
 Süssweichsel, von Olivet, HN **XX, sehr gross und früh, Frucht dunkelrot.

Hochgenuss von Erfurt, HN **XX, eine prächtige süssäuerliche Kirsche, die erst im Oktober reift.

Weichsel, Doppelte Nette, N **XX!, Juli.
 « Gubens Ehre, HN **XX, Frucht gross, dunkel, bis braunrot und delikat im Geschmack. Anfang Juli.
 « Königliche Amarelle N **XX, Anfang bis Mitte Juni. Frucht mittelgross, rot. Auch für trocknen durchlässigen Boden geeignet.
 « Lothkirsche (Schattenmorelle), Nordkirsche, HN **X, Anf. August.
 « Ostheimer HN **X, E. Juli.
 « Späte Amarelle, N **XX, Juli. Rotfrüchtig, mittelgross, ganz vorzüglich zum Kochen. Baum anspruchslos an Bodenart.

Wallnussbäume (Juglans).

Wallnuts. — Noyers. à Stück № 3

Gewöhnliche Hochstämme 3 —
 Extra starke „ 4 —

Kastanien, essbare süsse.

Spanish Chestnuts. — Châtaigniers.

Castanea vesca.
 Hochstämme 3 —
 Niedrige, wurzelechte 1 50

Hagebutten (Rosenäpfel).

Als beste Hagebutte zum Einmachen etc. hat sich die einfachblühende **Rosa rugosa Regeliana** erwiesen, sie bringt grössere fleischigere und wohlgeschmeckendere **Rosenäpfel** als die sonst angepflanzte Rosa pomifera. Diese Rose bildet einen kräftigen, schönbelaubten Strauch, auf dessen hübsch gefärbten Blüten die überraschend schönen, grossen, korallenroten Früchte in Menge folgen. Ein Schmuck jedes Gartens vom Frühjahr bis zum Herbst. **Kräftige Pflanzen**
 10 St. 4.—, à St. — 50

Rosa villosa pomnifera, der alte beliebte Rosenapfel 10 St. 6.—, à St. — 80

Haselnüsse (Corylus).

Nuts and Filberts. — Noisettiers.

Keine Frucht ist so anspruchslos an Boden und Behandlung und dennoch so ausserordentlich dankbar als die **Haselnuss**, weshalb die vermehrte Anpflanzung derselben nicht genug empfohlen werden kann.


Barrs Spanische. Eckige Barceloner.
 Round nut. Hallesche Riesen-
 Bunte Zeller-. Lamberts-nuss,
 Blumbergers Zeller-. weisse.
 Downtons lange. Minnas Zeller-.
 Des Anglais à gros fruits.

10 Sorten nach unserer Wahl № 8.—.

Mispeln.

Medlars. — Néfliers. à Stück № 3

Mespilus germanica 1 40
 à gros fruit, grossfrüchtige 1 40
 de Hollande, holländische 1 40
 Königliche 1 40
 Nottingham 1 40



Mispeln.

Quitten.

Quinces. — Cognassiers.

Champion niedrige 1 50
 Rase Mammouth „ 1 50

Beerenobst.


Im ersten Jahre nach der Anpflanzung ist ein Urteil über die Güte vieler Beerenobst-Sorten nicht zu gewinnen. Die Eigenschaften, welche die Sorten anbauwürdig machen, treten vielmehr erst im Verlaufe der nächsten Jahre hervor.

Himbeeren.


Raspberries. — Framboisiers.

Antwerpener gelbe, beste für den Markt und für den Gebrauch im Hause. Frucht gross, dunkelrot, sehr saftig u. von süssem, erfrischendem Geschmack 2 50 — 30
 Barnet, sehr grosse rote Frucht, vorzüglich, säuerlich süss, Tafelfrucht ersten Ranges 2 — — 25
 Billards Immertragende, grossfrüchtig, rot, saftreich, zweimal tragend . . . 3 — — 40

Himbeeren: 10 St. à St. № 3
 Clarke, sehr grosse rote Riesenhimbeere 2 — — 25
 Fastolf, beste, immertragende Sorte, Frucht rot 3 — — 40
 Frankonia, sehr grosse rote Frucht, reichtragend 2 — — 25
 Goliath-Himbeere, rotfrüchtig; die ertragreichste, wohlgeschmeckendste und widerstandsfähigste Himbeere. Sollte überall angepflanzt werden. Für Massenkultur sehr zu empfehlen . . 2 50 — 30



Himbeeren.



Brombeeren.

Himbeeren:	10 Stück à St.	
Knevetts rote Riesen , grossfrüchtige rote Tafelhimbeere	2 —	— 25
Malborough , karmesinrot	3 —	— 40
Rote Merveille-Himbeere (Wunder der vier Jahreszeiten), zweimal tragend, Frucht gross, rund, dunkelrot. Reift im Juni u. September. Sehr fruchtbar	2 —	— 25
Shaffers Colossal , rotfrüchtige amerikanische Sorte mit riesigen Früchten, macht keine Ansläufer. Aeusserst ertragreich	5 —	— 60
Schöne von Fontenay , Frucht sehr gross, samtartig behaart, ziemlich fleischig, purpurrot. Reift im Juni zum ersten Male und im September zum zweiten Male. Nicht empfindlich, sehr fruchtbar	2 —	— 25
Sucrée de Metz , Frucht sehr gross, gelb, sehr gut remontierend	2 —	— 25
Superlativ , Frucht gross, spitz, zuckerhutähnlich, herrlich rot, im Geschmack delik特, gewürzhalt u. süss. Tafelfrucht ersten Ranges. Stark wachsend und reichtragend	3 50	— 40
Surpasse Fastolf , vorzügliche rote Sorte	2 —	— 25
Vorsters Himbeere , grossfrüchtig, purpurrot, ganz vorzüglich	3 —	— 40
Gelbe Merveille-Himbeere (Wunder der vier Jahreszeiten), gelb, zweimal tragend, wie die rote Merveille, mit weissegelben Früchten	2 50	— 30

Amerikanische Brombeeren.

	à Stück	
Dorchester , aufrecht, dunkelblau, süss, sehr gross	10 St.	5 — 60
Kittatinny , eine frühe Varietät, von kräftigem Wuchs und sehr ergiebig, die Beeren sind ausserordentlich gross und vorzüglich im Geschmack	10 St.	5 — 60
Lawton or New Rochelle , sehr schön	10 «	5 — 60
Lucretia , neue sogenannte Taubeere, mit gesunder sehr fleischiger Frucht, zart und überaus reichtragend	10 St.	6 — 70
Mirer's Trailing	10 «	5 — 60
Missouri Mammut	10 «	5 — 60
Wilson's early , zeichnet sich besonders durch ihren schönen Wuchs aus und ist sehr ergiebig; die Früchte sind von merkwürdiger Grösse, von herrlichem Geschmack und vollkommen reif, sobald sie sich schwarz färben	10 St.	5 — 60
Wilson's Junior , glänzend schwarz und grossfrüchtig, sehr süss und doppelt so reichtragend als alle anderen Sorten	10 St.	5 — 60
10 Stück in 10 Sorten grossfrüchtige unserer Wahl		5 50

Japanische Weinbeere.

Rubus phoenicolasius.

Diese neue Pflanze ist ein prächtiger Zier- und Fruchtstrauch zugleich, sie wächst sehr üppig und gewährt mit ihren dunkelgrünen, unterseits grau erscheinenden Blättern, und den dicht purpurrot behaarten Trieben einen recht hübschen Anblick. — Die bernsteingelb oft rötlich schattierten wohlschmeckenden Früchte, aus welchen in Japan ein weinartiges Getränk bereitet wird, treten nach und nach aus den ebenfalls dicht rot behaarten grossen Kelchen, die sich nach der Blüte über der jungen Frucht vollständig schliessen, hervor. Bei völliger Reife ist der Kelch zurückgeschlagen. Die interessante Pflanze steht der Himbeere näher als der Brombeere, ist sehr anbauwert und dürfte sich bald vollständig bei uns einbürgern.

Kräftige Pflanzen 10 St. 6 M. 1 St. 75 S.

Johannisbeeren.

Currants. — Groseilliers à grappes.

Rot- und weissfrüchtige Johannisbeeren.

Fay's new Prolofic, rot. 10 St. à St.

Grosse rote holländische. *M. d. d.*

« rote Kirsch.

« weisse Kirsch.

Holländische weisse.

Grosse rote von Versailles.

Versailles blanc.

Weisse Champagner.

« Englische.

10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl 4 — 50

Schwarzfrüchtige Johannisbeeren (Cassis)

(Ribes nigrum).

10 St. à St.

Cassis communis.

« Royal.

Lee's schöne reichtragende Merville de la Gironde.

« Prolofic.

« black courant.

Neapolitanische.

10 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl 4 — 50



Erdbeer-Himbeere.



Rubus sorbifolius.



Eine aus Japan eingeführte hübsche und schön belaubte Fruchtpflanze von ca. $\frac{1}{2}$ Meter Höhe, welche sich mit grossen, weissen, wohlriechenden Blüten bedeckt, die in ihrer Form an Heckenröschen erinnern. Die grossen feurig-scharlachfarbigen Früchte überdecken die Pflanze gleich leuchtenden Rubinen und ähneln in der Form sehr einer Erdbeere. — Die Erdbeer-Himbeere hat sich vom Juli an bis in den Spätherbst hinein als unermüdlich im Blühen und Fruchtragen erwiesen, dann zieht sie ein, um aus der Wurzel im Frühjahr von neuem mit vielen kräftigen Trieben zu erstehen. Das Blattwerk ist rau und eigentümlich aus 6—7 Fiederblättern gebildet, die eine gerippt erscheinende Oberfläche zeigen. Die Beeren sind rundlichoval und ca. $3\frac{1}{2}$ cm im Durchmesser, süss, schmelzend und von ausserordentlicher Schönheit. Auch wenn die Pflanze keine Früchte trüge, so wäre sie schon wegen ihrer sehr wohlriechenden, schönen Blüten, die vom frühen Frühjahr an bis in den späten Herbst hinein erscheinen, kulturwert.

Diese Blüte ist eine sehr angenehme Zugabe zu der ausserordentlich schönen Frucht.

Starke Pflanzen à Stück zu 30 *M.*, 10 Stück 2 *M.* 50 *M.*, 100 Stück 20 *M.*

Stachelbeere „Whinham's Industry“.

Dunkelrot. Rauhschalig.

Diese zweifellos ertragreichste, aus England stammende Varietät erreicht sehr zeitig eine enorme Grösse (drei Wochen bevor andere Sorten, grün gepflückt, marktfähig werden), ein besonderer Vorzug, da eine frühe Ernte namentlich grüner Stachelbeeren gute Marktpreise bedingt. Der Hauptvorzug dieser Sorte besteht aber darin, dass sie bedeutend kräftiger wächst als alle bis jetzt bekannten Varietäten; die Blätter entwickeln sich vor der Blüte und beschützen dieselben gegen Nachfröste, wodurch eine alljährliche Ernte gesichert ist. Reif ist die Frucht enorm gross und dunkelrot, rauhschalig und von ganz vorzüglichem Geschmack.

Kräftige Originalpflanzen 10 Stück 4 *M.* 50 *M.* à Stück 50 *M.*

Hochstämme in schönen Exemplaren à Stück 1 *M.* 50 *M.*

**Johannisbeeren.****Stachelbeeren.**

Hochstämmiges Beeren-Obst.

Die damit bepflanzten Rabatten bleiben
für andere Zwecke frei.

Bequemes, angenehmes Pflücken!
Nur vorzügliche Sorten.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

	à Stück	M.	3
100—120 cm Stammhöhe, sehr schön 10 St. 14.—,	1	50	
70—90 „ „ „ „ 10 „ 9.—,	1	—	
Fay's new prolofic	1	80	
Schwarzfrüchtige (Cassis)	1	50	
Goeggingers birnförmige Traube, locker, Beere gross, dunkelrot, glänzend, ent- wickelt nur 2 bis 4 kleine Kerne, vorzüg- liche Tafelfrucht	2	—	

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

	à Stück	M.	3
100—120 cm Stammhöhe, sehr schön 10 St. 14.—,	1	50	
70—90 „ „ „ „ 10 „ 9.—,	1	—	
Whinham's Industry	1	50	
Früheste von Neuwied	1	80	

Englische grossfrüchtige Stachelbeeren (in Buschform).

Auswahl bester grossfrüchtiger, deren Früchte oft ein Gewicht von 40 bis 50 Gramm erreichen.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers à Stück 40 3.

I. Rotfrüchtige.

Braunrote Preisbeere.
Whinham's Industry.
Rote Preisbeere.
Guido.
Turigem.
Farmers Glory.
Alicant.
London.
Sämling von Maurer.
Echo.

II. Gelbfrüchtige.

Sir John.
Golden gourds.
Peru.
Catharina.
Früheste gelbe.
Triumphante.
California.
Britania.
Yellow eagle.
James Davison.

III. Grünfrüchtige.

Früheste von Neuwied.
Nottingham Ryder.
Grüne Flaschenbeere.
Queen Victoria.
Smaragdbeere.
Nobleman.
Sir C. Brown.
Surprise.
Grüne Riesenbeere.
Beauty green.

IV. Weissfrüchtige.

Weisse volltragende.
Eagle.
Ballon.

Weisse Triumphbeere.
White Swan.
„ Lion.
Weisse Kaiserbeere.

Queen Carolina.
Fleurs de Lys.
Samson.

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl 3 M. 50 3.

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Das Aroma ist ganz das der Walderdbeeren, ja bei den weissfrüchtigen Sorten sogar ein viel kräftigeres. Es gibt z. B. keine bessere Bowlenfrucht als die Monatserdbeere, die den ganzen Sommer ihre Frucht spendet. Die rankenlosen, d. h. **keine Ausläufer** (Ranken) bildenden Sorten finden an Stelle des in Gemüsegärten oft als Einfassung der Rabatten gepflanzten Buxbaums eine sehr praktische und vorteilhafte Verwendung. Solche Einfassung sieht nicht nur sehr hübsch aus, sie gerät auch nie in Unordnung, braucht nicht unter der Schere gehalten zu werden und gewährt einen bedeutenden Nutzen.


St. Joseph. Grossfrüchtige, immertragende Erdbeere von hohem Werte, welche an der **Hauptpflanze** den ganzen Sommer hindurch, bis zu Eintritt des Frostes, ununterbrochen trägt. Sie ist von bedeutender Ergiebigkeit mittelgrosser Früchte, von herrlichem Geschmack und schöner roter Färbung

100 St. 6.—, 10 St. — 75

Ruhm von Döbeltitz . . . 100 « 3.50, 10 « — 40

Weisse verbesserte ohne Ranken
100 St. 3.50, 10 St. — 40

Rote verbesserte ohne Ranken
100 St. 3.50, 10 St. — 40



Monats-Erdbeere.


Heckenpflanzen und Obstwildlinge.

	100 St.
Apfelwildlinge (Malus communis)	4 —
Birnenwildlinge (Pirus communis)	5 50
Johannisstämmchen, Ableger (Malus paradisiaca)	8 —
Pflaumenwildlinge (St. Julien)	7 —
Quitten (Cydonia vulgaris)	6 50
Rosen (Rosa canina) verpflanzte Sämlinge, für Sommeroculation	4 —
Süsskirschen (Prunus avium)	5 50
Weichsel (Prunus Mahaleb)	5 50

Weissdorn.

Crataegus Oxyacantha, zur Anlage von Hecken,
starke, 3jährige 1000 St. 35 *M.*, 100 St. 4 *M.*
« 2 « 1000 « 24 « 100 « 3 «

Den Weissdornpflanzen-Aufträgen wird Kultur-Anweisung beigelegt.




Weissdornhecke im dritten Jahre nach der Anpflanzung.



Spargelpflanzen.

Braunschweiger Riesen- , sehr empfehlenswerte	<i>M. 3</i>
Sorte	1000 St. <i>M. 20.—</i> , 100 St. 2 50
Erfurter Riesen- , beste grösste Sorte	
1000 St. <i>M. 20.—</i> , 100 St. 2 50	
Schneekopf, weissköpfiger Riesen-	
1000 St. <i>M. 25.—</i> , 100 St. 3 —	


Den Spargelpflanzen-Aufträgen wird Kultur-anweisung beigelegt!



Champignonbrut

in lockerer Qualität Ia. — à Ko 2 *M. 50* *δ*.

Kulturanweisung
gratis.



Ein neues Wintergemüse.

Helianthi (Sonnling).

Die knollenartigen Wurzeln der Helianthi werden von Februar bis Ende April auf 1 Meter Entfernung in 10–15 cm tiefe Löcher gelegt; sie treiben sehr bald aus und erreichen die Pflanzen bis zum Herbst eine Höhe von ca. 2 $\frac{1}{2}$ Meter.

Helianthi ist **ausdauernd** und widersteht unseren strengsten Wintern.

Der Ertrag ist ganz enorm, von einer einzigen Knolle wurden im letzten Jahr auf mittlerem Boden 12 Pfund geerntet.

Ueber den Geschmack schreibt Fräul. Hanne-mann, Vorsteherin der Haushaltungsschule im Lette-verein-Berlin: „Das neue Wurzelgemüse erinnert im Geschmack an eines unserer edelsten Tafel-gemüse, an die Artischocke. Es ist keine Schwierig-

keit, Helianthi in den verschiedensten Arten zu Tisch zu bringen.“ Wie Schwarzwurzeln zubereitet oder gekocht und mit verschiedenen Saucen serviert, schmeckt Helianthi vorzüglich.

Auch als Futterpflanze ist Helianthi gut zu verwerten, da die jungen Triebe bis zu 80 cm Höhe von Rindvieh und Ziegen gern genommen werden.

Helianthi ist **auch als Waldremisen-Pflanze** sehr empfehlenswert; Fasanen und Rebhühner finden in den flachliegenden Wurzelknollen für den Winter vorzügliche Nahrung.

Wir verkaufen in diesem Jahre

10 Knollen für	<i>M. —40</i>	(als Muster inkl. Porto
100 „ „ „	<i>M. 2.—</i>	50 <i>δ</i>)
1000 „ „ „	<i>M. 15.—</i>	

Comfrey.

Eine Futterpflanze I. Ranges.

Ihre 1 Meter langen saftigen Stengel sind von unten bis oben mit **grossen dunkelgrünen**, etwas behaarten Blättern **dicht besetzt**.

Sie wächst in jedem Boden und in jeder Lage, ob sonnig oder schattig, kalt oder warm, und je öfter sie geschnitten wird, um so dichter erscheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Auch die in der Erde sich massenhaft bildenden Knollen finden als Mastfutter für Schweine eine vorteilhafte Verwendung.

10 Pflanzknollen 50 *δ*, 100 Pflanzknollen 4 *M.*

Comfrey ist perennierend, d. h. die starken knollen-artigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen von Mai ab ihre frischen Triebe und **erfreuen uns jedes Jahr** mit ihren **enormen Futtererträgen ohne besondere Pflege**.

Die Knollen werden von Mitte März ab in 12 bis 15 cm tiefe Löcher 60–70 cm weit gelegt und nach-dem die Löcher wieder mit Erde bedeckt sind, fest-getreten. Die jungen Triebe zeigen sich nach 3–6 Wochen und entwickeln sich dann sehr schnell.

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Gefüllte Nelken.


Wir führen ein sehr reichhaltiges Sortiment und kommen wir den Wünschen unserer verehrten Abnehmer soweit als möglich gern entgegen.

Sämtliche Topf-Nelken geben wir in gutbewurzelten Pflanzen (in Töpfen) ab.

Extra gefüllte Topfnelken.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers 50 ϕ .

10 schöne Sorten mit Namen, unserer Wahl	10 ϕ 4 —
25 schöne Sorten mit Namen, unserer Wahl	7 50



Germania Nelke. à Stück 60 ϕ .

Gefüllte Land-Nelken.

Senker vom vorigen
Sommer.

Landnelken, von nur allerbesten gefüllten und geformten Blumen in vorzüglichstem Farbenspiel, wie solche niemals besser geliefert werden, und in kräftigen Pflanzen mit gutem Wurzelballen

100 St.	20 $\mathcal{M}$ — ϕ
10 „	2 „ 50 „
à „	30 „ — „

Sämlinge

100 St.	6 $\mathcal{M}$
10 „	70 ϕ
1 „	10 „



Margareten-Nelke.

Margareten-Nelken.

Sämlinge vom Juni ab blühend, und einen hohen Prozentsatz gefüllte bringend, in prachtvollem Farbenspiel.

100 St. 3 $\mathcal{M}$, 10 St. 40 ϕ .

Federnelken, einfache in vielen Farben, prächtig für Einfassungen.


100 St. 3 $\mathcal{M}$ 50 ϕ , 10 St. 40 ϕ .

Gefüllte Remontant-Nelken.

Germania, rein kanariengelb, grossblumig und von edlem rosenähnlichen Bau . . . à St. 60 ϕ

Gloire de Nancy, grossblumig, reinweiss, prachtvoll à St. 60 ϕ


5 schöne Sorten mit Namen, unserer Wahl 2 $\mathcal{M}$, à Stück 50 ϕ

Delicata, Federnelke,Neuheit, siehe unter Neuheiten 10 St. 4 *M.* 1 St. 50 *δ***Nobel-Federnelke**Neuheit, siehe unter Neuheiten 10 St. 3 *M.* 1 St. 40 *δ*

Gefüllte Topfnelke.

Gefüllte Federnelken.

(Dianthus plumarius fl. pl.)

Her Majesty, grossblumig reinweiss, besonders auch zur Treiberei geeignet, und prachtvoll10 St. 2 *M.* 1 St. — 25**Mrs. Sinkins**, herrliche, reinweisse Sorte von vorzüglichem Wohlgeruch, grossblumig und ungemein reichblühend10 St. 2 *M.* 1 St. — 25

Gefüllte Federnelken.

Gemüse- und Blumen-Pflanzen.**a) Gemüse-Pflanzen.**

	100 Stück <i>M.</i> <i>δ</i>
Blumeukohl, Erfurter Zwerg, echter Haagescher, März-Aussaat	1 50
« Erfurter Zwerg, Herbst-Aussaat, überwinternte kräftige Pflanzen	4 —
Glaskohlrabi	— 50
Weisskraut	— 50
Rotkraut	— 50
Porree oder Lauch, Erfurter Winter-	— 40
Rosenkohl, Erfurter halbhocher verbesserter	— 60

	100 Stück <i>M.</i> <i>δ</i>
Salat	— 40
Sellerie, bester Erfurter Knollen	— 60
Speisekürbis, gelber Melonen-Zentner- . . . à St.	— 25
Tomate oder Liebesapfel, beste rotfrüchtige Sorten in kräftigen Pflanzen . . . 10 St.	1 20
« Alice Roosevelt . . . à «	— 15
Blätterkohl, halbhocher mooskrauser	— 40
Wirsing, Erfurter grosser gelbgrüner Winter-	— 40
Zwiebeln, siehe Steckzwiebeln Nr. 806—825.	

b) Sommerblumen-Pflanzen, soweit vorrätig.

	100 Stück <i>M.</i> <i>δ</i>
Astern, beste hohe, mittelhohe oder Zwerg-, in prächtiger Mischung	— 60
Dianthus Heddwigi fl. pl., prächtig gefüllte Sommernelken gemischt	— 50
Gaillardia picta fl. pl., gefüllte, gemischt	— 60
Levkojen, grossblumige Sommer-, in prachtvollen Farben gemischt	— 60
« dieselben, bereits Knospen zeigend u. nur gefüllt (Ende Mai bis Anfang Juni)	1 50
Lobelia Kaiser Wilhelm, pikierte Pflanzen	2 —
Mirabilis Jalapa, gemischt	1 —
Myosotis alpestris, überwinternte Pflanzen	1 50
« oblongata, grossblumig, blaues Sommervergissmännchen	1 20
« palustris semperflorens, immerblühendes himmelblaues Sumpfigergissmännchen	3 —

	100 Stück <i>M.</i> <i>δ</i>
Petunia hybr. grandiflora, grossblumige prächtige Mischung, pikierte Pflanzen	2 50
Phlox Drummondii grandiflora, grossblumiger in Prachtmischung	1 —
Pyrethrum parthenioides aureum, goldgelbblättrig zu Einfassungen, pikierte Pflanz.	1 50
Verbena hybrida auriculaeformis, in prachtvoller Mischung, extra	2 —
Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen, in prächt. Sort. gemischt	1 50
« « « überwinternte Pflanzen	2 —
Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien in prächtiger Mischung	1 —
Mischung schönster Sommerblumen	— 80

c) Schling-Pflanzen fürs freie Land.

	10 St. à St.
Cobaea scandens, mit grossen blassblauen glockenförmigen Blumen	2 50 30
Humulus japonicus, hinreichend bekannt, sehr schnell wachsend	2 — 25
« japonicus fol. var., schöne buntblättrige Schlingpflanze	2 — 30

	10 St. à St.
Zierkürbisse Angurien, mit bunten Früchten, prachtvoll für Lauben etc.	2 50 30
« in den verschiedensten Formen und Farben, schön für Gitter und Lauben	1 50 20

d) Samen-Pflanzen für Blattpflanzen-Gruppen.

	à St.	10 St.		à St.	10 St.
	<i>M</i> <i>§</i>	<i>M</i> <i>§</i>		<i>M</i> <i>§</i>	<i>M</i> <i>§</i>
Nicotiana grandiflora atropurpurea	— 20	1 50	Zea Caragua, Riesenmais	— 15	1 20
Perilla nankinensis, braunblättrige			« japonica fol. var., sogen. Bandmais,		
Perille	100 St. 1 50	— 25	sehr schön, buntblättrig	— 15	1 20
Ricinus	— 20	1 20			

Artikel aus der Blumenbinderei,

die wir in geschmackvoller und tadelloser Ausführung liefern.

Für rechtzeitiges Eintreffen leisten wir Garantie.

Brautbouquets und Brautsträusse
in vollendet künstlerischer Ausführung.

Brautbouquet,

hochelegante Form aus frischer Myrthe
und feinstem Grün mit den feinsten weissen
Blumen und prachtvoller Aflasschleife

per Stück 6 *M* bis 30 *M*.


Brautbouquet,

ohne Manschette mit feiner Schleife,
sehr leicht von Gewicht, angefertigt aus weissen
Camellien, Maiblumen, Eucharis, Orangen, Tuberosen,
Stephanotis, Hyacinthen, Orchideen etc. je nach der
Jahreszeit mit Myrthenblüten und Myrthenzweigen
durchsteckt,

per Stück 10 *M* bis 60 *M*.

Trauerarrangements in jeder Ausführung und Preislage.

Unvergängliche Natur-Pflanzen



Areca.

aus künstl. präparierten Naturpflanzen
und Wedeln zur Dekoration von Salons,
Speise-Zimmern, Treppenhäusern, Aus-
stellungsräumen, Schaufenstern, Kir-
chen, Erbbegräbnissen usw. Sehr na-
turgetreu und dauerhaft. Staub kann
mit einem weichen Schwamm abge-
waschen werden.

Die Preise der präparierten Pflanzen
sind ohne Kübel oder Topf.

Areca.

<i>N</i> o	Höhe der Pflanze	Blätter	Stück
	cm	Stück	<i>M</i>
200	50	3	1.—
201	60	5	1.50
202	70	5	2.—
203	80	5	2.50
204	90	7	3.—
205	95	7	3.25
207	100	5	2.75
208	110	7	3.75
209	120	9	5.—

Chamaerops humilis.

<i>N</i> o	Höhe der Pflanze	Blätter	Stück
	cm	Stück	<i>M</i>
211	50	3	1.—
212	60	5	2.—
217	70	7	2.50



Seaforthia elegans.

Dracaena indivisa.

№	Höhe der Pflanze	Blätter	Stück
	cm	Stück	№
227	55	60	1.50
228	65	80	2.50
229	75	100	3.—

Cyperus.

№	Höhe der Pflanze	Blätter	Stück
	cm	Stück	№
230	ca. 50	7	2.—

**Seaforthia elegans
(Fächerpalme).**


№	Höhe der Pflanze	Blätter	Stück
	cm	Stück	№
231	40	5	2.—
233	70	5	3.—
234	80	7	4.—

Um Porto und Verpackung
möglichst zu sparen, ver-
sende ich die präparierten
Pflanzen ohne Töpfe.

Es genügt ein ganz einfacher
Blumentopf mit Erde, Sand
oder Moos gefüllt, um die
Pflanzen aufzustellen.

Diverse Artikel.

3096. Zusammenlegbare Vogelnistkästen.



Die für alle Vögel passenden Kästen
haben den **Vorzug**, dass man sie nach
Weggang der Vögel **reinigen kann**,
was **unbedingt nötig ist**. Ebenso
kann man sie im Winter an die **Seite**
legen, ohne dass sie viel Platz be-
anspruchen, auch bei Versendung ist
Porto und Verpackung schon billiger.
Stück: 1 № 25 ♂.



Ansicht
eines Vogelnistkästchens,
wenn zusammengeklappt.

3098.

Fingerspaten,

zum Auflockern der Erde in
Töpfen, äusserst praktisch und
einem längst lästigen Uebel-
stand abhelfend, indem ein Be-
schmutzen oder Verletzen der
Finger bei dieser für Topfkultur
so wichtigen Arbeit ausge-
geschlossen ist.

2 St. 25 ♂, 1 St. 15 ♂.



3110 **Thermometer** auf poliertem Holz, mit Weingeist-
oder Quecksilberröhre circa 25 cm lang № — 75



3112 **Thermometer von Glas**, innen mit Papierskala
15 cm lang 75 ♂, 20 cm lang № — 90



3104.


Wetterhäuschen

sehr niedlich
aus Naturholz gebildet.

- 1. Mann und Frau . № 3 —
- 2. « schön in Holzbrand
ausgeführt . № 2 50

Artikel zum Etikettieren von Pflanzen.

Blumenstäbe. — Draht.



3000 Nummerhölzer zum Anstecken:

10	12	14	18	20	24	28	35 cm lang
25	30	35	45	55	65	90	120 δ per 100 St.

3002 Nummerhölzer zum Anhängen, 8 cm lang 30 δ 10 cm lang, 40 δ , 12 cm lang 50 δ per 100 St.

3004 Pfahletiketten: 60 cm lang, 100 St. 6 $\mathcal{M}$.

3006 Etiketten von Zink, präpariert zum Beschreiben:

Nr. 1 zum Anst. ca. 20 cm l., 2 1/2 cm br.	100 St. 4 50
« 2 » « ca. 15 cm l., 2 1/4 cm br.	100 St. 3 25
« 3 » « « 12 » « 2 cm br.	100 St. 2 50
« 4 » « « 9 » « 2 cm br.	100 St. 1 75
Nr. 5 zum Anh. 7 1/2 cm l., 2 cm br.	100 « 2 —
« 6 » « « 6 » « breit, 3 cm hoch, 100 « 2 —	
« 7 » « « 3 » « 2 1/2 » « 100 « 1 75	
« 8 » « « 7 » « 5 1/4 » « 100 « 2 75	

Sollen Nr. 5–8 mit Metallösen geliefert werden, welche das Durchschieben des Drahtes verhindern, so erhöht sich der Preis um 20 δ per Hundert.

Mit verzinktem Draht versehen, fertig zum Anhängen per 100 Stück 50 δ mehr, desgl. mit Kupferdraht 60 « «

3008 Celluloid-Etiketten zum Beschreiben mit

Bleistift		$\mathcal{M}$ δ
ovale Form 44x22 mm per 100 St.	2 50	
längliche « 38x15 » « 100 «	1 50	
Mit Kupferdraht per 100 St. 40 δ mehr.		



3010 Etikettentinte,

chemische f. Zink-etiketten nebst Gebrauchsanweisung

à Flasche 1 —

3012 Etikettentinte,

unauslöschlich für Holzetiketten mit Gebrauchsanweisung . . . à Flasche — 60

3010. Zink-Etiketten-Tinte. 3012. Holz-Etiketten-Tinte.

3014 Eisendraht verzinnter, feiner zum Befestigen von Etiketten etc. 1 20

3016 Blumendraht, geschnitten, gerichtet und gebündelt in Paketen à 1 Kilo

N ^o	7	8	6	4	3
	2 Blei	6 Blei	10 Blei		
	30 cm lang	20 cm lang			
1 Paket	60 δ	70 δ	90 δ	100 δ	



3036 Blumenstäbe:

30	45	60	75	85	100	115	160 cm lang
30	45	70	90	110	115	180	350 δ per 100 Stück.

3041 Nelkenhaken: 100 Stück 30 δ , 1000 St. $\mathcal{M}$ 2.50.

3038 Rosenpfähle oder Georginenpfähle:

1,25	1,50	1,75	2,00 m lang
6,50	8,—	10,—	12,— $\mathcal{M}$ per 100 Stück.

3042 Rosenhaken 100 Stück 1 —

N^o 3044.


Bambus-Stäbe.

Diese Stäbe dienen als Pflanzenstöcke und sind wegen ihrer Sauberkeit sehr beliebt. Die Haltbarkeit ist eine unbegrenzte und kommen sie dadurch auf die Dauer billiger als die fichtenen und tannenen geschnittenen Stöcke und Pfähle. Sie lassen sich auch zu Staketen, Lauben und zu den verschiedensten Arbeiten verwerten. Die stärkeren dienen als Rosen- und Baumpfähle.

	Länge	Durchm.	10 ⁷ St.		Länge	Durchm.	10 St.
	cm	mm	$\mathcal{M}$ δ		cm	mm	$\mathcal{M}$ δ
a	115	9–11	— 40	d	200	10–12	— 80
b	150	10–12	— 60	e	225	12–13	1 —
c	175	11	— 75	f	200	ca. 25	3 50


3114 Torfmull, bestes Material für Vermehrungsbeete 100 Ko. 10 $\mathcal{M}$, 10 Ko. 1 20

3120 Bast, Raffia von Madagascar, vorzügliche Qualität, unübertrefflich zum Veredeln und Anheften der Pflanzen à Ko. 1 80



3100. Baumwachs, kaltflüssiges.

1. K. 50 d , $\frac{1}{4}$ K. 80 d , $\frac{1}{2}$ K. 1,50 M , 1 K. 2 M .



3106. Glücks-Schweinchen,

mit Samen, 16 cm lang à 75 d , 13 cm lang à 50 d . Man lege diese Tongefäße 10 Minuten ins Wasser, entleere sie wieder, drücke den Samen, der daran haften wird, dicht daran, worauf man den Behälter wieder mit Wasser füllt. Nach 8 Tagen entwickelt sich eine zierliche, frischgrüne Vegetation, die 6–8 Wochen anhält. Im Innern verdunstetes Wasser ist nachzufüllen.

Einige Düngemittel.

Die Pflanzen-Düngung mit Kunst- und Kraftmitteln, besonders überall da, wo aus den verschiedenartigsten Gründen eine Verbesserung der Bodenverhältnisse durch Stalldung nicht zu ermöglichen, ist eine unabwiesbare Notwendigkeit, wenn man seine Kulturen — welcher Art sie auch immer sein mögen — mit Erfolg belohnt sehen will. Wir halten deshalb in Nachstehendem einige diesem Zweck dienende Düngerarten, welche als besonders wirksam erprobt sind, zur Benutzung empfohlen.


- 3026 **Hornspäne** in größerem Zustande zur Verwendung im freien Grunde. . . à Ko. — 35
 3028 „ durchgesiebte feine für Topf- und Kübelgewächse „ — 50
 3032 **Professor Wagner's Gartendünger**, aus reinem Phosphorsäure-Kali und Stickstoffsalzen bestehend . . . 10 Ko. 8 M , à Ko. 1 —
 3034 **Professor Wagner's Blumendünger** . . . à Ko. 1 M 20 d , $\frac{1}{2}$ Ko. 70 d , $\frac{1}{4}$ Ko. — 40
 3035 „**Heureka**“, Pflanzen-Nährsalze, Marke M. G. für Blumen und Gemüse, ausgen. Bohnen und Erbsen, Postpakete $4\frac{1}{2}$ Ko. netto incl. Sack 2 M 75 d , per Kilo — 60
 3036 „**Heureka**“, Pflanzen-Nährsalze, Marke M. O. für Obst und Weinbau, Bohnen, Erbsen etc. In Säcken von 12 $\frac{1}{2}$ Ko. 3 M 75 d per Sack, Postpakete $4\frac{1}{2}$ Ko. netto, incl. Sack 2 M 75 d . . . per Kilo — 60



Die **Heureka**-Salze enthalten die den Pflanzen nötigen Nährstoffe in hoch-konzentrierter und leicht assimilierbarer Form und sind daher sehr zu empfehlen.

3030. Pflanzen-nährstoff.

Vorrichtungen und Mittel zur Vertilgung schädlicher Tiere.




3084. Kaninchenfalle „Probat“.

Gegen die in Zier- und Nutzgärten so schädlichen wilden Kaninchen bietet diese von uns konstruierte Falle den besten Schutz. In Parkanlagen, wo wegen des Vogelschutzes die Vertilgung der Katzen angestrebt wird, hat sich diese Falle als das probateste Mittel bewährt.

Ein in die Erde gegrabenes Fass oder eine Kiste von genügender Tiefe bildet die Fallgrube, über welche der Fangapparat zu legen ist. Die Falle stellt sich nach jedem Fang geräuschlos selbst wieder auf, sodass mehrere Individuen auf einmal gefangen werden können. Wir hatten wiederholt das eigentümliche Schauspiel, mehrere Tiere verschiedener Art gleichzeitig in der Falle vorzufinden, so z. B. ein Kaninchen, einen Hamster und eine Katze, drei sich unter einander befindende Tiere, welche aus Furcht vor ihnen drohendem Unheil in dem engen Raum regungslos gegenüber saßen und sich gegenseitig unverwandt anschauten. — Genaue Anweisung zum Aufstellen wird jeder Falle beigegeben.

à Stück 3 M 50 d .



3086. Neue Falle für Ratten und Mäuse.

Sehr einfache, ununterbrochen fangende Falle, welche sich stets zum Fangen selbst wieder aufstellt, im Freien ist der Topf in die Erde einzulassen, im Hause den Mäusen und Ratten durch Anstellen eines Brettes oder dergl. das Erreichen des oberen Teiles der Falle zu ermöglichen.


Falle a. für Mäuse 2 M 50 ♂.

Falle b. für Ratten 4 M incl. einer Schachtel Witterung.


Witterung extra

Schachtel 30 ♂, 12 Schachteln 3 M.

Gartengeräte etc.



- Nr. 50/5 u. 51 stumpf. Nr. 51 spitz. 51¹/₂
- Nr. 50/5 Spaten, stähl. geschm. **extrast.**, St. M 1,65
 « 51 « stumpf Gusstahl mit scharfen Kanten
 « 51 « spitz konisch gewalzt (verstärkt)
 Grösse 3 4 5
 Breite ca. 210 225 240 mm
 Stück M 1,20 1,35 1,50
 Nr. 51 spitz m. Tritt « 1,30 1,45 1,60
- Sämtliche Spaten mit Stiel M 0,85 mehr.
- Nr. 51¹/₂ Spatenstiele einzeln Stück M —,60
 « mit T- oder D-Griff zu Nr. 48¹/₂ einzeln Stück « —,85
- Nr. 48¹/₂ Ia. Gärtnerspaten mit Auftritt und Stiel, hochfeine Qualität, mit T- oder D-Griff, Grösse 200×290 mm Stück M. 2,50




Nr. 1954 Jätégabel Stück M —,90




Nr. 1891 Wühlisen zur Auflockerung des Bodens, Zerstörung des Unkrautes . . . Stück M —,50




Nr. 47 Blumenspaten mit Holzheft . . . Stück M —,50
 « 48 « mit Eisen-T-Griff « —,50




- Nr. 050 Spaten, Gusstahl mit Federtülle, spitz
- | Nr. | 3 | 4 | 5 |
|------------|------|------|--------|
| Breite ca. | 215 | 225 | 235 mm |
| Stück M | 2,40 | 2,50 | 2,60 |
- Nr. 050¹/₂ do. stumpf
- | Nr. | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|-----|-----|--------|
| Breite oben ca. | 215 | 225 | 235 mm |
| « unten « | 180 | 190 | 200 « |
- Nr. 050³/₄ do. Stück M 2,40 2,50 2,60
- für Baumschulen, stumpf. Breite oben 220 mm.
 Breite unten 180 mm, Länge 320 mm Stück M 2,75



- Nr. 38 Getreidehacke
- | Breite | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 cm |
|-------------|------------|------|------|------|-------|
| Stück M | —,50 | —,50 | —,50 | —,55 | —,60 |
| mit Stiel M | —,60 mehr. | | | | |




- Nr. 39 Rübenhacke
- | Breite | 16 | 18 | 21 | 22 cm |
|-------------|------------|------|------|-------|
| Stück M | —,60 | —,65 | —,75 | —,85 |
| mit Stiel M | —,60 mehr. | | | |




Nr. 61 $\frac{1}{2}$ Damengartengeräte, ca. 1 m lang
 Hacke Rechen Spaten
 Stück $\mathcal{M}$ 1,10 1,10 1,50


Heckenscheren.




Nr. 78 gewöhnliche Stück $\mathcal{M}$ 3,—
 „ 78 $\frac{1}{2}$ mit Stellrad, hochfein „ „ 4,50
 „ 78 $\frac{3}{4}$ Ia. Qual. mit Astabschneider „ „ 6,—




Nr. 84 f. französische mit Drahtabschneider 24 cm
 Stück $\mathcal{M}$ 4,—




Nr. 84 $\frac{1}{2}$ geschmiedet, Griffe mit Horn belegt, 23 cm
 Stück $\mathcal{M}$ 2,60




Nr. 84 $\frac{3}{4}$ feine französische, Griffe mit Horn belegt,
 hochfein, 20 cm Stück $\mathcal{M}$ 5,—



Nr. 86 $\frac{1}{2}$ geschmiedet, zweischneidig, 22 cm, sehr gut
 für schwache Aeste Stück $\mathcal{M}$ 3,30




Nr. 77 $\frac{1}{4}$ Grasscheren, zum Auseinandernehmen, da-
 her leicht zu schärfen, gerade Form St. $\mathcal{M}$ 2,25



Nr. 1919 Glasschneider mit Kittmesser Stück $\mathcal{M}$ —,50




Nr. 1919 $\frac{1}{4}$ Glasschneider für Rohglas mit 5 Reserve-
 rädchen Stück $\mathcal{M}$ 1,70



Nr. 1919 $\frac{1}{2}$ Glaserdiamant

Nr.	1	2	3	4	5
Stück $\mathcal{M}$	4,—	5,50	7,—	8,50	9,50




Nr. 1919 $\frac{3}{4}$ Glaserdiamant

Nr.	1	2	3	4	5
Stück $\mathcal{M}$	4,—	5,50	7,—	8,50	9,50



Nr. 751 $\frac{1}{2}$ Grassensen, extrafeine Qualität

Länge	49	54	60	66	71 cm
Stück $\mathcal{M}$	2,20	2,50	2,50	2,70	2,90



Nr. 756 Sicheln mit Heft, echte Steyer'sche St. $\mathcal{M}$ —,80

Echte Solinger Gartenmesser Garantierte Qualitäten.



Nr. 2022 Okuliermesser mit Elfenbeinsch. . $\mathcal{M}$ 2,25



Nr. 2023 Okuliermesser $\mathcal{M}$ 1,60



Nr. 2041 Okulier-Copuliermesser u. Löser . $\mathcal{M}$ 1,90



Nr. 2025 Okuliermesser $\mathcal{M}$ 1,30

















Nr. 2027 Okuliermesser mit Löser $\mathcal{M}$ 1,30




Nr. 2042 Geißfuß zum Ausschneiden drei-
 eckiger Pfropfreiser $\mathcal{M}$ 1,10




Nr. 2037 Nelkenstecher $\mathcal{M}$ 1,10


Nr. 2001 $\frac{1}{2}$ imitiert Hirschhorn *M* 2,60Nr. 2004 $\frac{1}{2}$ Hirschhorn *M* 3,60Nr. 2028 *M* 2,25Nr. 2029 220 mm ganze Länge *M* 2,80Nr. 2030 190 mm ganze Länge *M* 2,10Nr. 2031 160 mm ganze Länge *M* 1,40Nr. 2032 Okulier- und Copulirmesser . . . *M* 2,—Nr. 2043 Weiden- oder Wintermesser mit feststehendem Heft *M* 1,10Nr. 2038 Okulier- und Copulirmesser . . . *M* 3,—Nr. 2034 imitiertes Hirschhorn Stück *M* 1,40Nr. 2033 mit Säge Stück *M* 3,—Nr. 2036 *M* 3,—Nr. 2060 $\frac{1}{2}$ Gartenmesser nach Pékrun, Heftlänge 11,5 cm Stück *M* 4,35Nr. 2061 Gartenmesser, Heftlänge 11 cm St. *M* 3,60Nr. 2062 Okulirmesser Stück *M* 2,—Messerbeutel aus Wildleder, 10, 11 und 12 cm lang, Stück *M* —,35Nr. 97 Rattenfalle aus verzinktem Draht für mehrere Ratten sehr bewährtes System Stück *M* 4,50« 98 Rattenfalle, galv. Draht mit Messingfeder Stück *M* —,35Nr. 105 $\frac{1}{2}$ Automatische selbsttätige Mäusefalle D. R.-P., vorzüglich Stück *M* 1,05Nr. 105 $\frac{1}{4}$ Mäusefalle für 5 Mäuse Stück *M* —,55




Nr. 106 $\frac{1}{2}$ Maulwurfsfalle Stück $\mathcal{M}$ —,30



Nr. 106 $\frac{3}{4}$ Maulwurfsfalle, sehr bewährtes System
10 Stück $\mathcal{M}$ 1,30, 1 Stück $\mathcal{M}$ —,20



Nr. 107 Sperlingsfalle Stück $\mathcal{M}$ —,20




Nr. 108 $\frac{1}{2}$ Schwabenfalle zum Fangen der Schwaben,
Russen etc. Ausserst praktisch und sehr zu
empfehlen Stück $\mathcal{M}$ 1,35



Nr. 109 Hamsterfalle Stück $\mathcal{M}$ —,20




Nr. 109 $\frac{1}{2}$ Feldmäusefalle
100 Stück $\mathcal{M}$ 8,—, 10 Stück $\mathcal{M}$ —,90



Nr. 1370 $\frac{1}{2}$ Taschen-Federwage


Tragkraft Ko.	12 $\frac{1}{2}$	25
Stück $\mathcal{M}$	—,50	1,20



Nr. 1371 Heuwage, 100 Ko. Tragkraft, Stück $\mathcal{M}$ 1,—



Nr. 492 $\frac{1}{2}$ Universal-Hammerzange, fein vernickelt,
äusserst praktisches Werkzeug, dient gleich-
zeitig als Hammer, Zange, Beil, Draht-Ab-
schneider, Schrauben- und Nagelzieher
Stück $\mathcal{M}$ 2,75





Nr. 1903 A und 1903 B.




Nr. 1903 C.

Verstellbare Blumenfenstergitter.

Nr. 1903 A mit geraden Stäben für Fenster bis 1,20 m
breit Stück $\mathcal{M}$ 1,15
« 1903 B ebenso m. Verzierungsrosetten « $\mathcal{M}$ 1,35
« 1903 C bis 1,30 m breit « $\mathcal{M}$ 1,60



Nr. 1950.




Nr. 1951.

Nr. 1950 Hühnerringe. Metall verstellbar, daher für
jede Rasse passend. Sie werden benutzt, um
die einzelnen Jahrgänge der Hühner aus-
einanderzuhalten und dieselben auf mehrere
Schritte erkennen zu können. 3 verschiedene
Farben, in rot, gelb und weiss. Die Anwen-
dung der Ringe am rechten oder linken Fuss
ermöglicht das Zeichnen von 6 verschiedenen
Jahrgängen 100 St. $\mathcal{M}$ 2,70, 10 St. —,30


« 1951 Hühnerring a. Celluloid in 5 Farb., rot, blau-
grün, weiss u. schwarz 100 St. $\mathcal{M}$ 4,50, 10 St. —,60

« 1950 $\frac{1}{2}$ Taubenring, Metall, 3 Farben.
100 St. $\mathcal{M}$ 1,80, 10 St. —,25


« 1951 $\frac{1}{2}$ Taubenring, Celluloid, 5 Farben.
100 St. $\mathcal{M}$ 3,20, 10 St. $\mathcal{M}$ —,40




Nr. 428 $\frac{1}{2}$ Baumsäge. Weltberühm. Astsäge „Iduna“,
unübertroffen, ausserordentlich scharf, ganz
vorzüglich, leichte Arbeit . . . Stück $\mathcal{M}$ 1,50




Nr. 446 Bäumeäge, gew. Hohenheimer Stück $\mathcal{M}$ 1,30
« 446 „ la. Blatt, drehbar, extra feine
Qualität Stück $\mathcal{M}$ 2,—



Nr. 446 $\frac{1}{2}$ Bäumeäge, Blatt drehbar mit Stellrad, verh.
das Verlorengehen der Schrauben St. $\mathcal{M}$ 2,25




Nr. 79 $\frac{1}{4}$ Astschere, ganz vorzüglich . Stück $\mathcal{M}$ 2,75



Nr. 1900 Baumkratzer Stück $\mathcal{M}$ 1,10



Nr. 948 Blumenspritze, Messing 18 26 Rohrl.
Stück $\mathcal{M}$ 0,75 1,75



Nr. 947 Tauspender Stück $\mathcal{M}$ 0,70



Nr. 948 $\frac{1}{2}$ Gartenspritze mit Strahl- und Brause-
Mundstück

Rohrlänge	320	375	420	475	525 mm
Stück $\mathcal{M}$	3,—	4,—	4,50	5,50	7,25


Nr. 948 $\frac{3}{4}$ Gartenspritze, stärker m. feiner und grober
Brause und Strahlmundstück, 525 mm Rohrlauf
Stück $\mathcal{M}$ 10,50



Nr. 1912



Nr. 1912 $\frac{1}{2}$




Nr. 1959


Nr. 1912 Raupefackel für Petroleum . Stück $\mathcal{M}$ 1,10

Nr. 1912 $\frac{1}{2}$ Raupefackel für Petroleum Stück $\mathcal{M}$ 1,10


Nr. 1959 „Mordbrenner“ für Spiritus. Das Bassin ist
beweglich, dadurch ist es möglich, die Zweige
selbst in den schwierigsten Stellungen ab-
zubrennen Stück $\mathcal{M}$ 2,25



Nr. 1901 Baumwundenreiniger . . . Stück $\mathcal{M}$ 1,20




Nr. 1895 Baumbürste z. Anbringen an eine Holzstange
Stück $\mathcal{M}$ 1,50




Nr. 1896 Baumbürste für Aeste und junge Stämme
mit runden Stahlborsten . . . Stück $\mathcal{M}$ 1,20

Nr. 1896 $\frac{1}{2}$ Baumbürste für ältere Stämme mit flachen
breiten Stahlborsten Stück $\mathcal{M}$ 1,20




Nr. 1897 Baumbürste für den Stamm . Stück $\mathcal{M}$ 1,20


Nr. 1897 $\frac{1}{2}$ Baumbürste, Form ebenso, aber schmal,
für Aeste und junge Stämme . Stück $\mathcal{M}$ 1,20



Nr. 1898 Baumbürste, zwischen den Aesten zu ge-
brauchen Stück $\mathcal{M}$ 1,20




Nr. 43 Gartenrechen mit flachen gedrehten Zinken
und Wegschaufel
10 Zinken $\mathcal{M}$ —,50, 12 Zinken $\mathcal{M}$ —,60
mit Stiel $\mathcal{M}$ —,60 mehr.




Nr. 41 $\frac{1}{2}$ Gartenrechen, ganz aus Stahl geschmiedet,
leicht

	8	10	12	14	16	Zk.
Stück $\mathcal{M}$	—,60.	—,75	—,90	1,10	1,30	
mit Stiel und Schienenzwinde	$\mathcal{M}$ 1,35 mehr.					




Nr. 41 $\frac{3}{4}$ Laubrechen mit Stiel, 52 cm breit
Stück $\mathcal{M}$ 2,75




Nr. 1920 Schnurpfähle mit 7 m Schnur Stück $\mathcal{M}$ —,60



Nr. 1922 Gartenschnur, Ia., 30 m . . . Stück $\mathcal{M}$ —,80




Nr. 1923 Basthalter, Messing . . . Stück $\mathcal{M}$ —,40




Nr. 767 Abziehsteine, französische gelbe Brocken
zum Schärfen von Gartenmessern etc.

	Nr. 3	4	5	6
Stück $\mathcal{M}$	—,70	—,90	1,10	1,25



Rubinit-Abziehsteine. Diese sind durchaus gleichmässig hart, sie greifen bis auf den letzten Rest gleich gut und geben schnell eine langhaltige Schneide. Körnung 20 für Okuliermesser etc. Körnung 12 für Hippen.


Grösse	A	100×30×10 mm	Stück $\mathcal{M}$	—,75
	B	125×40×10	«	« 1,20
	C	150×45×10	«	« 1,60




Nr. 76 Obstpfklärer mit Beutel . . . Stück $\mathcal{M}$ —,90



Nr. 76½ Obstpfklärer „Greif“ . . . Stück $\mathcal{M}$ 2,—




Nr. 76¾ Obstpfklärer „Schnapp-ab“ mit federndem Drahtbügel . . . Stück $\mathcal{M}$ 1,20




Nr. 1893 Rasenkantenstecher, Halbmond St. $\mathcal{M}$ 2,—
mit Stiel $\mathcal{M}$ —,80 mehr




Nr. 1905 Pflanzensetzer m. Eisenspitze Stück $\mathcal{M}$ —,45



Nr. 1906 Pflanzensetzer m. Eisenspitze Stück $\mathcal{M}$ —,50




Nr. 1907 Pflanzensetzer mit Eisenspitze Stück $\mathcal{M}$ 1,—




Nr. 1908 Pflanzenstecher zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut . . . Stück $\mathcal{M}$ 1,—



Nr. 1908½ Pflanzenstecher zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut, 12 cm lang $\mathcal{M}$ —,90
21 cm lang . . . Stück $\mathcal{M}$ 1,65



Nr. 537½ Taschenbandmass in Messingkapsel mit Feder, 1 m lang $\mathcal{M}$ 1,05, 2 m lang Stück $\mathcal{M}$ 1,50



„Reform“

(Prämiert Posen 1908, Mannheim 1907, Berlin 1904)


ganz vorzüglicher Rasenmäher

leichte Bauart

Schnittbreite: 26 31 36 cm

Stück № 20,— 22,— 24,—

Will's Original-Pressluftbüchse.



D. R. P.

Lauf 52 cm lang.

Länge der ganzen Büchse 90 cm.

Kaliber $4\frac{1}{2}$ mm.

Dieses neue Gewehr, **gefahrlos** im Gebrauch auch in der Hand von **Damen und Kindern**, ist ganz hervorragend geeignet zur **Vertilgung von Kleinraubzeug** (Kaninchen, Ratten, Iltis, Marder etc.) und zur **Verscheuchung** der unserer Vogelwelt **gefährlichen Katzen** in **Haus, Hof und Garten**. Die **Handhabung** des Gewehres ist eine äusserst einfache, das **Laden** geschieht auf folgende einfache Weise: der vordere Abzug wird soweit zurückgezogen bis er feststeht und der hintere Abzug einschnappt, der Bügel wird hierauf bewegt und es genügt für je 5 m Schussweite eine Bügelbewegung. Zum Laden werden gepresste Bleikugeln verwandt. Auch zu **Belustigungszwecken** im Zimmer und Freien kann das Gewehr benutzt werden und es kommen dann für das Laden Bolzen in Betracht.

Preis für 1 Gewehr, ca. 4 Pfund schwer, Lauf brüniert, Garnitur vernickelt, Schaft mit Backe und Eisenkappe, Lauf zum Aufklappen mit seitlichem Schnäpper, hervorragend fast knalllos und ohne jeden Rückstoss schiessend, 22 № 50 ♂.


Samenstreuer „Comet“

Patent a.

Der Samenstreuer besteht aus Celluloid und ist das einfachste und praktischste Instrument zur gleichmässigen Verteilung jeglicher Aussaat bis zu den feinsten Samenarten.

Jedem Gärtner u. privaten Gartenbesitzer als der handlichste Samenstreuer bestens zu empfehlen.

Gebrauchs-Anweisung: Beim Säen wird der Apparat wagrecht (so wie oben abgebildet) in die Hand genommen und von rechts nach links und zurück bewegt. — Preis pro Stück 45 ♂.




ca. $\frac{1}{4}$ natürl. Grösse.

Raupen-Pinzette.

Das lästige Ablesen und Töten von Raupen mit den Fingern wird bei Benutzung des äusserst einfachen Apparates vermieden und es wird jeder Gartenbesitzer dieses Instrument mit Freuden begrüssen.

Preis pro Stück 15 ♂.



ca. $\frac{1}{4}$ natürl. Grösse.

Inhaltsverzeichnis.

A. Samen.

Seite


1. Gemüsesamen	1—20
2. Oekonomische Futter- und Handelspflanzen	20
3. Technische und officinelle Pflanzen	20—21
4. Kleesamen	21
5. Grassamen	21—22
6. Getreidearten	22
7. Gemüsepflanzen und Küchenkräuter	22—23
8. Bienenfuttergewächse; Vogelfutter	23
9. Kartoffeln zur Saat	24—25
10. Sortiments- und Florblumen	26—35
11. Sommerblumen	35—61
12. Ziergräser	62—63
13. Stauden oder Perennen	63—79
14. Topfgewächs-Samen	80—90
15. Succulenten, Wasserpflanzen	90—91
16. Farnkräuter	91—92
17. Palmensamen	92—93
18. In- und ausländ. Bäume u. Sträucher (Samen)	93—95
19. Beerenobst-Samen	95

B. Pflanzen.

Seite

20. Zwiebeln und Knollen	95—104
21. Empfehlenswerte Topfpflanzen	104—108
22. Palmen	108
23. Farne und Lycopodiaceen	109
24. Wasser- und Sumpfpflanzen	109—110
25. Agaven, Kakteen etc.	110—111
26. Chrysanthemum, Fuchsien, Pelargonien	112—114
27. Stauden für freies Land	114—126
28. Zierbäume und Sträucher fürs freie Land	127—132
29. Koniferen und Nadelhölzer	132—133
30. Rosen	133—134
31. Obstbäume, Fruchtsträucher	135—143
32. Erdbeeren	144
33. Heckenpflanzen	145
34. Helianthi, Comfrey, Spargel	146
35. Gefüllte Nelken	147—148
36. Gemüse- und Blumenpflanzen	149
37. Bindereiartikel und künstliche Pflanzen	149—150
38. Diverse Artikel	150—153

39. Gartengeräte usw.	153—159
40. Postnachrichten	siehe III. Umschlagseite.



Post-Nachrichten.

Die Frankatur der Sendungen geschieht nur auf jedesmaliges, ausdrückliches Verlangen. Das Porto für Pakete nach dem Auslande, sofern sie nicht die Gewichtsgrenze wie unten angegeben überschreiten, muss in jedem Falle hier entrichtet werden, wir bitten daher einen entsprechenden Betrag jeder Geldsendung beizufügen.

Da die Post meistens das billigste und schnellste Beförderungsmittel ist, teilen wir Samensendungen, wenn es gewünscht wird, gern in mehrere Pakete von dem vorgeschriebenen Gewichte.

Auch lassen sich bis zu einer gewissen Quantität Blumenzwiebeln und kleine Pflanzen in Postpaketen versenden, doch ist es höchst unvorteilhaft und zumeist unmöglich, grössere Pflanzen und Bäume durch die Post zu verschicken, schon aus dem Grunde, weil die Postverwaltung die Beförderung räumlich zu sehr sperrender Frachtstücke ablehnt.

Blumen-Arrangements etc. können als „Dringend!“ aufgegeben werden und werden dann mit dem nächsten Kurierzuge expediert. Die Extragebühr beträgt 1 $\mathcal{M}$ und ist nebst Porto und Eilbestellgebühr hier im Voraus zu entrichten.

Postpakete bis 5 Kilo Gewicht kosten bei Entfernung bis 10 Meilen 25 $\mathcal{A}$, bei weiteren Entfernungen über 10 Meilen innerhalb Deutschland und nach ganz Oesterreich-Ungarn 50 $\mathcal{A}$ (60 Heller).

Bis 5 kg kosten nach: $\mathcal{M}$
Argentinien über Hamburg
 oder Bremen . . . bis 1 kg 2.20
 „ 1—5 „ 3.40
 „ „ ü. Belgien od. Frankreich 4.20

Australien:

a) Neu-Seeland ü. Hamburg
 und England . . . 1—3 kg 2.60
 „ 3—5 „ 3.60
 b) Neu-Süd-Wales über Bremen
 direkt mit deutschen
 Postdampfern . . . 1—5 kg 4.40
 c) Queensland über Bremen
 direkt mit deutschen Post-
 dampfern . . . 1—5 kg 4.65
 d) Süd-Australien über Bremen
 direkt mit deutschen
 Postdampfern . . . 1—3 kg 4.—
 „ 3—5 „ 6.—
 e) Tasmanien über Bremen
 direkt mit deutschen Post-
 dampfern . . . 1—3 kg 4.60
 „ 3—5 „ 6.60
 f) Victoria über Bremen di-
 rekt mit deutschen Post-
 dampfern . . . 1—3 kg 4.10
 „ 3—5 „ 5.10
 g) West-Australien über Bremen
 direkt mit deutschen
 Postdampfern . . . 1—3 kg 4.10
 „ 3—5 „ 5.10

† **Belgien** . . . —.80
 † **Bosnien-Herzegowina**
 „ 1 kg $\mathcal{M}$ 1.05, „ 5 kg 1.20

* **Brasilien**, frei bis Rio de
 Janeiro über Hamburg oder
 Bremen . . . bis 3 kg 4.—

Britisch-West-Indien
 über Hamburg . . . bis 1 kg 1.60
 „ 1—3 kg $\mathcal{M}$ 2.60, 3—5 „ 3.60

Oesterreich-(Ost-)Indien ü.
 Oesterreich, Schweiz, Italien
 über Frankreich . . . 4.20
 „ 1.80

Bulgarien . . . 1.80
Canada über Hamburg oder
 Bremen . . . bis 3 kg 3.80
 „ 5 „ 5.40

† **Chile** via Hamburg . . . 3.20
 „ via Belgien od. Frankreich 3.60

China über Bremen oder
 Hamburg direkt . . . 2.40

† **Dänemark** mit d. Faröer,
 Grönland oder Island . . . —.80

† **Dänische Antillen** . . . 2.40
 † **Nachnahme zulässig.**

Deutsche Kolonien:

† **Deutsch-Neu-Guinea**
 über Bremen oder Hamburg 2.40
 † **Deutsch-Ost-Afrika** via
 Hamburg direkt mit deut-
 schen Postdampfern . . . 2.40
 † **Deutsch-Süd-West-**
Afrika direkt mit deut-
 schen Dampfern . . . 2.40
 † **Kamerun** über Hamburg . . 1.60
 † **Samoa** inseln ü. Bremen 2.40
 † **Togo-Gebiet** ü. Hamburg 1.60
 † **Tsintau** (Kiatschaubucht)
 ü. Hamburg und Bremen 2.40
Ecuador über Hamburg . . 4.20
 † **Ägypten** via Triest . . . 1.80
 † **Finnland** über Dänemark
 und Schweden . . . 2.40
 „ über Sassnitz und
 Schweden . . . 2.20
 „ über Lübeck . . . 2.20
 † **Frankreich m. Monaco** —.80

Französ. Kolonien:

† **Algerien** . . . 1.26
 a) Cochinchina . . . 3.60
 b) Französisch-Guyana,
 Guadeloupe, Martinique,
 Réunion . . . 2.80
 c) Französisch-Kongogebiet . 2.80
 d) Tonkin via Frankreich . 3.60
 * **Griechenland** via Triest
 (Lloyd-Agentur) . . . 1.60

Grossbritannien und Ir- land:

a) ü. Hamburg od. Bremen 1.40
 b) über Belgien . . . 1.60
 † **Italien** via Oesterreich,
 Schweiz oder Frankreich . 1.40

Kap-Kolonie über Hamburg
 od. Bremen und England 1 kg 2.20
 über 1—2 kg 3.80 $\mathcal{M}$, 2—3 „ 5.40
 3—4 „ 7.— „ 4—5 „ 8.60

† **Kongostaat** via Belgien . 2.40
 † **Luxemburg** . . . —.70

† **Madeira:**
 über Hamburg oder Bremen
 u. Portugal u. über Belgien 1.80

† **Niederlande** . . . —.80
Niederl.-Indien

a) über Niederland . . . 4.20
 b) „ Frankreich . . . 4.20
 c) „ d. Schweiz u. Italien 4.60
 d) „ Bremen, direkt mit
 deutschen Postdampfern 3.60

* Sperrgut zulässig.

† **Nord-Amerika** über Ham-
 burg oder Bremen . . . bis 2 kg 1.40

† **Norwegen** ü. Dänemark
 und Schweden . . . 1.60
 „ über Dänemark. ü. Fre-
 dericksklaven . . . 1.40
 „ „ Hamburg . . . 1.—

† **Oesterreich-Ungarn** . . . 50
Oranienfluss-Kolonie ü.

Hamburg oder Bremen . 1 kg 2.60
 ü. 1—2 kg 4.60 $\mathcal{M}$, ü. 2—3 „ 6.60
 „ 3—4 „ 8.60 „ 4—5 „ 10.60

Paraguay . . . bis 1 kg 2.50
 „ 3 „ 3.70

† **Portugal**, Festland, über
 Hamburg oder Bremen oder
 Belgien . . . 1.80

† **Rumänien** . . . 1.40

Russland (europäisch; ein-
 schliesslich Finnland) . . . 1.40

† **Schweden** . . . 1.60

† **Schweiz** . . . —.80

† **Serbien** über Oesterreich-
 Ungarn . . . 1.20

Spanien mit d. **Balearen**
 u. **Canarischen Inseln**
 über Frankreich . . . bis 3 kg 1.40

† **Tonkin** über Frankreich . 3.60

Transvaal ü. Hamburg od.
 Bremen od. England bis 1 kg 2.60
 1—2 kg 4.60 $\mathcal{M}$, 2—3 „ 6.60
 3—4 „ 8.60 „ 4—5 „ 10.60

† **Tripolis** via Oesterreich od.
 Schweiz und Italien . . 1.80
 „ über Frankreich . . . 1.60

† **Türkei:**

a) Konstantinopel:
 1. deutsches Postamt ü.
 Hamburg . . . 1.40

2. öst. Postamt ü. Triest 1.40
 b) Oesterreich. Postanstalten:

1. über Triest . . . 1.40
 2. „ Oesterreich-Ungarn
 und Rumänien . . . 1.80

c) Alessandretta, Lattakia,
 Messina und Tripoli
 (Syrien): über Frankreich 1.60

Zanzibar: Französ. Postan-
 stalt über Frankreich . . . 2.80

Nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn gelten als **Sperrgut** alle Pakete, welche a) in irgend einer Ausdehnung 1 $\frac{1}{2}$ m überschreiten, b) in einer Ausdehnung 1 m, in einer anderen $\frac{1}{2}$ m überschreiten und dabei weniger als 10 kg wiegen, oder c) solche Sendungen, welche einen unverhältnismässig grossen Raum, bez. eine sorgsame Behandlung erfordern, z. B. Körbe mit Pflanzen und Gesträuchen etc. Für solche Sendungen wird das Porto um die Hälfte erhöht.

Unsere entfernt wohnenden geehrten Freunde, welchen das neue Verzeichnis zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge, nach dem vorhergehenden Verzeichnisse ausgezogen, einzusenden, die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse. — Schliesslich bitten wir noch, dieses Verzeichnis nach eigenem Gebrauch den Gartenfreunden Ihrer Bekanntschaft freundlichst mitzuteilen.

Krölp a. Th., im Januar 1912.
 Reg.-Bez. Erfurt.

Fernsprecher Nr. 45
 Amt Pössneck.

Stachelbeere „Whinham's Industry“



Beschreibung siehe Seite 142.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)